

25

TABELA FEV'25



04

Interior

Resistência & Durabilidade	4
Eficácia na aplicação	4
Opacidade & Rendimento	4
Lavável	6
Estética & Efeitos decorativos	6
Amigo do ambiente	7
Anti-fungos	7
Tectos	7

Exterior

Resistência & Aspecto estético	8
Impermeável & Flexível	8
Auto-lavável - Não retém sujidade	10
Regularização & Poder enchedor	11

Produtos de Preparação

Primários Paredes e Fachadas	11
Primários Multi-Superfícies	12
Preparação da Madeira	13
Preparação de Metais	13
Massas e Betumes	13

Esmaltes

Uso Geral	15
Resistentes	15
Metais	15

Gama Imperacqua®

Hidrofugantes	16
Impermeabilizantes	16

Madeiras

Vernizes Interior	18
Vernizes Exterior	18
Vernizes Soalhos	18
Preparação e Manutenção	19
Protecção e Decoração	19

Produtos Especialistas

Pavimentos	21
Vernizes	22
Azulejos e Louça Sanitária	23
Piscinas	23



24

Prevenção e Tratamento
Protecção e Decoração
Decks
Mobiliário de Madeira

24
24
24
25



26

Directo à Ferrugem
Outras Superfícies
Auxiliares
Superia®

26
27
27
28



29

Preparação de Metais
Limpeza e Desinfecção
Diversos
Diluentes

29
29
30
30



31

Interior
Lisas

31

Exterior
Lisas
Texturadas
Membranas

32
32
32

Esmaltes
Uso Geral
Metais

33
33

Madeiras
Prevenção e Tratamento

33

Produtos de Preparação
Primários para Paredes e Fachadas
Preparação da Madeira

34
34

Gama eurovip

35



36



38

Legislação	38
Primários	40
Epóxis	43
Poliuretanos	46
Esmaltes Sintéticos	48
Pavimentos	48
Protecção de Betão	49
Madeiras	49
Diluentes	50
Corantes Robbimix	51
Classificação RAL e preço	52

Informação Logística e Índice de Produtos	54
Condições Gerais de Venda	62
Contactos	64

NOTA: As cores afinadas no sistema de tintagem Super Colorizer e Robbimix estão organizadas em quatro grupos diferentes, conforme a quantidade de corantes usada na sua composição. Os respectivos PVP variam em função da classe de cores a que pertencem.

Grupos	Cores	Cores I	Cores II	Cores III
Código	(X990)	(X991)	(X992)	(X993)

Coors: Em virtude dos padrões de cor exibidos serem impressos em offset, é possível que ocorram alguns desvios em relação às cores reais.

INTERIOR

RESISTÊNCIA & DURABILIDADE

ROBBICRIL
ULTRA



BRILHANTE 196 | ACETINADO 197 | MATE 198

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L
Branco	22,71 €	106,51 €	365,72 €
Cores G0	25,44 €	119,29 €	409,61 €
Cores G1	27,02 €	126,75 €	435,21 €
Cores G2	29,30 €	137,40 €	471,78 €
Cores G3	35,20 €	165,09 €	566,87 €



Esmalte 3 em 1 para laca paredes, madeiras e metais - Interior e Exterior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR	12 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 5 - 10 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

REP



SEMI-MATE 064

PVP S/IVA	1L	5L	15L
Branco	26,50 €	117,88 €	329,86 €
Cores G0	29,68 €	132,03 €	369,44 €
Cores G1	31,54 €	140,28 €	392,53 €
Cores G2	34,19 €	152,07 €	425,52 €
Cores G3	41,08 €	182,71 €	511,28 €



Tinta plástica lisa de alta qualidade - Interior/Exterior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR	10 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 5 Seguintes: 0 - 5	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

EFICÁCIA NA APLICAÇÃO

VINYLREP EXTRA



MATE 200

PVP S/IVA	1L	5L	15L
Branco	26,63 €	118,46 €	331,46 €
Cores G0	29,83 €	132,68 €	371,24 €
Cores G1	31,69 €	140,97 €	394,44 €
Cores G2	34,35 €	152,81 €	427,58 €
Cores G3	41,28 €	183,61 €	513,76 €



Tinta vinílica de elevada qualidade - Interior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR	11 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 10 Seguintes: 5	Ao tacto: 30 min. Repintura: 3 - 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

STUCOMAT



MATE 052

PVP S/IVA	1L	5L	15L
Branco	17,57 €	81,78 €	229,78 €
Cores G0	19,68 €	91,59 €	257,35 €
Cores G1	20,91 €	97,32 €	273,44 €
Cores G2	22,67 €	105,50 €	296,42 €
Cores G3	27,23 €	126,76 €	356,16 €



Tinta plástica ultra-mate - Interior/Exterior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D	10 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0 - 5	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

OPACIDADE & RENDIMENTO

ROBBIPLAST
NG



MATE 180

PVP S/IVA	1L	5L	15L
Branco ³	13,62 €	62,28 €	172,63 €
Cores G0	15,25 €	69,75 €	193,35 €
Cores G1	16,21 €	74,11 €	205,43 €
Cores G2	17,57 €	80,34 €	222,69 €
Cores G3	21,11 €	96,53 €	267,58 €



Tinta 2 em 1 - Interior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P	10 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 15 Seguintes: 5 - 15	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

SAIBA MAIS AQUI:



Robbialac®

Pinta a vida.

AQUELE EXTRA IMPRESCINDÍVEL PARA UMA CASA

EXTRAORDINÁRIA!



VinylREP Extra

MATE



EXTRA DESLIZANTE • EXTRA OPACIDADE • ACABAMENTO EXTRA SUPERIOR

PLACOMAT



MATE 066

Tinta 2 em 1 para gesso cartonado - Interior

PVP S/IVA	5L ¹	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	92,17 €	243,91 €	 	10 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 10	Ao tacto: 1 - 2
Cores G0		273,18 €				2ª demão: 5 - 10	Repintura: 2 - 3
Cores G1		290,25 €					
Cores G2		314,64 €					
Cores G3		378,06 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

LAVÁVEL

CLEAN & GO



MATE 232

Tinta aquosa super lavável e repelente a manchas - Interior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	19,13 €	93,05 €	331,46 €	 	11 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 5	Ao tacto: 1 - 2
Cores G0	21,43 €	104,22 €	371,24 €				Seguintes: 0 - 5	Repintura: 3 - 4
Cores G1	22,76 €	110,73 €	394,44 €					
Cores G2	24,68 €	120,03 €	427,58 €					
Cores G3	29,65 €	144,23 €	513,76 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

ESTÉTICA & EFEITOS DECORATIVOS

CHARME



ACETINADO 023

Tinta aquosa lavável - Interior

PVP S/IVA	0,75L	4L	12L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	19,40 €	98,52 €	270,39 €	 	11 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 5 - 10	Ao tacto: 1 - 2
Cores G0	21,73 €	110,34 €	302,84 €				Seguintes: 0 - 5	Repintura: 3 - 4
Cores G1	23,09 €	117,24 €	321,76 €					
Cores G2	25,03 €	127,09 €	348,80 €					
Cores G3	30,07 €	152,71 €	419,10 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

TESTER



MATE 192

Tinta para paredes num formato de conveniência para testar a cor numa pequena área - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,375L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Cores G0	4,46 €	 	10 - 12 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 15	Ao tacto: 1 - 2
Cores G1	4,46 €				Seguintes: 5 - 10	Repintura: 2 - 3
Cores G2	4,46 €					
Cores G3	4,46 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

ARDÓSIA



MATE 177-0002

Tinta para escrever com giz nas paredes e apagar

PVP S/IVA	0,75L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Preto	27,91 €		11 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10	Ao tacto: 1 - 2
					2ª demão: 0 - 20	Repintura: 3 - 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

MAGNÉTICO



177-0100

Tinta para paredes com efeito iman

PVP S/IVA	0,75L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Preto	46,85 €		6 - 10 m²/L/Demão	3 - 6	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 8 - 10

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha

● Afinável em Super Colorizer. / 1. Deixa de se comercializar terminado o stock existente;
2. Excepto 1L; 3. Excepto 15L; 4. Excepto 12L.

GLITTER



177-0200

Purpurinas prateadas para Paredes e Madeiras

PVP S/IVA	0,25L	0,75L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Prateado	12,72 €	33,66 €	10 - 14 m²/L	1 - 2	Pronto a aplicar	Ao tacto: 4 Repintura: 4
Transparente						

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha

METALIZADOS



PÉROLA 177-2XXX | OURO 177-3XXX

Acabamento metálico cintilante

PVP S/IVA	0,75L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Pérola e Ouro	61,35 €	14 - 16 m²/L/Demão	1 - 2	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 - 3 Repintura: 24
Cores G0	68,71 €				
Cores G1	73,01 €				
Cores G2	79,14 €				

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Espátula

AMIGO DO AMBIENTE

BIORIGIN



MATE 230

Tinta eco sustentável mate com resina de origem 97% vegetal - Interior

PVP S/IVA	0,75L	4L	12L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	13,79 €	63,93 €	169,25 €	10 - 12 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 Repintura: 4
Tintável							
Cores G0	15,44 €	71,60 €	189,56 €				
Cores G1	16,41 €	76,08 €	201,41 €				
Cores G2	17,79 €	82,47 €	218,33 €				
Cores G3	21,37 €	99,09 €	262,34 €				



DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

ANTI-FUNGOS

ROBBIOTEL



ACETINADO 025 | MATE 065

Tinta aquosa anti-fungos e anti-bactérias - Interior

PVP S/IVA	0,75L	4L	10L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	30,87 €	159,29 €	353,40 €	P	12 - 14 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 5 2ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4
Cores G0	34,57 €	178,40 €	395,81 €					
Cores G1	36,74 €	189,56 €	420,55 €					
Cores G2	39,82 €	205,48 €	455,89 €					
Cores G3	47,85 €	246,90 €	547,77 €					



DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo de Esmalte, Trincha ou Pistola

TECTOS

MAGICOTE



MATE 016-7001 Tinta Tixotrópica

Tinta para tectos de alta qualidade - Interior

PVP S/IVA	4L	10L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	74,19 €	180,13 €	10 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 5 - 10 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3



DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

TECTOS



MATE 016-7010

Tinta para tectos - Interior

PVP S/IVA	4L	10L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	59,65 €	149,10 €	10 - 12 m²/L/Demão	2	1ª demão: 5 - 10 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3



DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

EXTERIOR

RESISTÊNCIA & ASPECTO ESTÉTICO

SUPER REP



SEMI-MATE 015

PVP S/IVA	5L	15L
Branco	132,90 €	383,49 €
Tintável		
Cores G0	148,85 €	429,51 €
Cores G1	158,15 €	456,35 €
Cores G2	171,44 €	494,70 €
Cores G3	206,00 €	594,41 €



Tinta plástica de elevada durabilidade - Exterior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
D TR	8 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 1 - 2

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

FACHADAS NG



ULTRA-MATE 193 100% Acrílica

PVP S/IVA	5L	15L
Branco	121,01 €	349,72 €
Cores G0	135,53 €	391,69 €
Cores G1	144,00 €	416,17 €
Cores G2	156,10 €	451,14 €
Cores G3	187,57 €	542,07 €



Tinta 100% acrílica ultra-mate para superior longevidade e retenção de cor - Exterior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR	12 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

TEXTIFIN NG



MATE 201 100% Acrílica

PVP S/IVA	5L	15L
Branco	90,05 €	248,40 €
Cores G0	100,86 €	278,21 €
Cores G1	107,16 €	295,60 €
Cores G2	116,16 €	320,44 €
Cores G3	139,58 €	385,02 €

Tinta texturada fina 100% acrílica - Exterior/Interior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR ¹	5 - 6 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 20 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

TELHAS



MATE 216 NOVO 100% Acrílica

PVP S/IVA	1L	5L	15L
Branco	24,32 €	112,82 €	315,68 €
Cores Tradicionais	24,32 €	112,82 €	315,68 €
Cores G1	28,94 €	134,26 €	375,66 €
Cores G2	31,37 €	145,54 €	407,23 €
Cores G3	37,70 €	174,87 €	489,30 €

Tinta aquosa para telhas - Exterior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
TR	8 - 10 m²/L/Demão	2	1ª demão: 20 Seguintes: 0 - 5	Ao tacto: 30 min Repintura: 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Trincha ou Pistola

IMPERMEÁVEL & FLEXÍVEL

ROBBIFLEX



ACETINADO 022

PVP S/IVA	5L	15L
Branco	117,83 €	337,48 €
Cores G0	131,97 €	377,98 €
Cores G1	140,22 €	401,60 €
Cores G2	152,00 €	435,35 €
Cores G3	182,64 €	523,09 €



DA LNEC

Membrana flexível impermeabilizante - Exterior

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR	3 - 4 m²/L/Demão 1 - 1,5 m²/L	2 - 3	1ª demão: 0 - 20 Seguintes: 0	Ao tacto: 3 - 4 Repintura: 6 - 24

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha ou Pistola

SAIBA MAIS AQUI



Robbialac®

Pinta a vida.

A fina flor das fachadas

ELEGANTE TEXTURA FINA



textiFiN NG MATE



TEXTURA MAIS UNIFORME • MELHOR APLICABILIDADE • MAIOR DURABILIDADE DA COR

AUTO-LAVÁVEL - NÃO RETÉM A SUJIDADE

AQUAREPEL



MATE 053

100% Acrílica

Tinta aquosa acrílica pura com Hidro-Repelência - Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L
Branco	25,67 €	121,01 €	349,72 €
Cores G0 ●	28,75 €	135,53 €	391,69 €
Cores G1	30,55 €	144,00 €	416,17 €
Cores G2	33,11 €	156,10 €	451,14 €
Cores G3	39,79 €	187,57 €	542,07 €



DA LNEC

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR	10 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 5 - 10 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

SILOXAN NG



MATE 168

Enriquecido com Resinas Siloxânicas

Revestimento siloxânico - Exterior

PVP S/IVA	14L
Branco Tintável	352,91 €
Cores G0 ●	395,26 €
Cores G1	419,96 €
Cores G2	455,25 €
Cores G3	547,01 €

Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
8 - 10 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0 - 10	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 12

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

A-100



MATE 190

100% Acrílica

Tinta 100% acrílica de elevada durabilidade - Exterior

PLE S/IVA	5L	15L
Branco	41,05 €	91,86 €
Cores G0 ●	45,98 €	102,88 €
Cores G1	48,85 €	109,31 €
Cores G2	52,95 €	118,50 €
Cores G3	63,63 €	142,38 €

Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
P D TR	12 - 14 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

BENEFÍCIO	PRODUTO				
	SUPER REP	FACHADAS NG	AQUAREPEL	A-100	SILOXAN NG
Durabilidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Poder de Cobertura	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Facilidade de aplicação	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicável sobre tintas texturadas ou superfícies irregulares	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	N/A
Retenção da cor	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência aos escorridos	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência às eflorescências	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência a fungos e algas	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Repelência à água	N/A	N/A	★★★★★	N/A	★★★★★
Permeabilidade ao vapor de água / Respirabilidade	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★
Impermeabilidade à água líquida	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Poder Enchedor	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● Afinável em Super Colorizer.

REGULARIZAÇÃO & PODER ENCHEDOR

TARTARUGA



MATE 017

Tinta texturada - Exterior/Interior

PVP S/IVA	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	100,97 €	290,52 €	P D	1 - 1,5 m²/L	2	1ª demão: 0 - 20 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4
Cores G0		325,38 €					
Cores G1		345,72 €					
Cores G2		374,77 €					
Cores G3		450,31 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha, Escova ou Pistola

AQUORTEX



MATE 088-0001

Tinta texturada - Exterior/Interior

PVP S/IVA	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	151,95 €	1 - 1,5 m²/L	2	1ª demão: 0 - 20 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha, Escova ou Pistola

PRODUTOS DE PREPARAÇÃO

PRIMÁRIOS PARA PAREDES E FACHADAS

ARMADURA
CONSOLIDANTE NG

021-0011

Primário solvente aglutinador - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	20,45 €	98,67 €	348,59 €	6 - 8 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 Repintura: 6

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

HIDRO
ARMADURA NG

020-0105

Primário aquoso de adesão - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	23,69 €	109,96 €	312,95 €	10 - 15 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

HIDRO
ARMADURA
FIXADOR NG

020-0206

Primário aquoso aglutinador - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	23,69 €	109,96 €	312,95 €	10 - 15 m²/L	1	1ª demão: 50 - 100	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

PRIMÁRIO DE
ADERÊNCIA

021-0008

Primário promotor de adesão, ideal para edifícios antigos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	109,69 €	400,28 €	5 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 8 Repintura: 8 - 10

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

ANTI-SALITRE



020-0402

Primário selante de humidade e crescimento de bolores - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	4L		Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	31,54 €	111,78 €		6 - 10 m²/L	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 Repintura: 24

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha



KILZ



020-0101

Isolante total de manchas - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L		Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	26,37 €	131,85 €		10 - 15 m²/L/Demão	1 - 2	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

PLASTRON



020-0200

Primário anti-fungos e algas e anti-alcálico - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L		Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	23,86 €	118,47 €	433,09 €		10 - 30 m²/L	1	1ª demão: 100	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha



OPAC PLUS



020-0270

Selante acrílico opacificante - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L		Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	22,39 €	94,74 €	262,10 €		10 - 20 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3
Coras G0	25,08 €	106,11 €	293,55 €					

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola



PRIMÁRIOS MULTI-SUPERFÍCIES

TUDO-TERRENO



021-030X

Primário de protecção e aderência multi-superfícies - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L		Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Cinza	53,23 €	158,64 €		10 m²/L/Demão	1 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0 - 10	Ao tacto: 30 min. Repintura: 2 - 12

DILUENTE: 927-002X | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

Branco 021-0301

Cinza 021-0302

PRIMALAC



020-011X

Primário multiusos aquoso - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L		Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Cinza	31,70 €	160,73 €		8 - 10 m²/L	1	1ª demão: 0 - 10	Ao tacto: 1 Repintura: 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola



Branco 020-0111

Cinza 020-0112

PRIMÁRIO CLASSIUR



020-0098

Primário aquoso extra isolante e aderente - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	10L		Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	29,84 €	148,49 €	360,93 €		9 - 11 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

● Afinável em Super Colorizer.

PREPARAÇÃO DA MADEIRA

SUBCAPA
UNIVERSAL



034

Subcapa sintética para madeira e metal - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,25L	0,75L	4L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	13,00 €	32,41 €	153,18 €		10 - 12 m²/L	1	1ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 2 Repintura: 24
Cores G0		36,30 €	171,56 €					
Cores G1		38,57 €	182,28 €					
Cores G2		41,81 €	197,60 €					
Cores G3		50,24 €	237,43 €					

DILUENTE: 927-000X | FERRAMENTAS: Rolo de Esmalte ou Trincha

PRIMÁRIO
SUBCAPA
ACRÍLICA



020-0001

Primário subcapa acrílica aquosa para madeira - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	21,57 €	65,81 €	10 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 10 2ª demão: 0 - 10	Ao tacto: 10 min. Repintura: 30 min.

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo de Esmalte ou Trincha

PREPARAÇÃO DE METAIS

ROBIFER
SECAGEM
RÁPIDA



021-028X

Primário sintético para metal ferroso - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Óxido Ferro e Cinzento	22,13 €	108,14 €	10 - 12 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 5 2ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 10 min. Repintura: 1 - 2

DILUENTE: 927-001X | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

Óxido Ferro
021-0284Cinzento
021-0285

MASSAS E BETUMES

MASSA
ENCHEDORA



Fosco 014-1010

Massa enchedora aquosa - Interior

PVP S/IVA	25Kg	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco Sujo	152,40 €	1 Kg/m²	2	1ª demão: 10 - 20 2ª demão: 0	Ao tacto: 12 Repintura: 4 - 6 dias

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

BETUME
ACRÍLICO



020-1001

Betume baseado em resinas acrílicas - Interior

PVP S/IVA	0,25Kg	1Kg
Branco	7,65 €	25,43 €

FERRAMENTAS: Betumadeira

ROBBIDURO ACQUA ESMALTADO PARA RESISTIR.

Os locais de passagem frequente da sua habitação estão sujeitos a maior desgaste. Como tal, precisam de mais proteção e facilidade de limpeza. A pensar na preservação do seu espaço, recomendamos Robbiduro Acqua:

- Gama de esmaltes aquosos de baixo odor para acabamentos exigentes em paredes, madeiras e metais;
- De secagem rápida, permite aplicar 2 demãos num só dia;
- Elevada resistência química para maior facilidade de manutenção e limpeza;
- Elevada dureza e resistência ao risco e ao amarelecimento;
- Disponível em acetinado e mate.



SAIBA MAIS AQUI



ESMALTES

USO GERAL

SMP



BRILHANTE 032 | MEIO-BRILHO 045 | Fosco 054 Nº 1 Lacagem

Esmalte sintético para madeira e metal - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,25L ¹	0,75L ¹	4L ¹	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Cores Prontas	11,37 €	31,83 €	154,41 €		10 - 16 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 - 3 Repintura: 16 - 24
Cores G0		35,65 €	172,94 €					
Cores G1		37,88 €	183,75 €					
Cores G2		41,06 €	199,19 €					
Cores G3		49,34 €	239,34 €					



DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo de Esmalte, Trincha ou Pistola

Branco
032-0001 | 045-0001
054-0656Cinzentado Prateado
032-0060Chocolate
032-0062Verde Garrafa
032-0064Grenat
032-0065Vermelho
032-0066Preto
032-0069 | 054-0642Castanho Claro
032-0080

RESISTENTES

CASCA D'OVO



MEIO-BRILHO 036 Resinas de Poliuretano

Esmalte de poliuretano para madeira e metal - Interior

PVP S/IVA	0,25L	0,75L	4L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	14,14 €	36,71 €	186,60 €		10 - 12 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 - 4 Repintura: 24
Cores G0		41,12 €	208,99 €					
Cores G1		43,68 €	222,05 €					
Cores G2		47,36 €	240,71 €					
Cores G3		56,90 €	289,23 €					

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo de Esmalte ou Trincha

ROBIDURO ACQUA



ACETINADO 176 | MATE 174

Esmalte aquoso ultra-resistente - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	32,63 €	158,46 €	536,00 €		12 - 14 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 5 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 Repintura: 5 - 6
Cores G0	36,55 €	177,48 €	600,32 €					
Cores G1	38,83 €	188,57 €	637,84 €					
Cores G2	42,09 €	204,41 €	691,44 €					
Cores G3	50,58 €	245,61 €	830,80 €					



DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo de Esmalte, Trincha ou Pistola

METAIS

GALVANIZADOS



BRILHANTE 481

Esmalte sintético para metal não ferroso - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Verde Inglês	45,12 €	228,59 €	8 - 12 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 5 2ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 10 min. Repintura: 24

DILUENTE: 927-001X | FERRAMENTAS: Trincha ou Pistola

Branco
481-0001Verde Inglês
481-0005

● Afínvel em Super Colorizer / 1. Formato apenas disponível em algumas cores prontas e brilhos; 2. Em 0,75L e 4L.

GAMA IMPERACQUA®

HIDROFUGANTES

HIDROFUGANTE
FACHADAS &
TELHAS SB



INVISÍVEL 141-0001

Hidrofugante baseado em silicone e solventes - Exterior

PVP S/IVA	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	92,62 €	327,67 €	4 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: Variável

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo ou Pulverizador

HIDROFUGANTE
FACHADAS WB



INVISÍVEL 141-0002

Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone - Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	16,10 €	77,06 €	264,58 €	4 - 6 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: Variável



DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo ou Pulverizador

HIDROFUGANTE
PAVIMENTOS WB



INVISÍVEL 141-0004

Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	23,91 €	114,82 €	401,78 €	4 - 6 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: Variável



DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo ou Pulverizador

HIDROFUGANTE
TELHADOS WB



ACETINADO 141-0006

Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone - Exterior

PVP S/IVA	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	78,03 €	271,63 €	4 - 6 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: Variável

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo ou Pulverizador

IMPERMEABILIZANTES

REVIFLEX
FIBRADO
PAVIMENTOS RT




ACETINADO 141-007X

Revestimento aquoso flexível impermeabilizante de dupla reticulação, reforçado com fibras - Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Cores	18,02 €	77,22 €	234,24 €	2 - 3 L/m²	2 - 3	1ª demão: 0 - 20 Seguintes: 0	Ao tacto: 4 - 12 Repintura: 12



DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha



REVIFLEX
PAVIMENTOS RT



ACETINADO 141-006X

Revestimento aquoso flexível impermeabilizante de dupla reticulação - Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Cores	16,53 €	64,39 €	204,21 €	2 - 3 Litros/m²	2 - 3	1ª demão: 0 - 50 Seguintes: 0	Ao tacto: 4 - 24 Repintura: 24



DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha



IMPER ASFALT



SEMI-MATE 141-0007

Revestimento baseado em betumes asfálticos aquosos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	5Kg	15Kg	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Preto	48,98 €	125,62 €	0,25 - 1,2 Kg/m²/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 80 Seguintes: 0	Ao tacto: 6 Repintura: 24

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

IMPER
PRIMER 2K

141-0005

Impermeabilizante acrílico aquoso - Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	19,19 €	85,57 €	247,91 €	1 - 8 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 3 Repintura: 24

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Talocha

COTEFILM
INCOLOR

MEIO-BRILHO 141-0030

Revestimento acrílico impermeabilizante - Exterior

PVP S/IVA	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	117,11 €	340,62 €	5 - 7 m²/L	2 - 3	1ª demão: 30 - 50 Seguintes: 0 - 10	Ao tacto: 2 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

IMPER
ESTANQUE 2K

141-0050

Revestimento flexível de 2 componentes para Piscinas, Tanques e Depósitos de água potável

PVP S/IVA	8L + 20KG	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
	236,56 €	1,75 - 3,5 Kg/m²/mm	Variável	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0 - 10	Ao tacto: Variável Utilização: 1 - 7 dias

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Talocha

IMPERACQUA

A sua casa
sem um pinga
de infiltrações.



CONHEÇA A GAMA AQUI

MADEIRAS

VERNIZES INTERIOR

VERLAC
ALTO PODER
ENCHEDOR



ALTO-BRILHO 090 | ACETINADO 091 | MATE 092

PVP S/IVA	0,75L	4L
Incolor	25,33 €	127,40 €
45 tons de madeira e coloridos ●	26,09 €	131,22 €



Verniz de poliuretano - Interior

Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
12 - 14 m²/L/Demão	2	1ª demão: 5 2ª demão: 5	Ao tacto: 2 Repintura: 24

DILUENTE: 927-000X | FERRAMENTAS: Trincha ou Rolo de Esmalte

VERNIZES EXTERIOR

SPAR
RESISTÊNCIA
EXTREMA



ALTO-BRILHO 040-0034

PVP S/IVA	0,75L	4L
Incolor	36,13 €	183,15 €

Verniz sintético de qualidade superior - Exterior/Interior

Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
14 - 18 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 Repintura: 24

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha ou Rolo de Esmalte

VARNEZ
AQUOSO ALTA-
DURABILIDADE



BRILHANTE 050-0033 **100% Acrílico**

PVP S/IVA	0,25L	0,75L	4L
Incolor	11,71 €	27,97 €	134,56 €
45 tons de madeira e coloridos ●		28,81 €	138,60 €



Verniz aquoso de elevada resistência - Exterior/Interior

Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
10 - 12 m²/L/Demão	3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha ou Rolo de Esmalte

VERNIZES SOALHOS

SOALHOS
SECAGEM-
RÁPIDA



NOVO

ACETINADO 050-0020 | MATE 050-0021 | BRILHANTE 050-0022

PVP S/IVA	0,75L	4L
Incolor	33,87 €	174,70 €



Verniz aquoso para soalhos de madeira e cortiça - Interior

Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
10 m²/L/Demão	3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 30 min. Repintura: 3

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha

PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

TAPA POROS AQUOSO



020-0040

Regulariza a absorção da superfície

PVP S/IVA	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
-----------	-------	----	------------	-----------	--------------	-------------

33,97 € 165,41 €

5 - 6
m²/L/Demão

Variável

1ª demão:
0 - 5
Seguintes:
0 - 5Ao tacto:
1
Repintura:
4 - 6

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Trincha ou Pistola

PROMOTOR DE ENCHIMENTO



050-0011

Verniz enchedor aquoso para madeira - Interior

PVP S/IVA	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
-----------	------	------------	-----------	--------------	-------------

Incolor 101,68 €

10 - 12
m²/L/Demão

1 - 2

Pronto a aplicar

Ao tacto:
30 min.
Repintura:
3 - 4

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha

VELATURA AQUOSA



028

Dá cor e uniformiza o tom da madeira - Interior

PVP S/IVA	0,75L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
-----------	-------	------------	-----------	--------------	-------------

Teca, Pinho Velho,
Mogno, Cedro
Vermelho e Preto 21,06 €15
m²/L/Demão

1 - 2

Variável

Ao tacto:
1
Repintura:
1 - 2

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo, "Boneca" ou Pistola

Teca
028-0001Pinho Velho
028-0002Mogno
028-0003Cedro Vermelho
028-0004Preto
028-0005

LIMPA PARQUETS



013-0170

Limpeza de soalhos em profundidade, sem danificar o verniz

PVP S/IVA	1L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
-----------	----	------------	-----------	--------------	-------------

28,58 €

FERRAMENTAS: Esfregona

ABRILHANTADOR DE PARQUETS



013-0171

Protege e preserva, evitando o desgaste do verniz

PVP S/IVA	1L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
-----------	----	------------	-----------	--------------	-------------

Incolor 32,01 €

80
m²/L

1 - 2

Pronto a aplicar

Ao tacto:
30 min.

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Pano, Esponja ou Máquina de Encerar

PROTECÇÃO E DECORAÇÃO

TRANSCOLOR ACQUA



SEMI-TRANSPARENTE ACETINADO 101

Protector decorativo aquoso 3 em 1 - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
-----------	-------	------	------------	-----------	--------------	-------------

Incolor 22,45 € 66,91 €

52 tons de madeira
e coloridos 23,12 € 68,92 €20
m²/L/Demão

2 - 3

Pronto a aplicar

Ao tacto:
1
Repintura:
4

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha

Robbialac®

Pinta a vida.

**Pinte com a cor
que lhe der na telha!**



TELHAS
MATE



AMPLA GAMA DE CORES • EXCELENTE ADESÃO • ELEVADA DURABILIDADE

TRANSCOLOR



SEMI-TRANSPARENTE ACETINADO 102 | MATE 103 | BRILHANTE 105

Protector decorativo sintético 3 em 1 - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	ATÉ 8 ANOS PROTEÇÃO	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	22,45 €	66,91 €		20 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 4 Repintura: 24
49 tons de madeira e coloridos*	23,12 €	68,92 €					



DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha

COR	PRODUTO							
	TRANSCOLOR AQUA 101		TRANSCOLOR ACETINADO 102		TRANSCOLOR MATE 103		TRANSCOLOR BRILHANTE 105	
	0,75L	2,5L	0,75L	2,5L	0,75L	2,5L	0,75L	2,5L
Incolor (0001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teca (0002)	✓	✓	✓	✓				
Nogueira (0003)	✓	✓	✓	✓				
Mogno (0004)	✓	✓	✓	✓				
Pau Santo (0005)	✓	✓	✓	✓				
Carvalho (0006)	✓	✓						
Carvalho Rústico (0007)	✓	✓						
Wengé (0008)	✓	✓						

PRODUTOS ESPECIALISTAS

PAVIMENTOS

MAXICLEAN



191-0030

Limpa superfícies engorduradas ou manchadas pelos salpicos de cimento - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
	14,95 €	85,58 €	7 - 20 m²/L	1	1ª demão: 0 - 100	Ao tacto: 30 min. Repintura: Variável

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Trincha

MAXIPRIMER



021-0191

Primário fixador de base solvente para pavimentos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	20,68 €	101,48 €	5 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 8 Repintura: 8 - 10

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

MAXITOP



191-1001

Verniz aquoso para pavimentos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	26,93 €	136,51 €	7 - 20 m²/L	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: 30 min.

* Afinável em Super Colorizer através do incolor. 1. Mate (46), Brilhante (45) tons de madeira e coloridos.

MAXICOVER



MATE 191-XXXX

Tinta aquosa para pavimentos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco Tintável	28,19 €	142,32 €	480,36 €	D	7 - 14 m²/L/Demão	2	1ª demão: 10 - 25 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 Repintura: 4
Cores G0	31,57 €	159,40 €	538,00 €					
Cores G1	33,55 €	169,36 €						
Cores G2	36,37 €	183,59 €						
Cores G3	43,69 €	220,60 €						

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

MAXITRAFFIC



Fosco 191-020X

Tinta para marcação de pavimentos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Amarelo	31,19 €	139,68 €	6 - 8 m²/L/Demão	2	1ª demão: 25 2ª demão: 5 - 10	Ao tacto: 10 - 15 min. Repintura: 3

DILUENTE: 018-0102 | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

Branco
191-0201

Amarelo
191-0202

DILUENTE
MAXITRAFFIC



018-0102

PVP S/IVA	1L	5L
-----------	----	----

18,73 € 84,68 €

MAXISPORT



Fosco 191-010X

Tinta aquosa para marcação de campos desportivos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	4L	15L ¹	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Cores	78,23 €	256,71 €	8 - 12 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 10 - 20	Ao tacto: 1

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo Anti-Gota

Branco
191-0101

Verde
191-0102

Óxido de Ferro
191-0103

VERNIZES

VERNIZ BETÃO



SEMI-BRILHANTE 051

Verniz aquoso com excelente aspecto decorativo - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Cores	21,78 €	107,07 €	TR	15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 5 2ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 3 - 4 Repintura: 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola



VERNIZ
METAL E PEDRA



BRILHANTE 040-0020

Verniz incolor com boa durabilidade - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,25L	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	13,05 €	34,07 €	172,60 €	7 - 12 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 10 2ª demão: 0 - 10	Ao tacto: 30 min. Repintura: 4 - 8

DILUENTE: 927-003X | FERRAMENTAS: Rolo de Esmalte, Trincha ou Pistola

● Afinável em Super Colorizer. ● Afinável em Super Colorizer, com um número pré-definido de cores.
1. Formato apenas disponível em Verde e Óxido de Ferro.

AZULEJOS E LOUÇA SANITÁRIA

LOUÇA
SANITÁRIABRILHANTE 830-611X¹

PVP S/IVA 0,75L

Branco e Cores ● 38,03 €

Esmalte epoxi para azulejos e louça sanitária - Interior

Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
7 - 9 m²/L/Demão	2	1ª demão: 5 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 Repintura: 14 - 24

DILUENTE: 812-0005 | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo ou Pistola

ENDURECEDOR
LOUÇA
SANITÁRIA

862-0061

PVP S/IVA 150ML

8,96 €

DILUENTE LOUÇA
SANITÁRIA
E EPOXI

812-0005

PVP S/IVA 0,25L

6,28 €

PISCINAS

PISCINAS



MATE 194

PVP S/IVA 4L 15L

Branco e Azul Claro 92,37 € 293,42 €

Tinta acrílica aquosa para a pintura de piscinas - Interior/Exterior

Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
10 - 12 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 10 2ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 4 - 5 Repintura: 12

FERRAMENTAS: Trincha, Rolo ou Pistola

Branco
194-0001Azul Claro
194-0005

● Afínável em Super Colorizer Indústria. / 1. Catalisado com 862-0061 na proporção de 4:1.

É CLARO
COMO ÁGUA.

TINTA AQUOSA PARA PISCINAS.

Robbialac
Pinta a vida.PISCINAS
MATE

RESISTENTE A ÁCIDOS E ALCALIS • REPINTÁVEL SOBRE TINTAS ACRÍLICAS E DE BORRACHA CLORADA • RESISTENTE A ALGAS

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

ERRADICADOR
ÁGUA



030-0016

Mata e previne o reaparecimento de todo o tipo de insectos - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
	28,33 €	130,26 €	5 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Variável

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Submersão ou Injecção

PROTECÇÃO E DECORAÇÃO

CORES PARA
MADEIRA



SEMI-OPACO MATE 029-01XX

Protector decorativo que realça a textura da madeira - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Cores	37,09 €	12 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 2 - 8

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha ou Pistola

Argila 029-0100	Eucalipto 029-0102	Terracota¹ 029-0105	Jasmim 029-0106	Oceano 029-0108	Magnólia¹ 029-0109	Ardósia 029-0120
--------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

DECKS

DECK NUTRE
& PROTEGE



029-001X

Óleo aquoso que revitaliza e protege a madeira - Interior/Exterior

PVP S/IVA	2,5L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Carvalho Natural, Natural	58,49 €	105,63 €	16 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 6
Teca		105,63 €				

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha ou Pistola

Carvalho Natural 029-0011	Natural 029-0012	Teca 029-0014
------------------------------	---------------------	------------------

DECK
ULTRA-DECOR



SEMI-TRANSPARENTE ACETINADO 029-00XX

Protector decorativo aquoso anti-derrapante - Interior/Exterior

PVP S/IVA	2,5L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Cores	67,82 €		16 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 2 - 6
Carvalho, Natural, Cedro		125,61 €				

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha

 Teca 029-0021	 Carvalho Escuro 029-0022	 Mogno 029-0023	 Preto 029-0024	 Cedro Silvestre 029-0027	 Cinza Claro 029-0028	 Carvalho Silvestre 029-0029	 Cinza Médio 029-0030	 Cinza Escuro 029-0031
 Carvalho 029-0020			 Natural 029-0025			 Cedro 029-0026		

1. Deixa de se comercializar terminado o stock existente.

MOBILIÁRIO DE MADEIRA

RESTAURADOR
DECK &
MOBILIÁRIO

029-0050

Renova madeira envelhecida ou acinzentada, restaurando a cor original em 15 minutos - Exterior

PVP S/IVA	1L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
26,40 €		8 m²/L/Demão	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 16

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Esfregão de abrasão ou Escova de cerdas duras

LIMPA & NUTRE



029-0060

Remove sujidade e gordura, nutrindo a madeira - Interior/Exterior

PVP S/IVA	SPRAY 500ML				
13,05 €					

ÓLEO TECA



029-0070

Óleo que nutre, revitaliza e protege em profundidade - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
20,52 €		10 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 16 - 24

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha ou Pano

ÓLEO TECA
SEM ODOR

029-0071

Óleo aquoso que nutre, revitaliza e protege em profundidade - Interior/Exterior

PVP S/IVA	SPRAY 500ML	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
22,95 €		12 m²/L/Demão	2	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 6

DILUENTE: n.a.



DIRECTO À FERRUGEM

ESMALTE
PARA METAIS



LISO ALTO-BRILHO 042-0X

Esmalte para aplicação directa sobre a ferrugem - Interior/Exterior

PVP S/IVA	SPRAY 400ML	0,25L	0,75L	2,5L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
11 Cores	19,07 €	12,85 €	34,69 €	98,04 €	180,77 €	4 - 5 m²/L	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 Repintura: 4 - 8

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ESMALTE
PARA METAIS



LISO MEIO-BRILHO 042-030X

Esmalte para aplicação directa sobre a ferrugem - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco, Preto e Verde	34,69 €	4 - 5 m²/L	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 Repintura: 4 - 8

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ESMALTE
PARA METAIS



MARTELADO 042-055X

Esmalte para aplicação directa sobre a ferrugem - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Cinzentos Prata, Verde Escuro e Bronze	34,69 €	4 - 5 m²/L	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 Repintura: 4 - 8

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ESMALTE
PARA METAIS



FORJADO 042-060X

Esmalte para aplicação directa sobre a ferrugem - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Preto e Cinzento	34,69 €	180,77 €	4 - 5 m²/L	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 2 Repintura: 4 - 8

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ACABAMENTO	COR	400ML	0,25L	0,75L	2,5L	5L
Liso Alto-Brilho	Branco (0101/0051)	✓	✓	✓	✓	✓
	Preto (0102/0052)	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinzentos Prata (0103/0053)	✓	✓	✓	✓	✓
	Verde Escuro (0104/0054)	✓	✓	✓	✓	✓
	Azul (0055)			✓	✓	
	Vermelho (0056)			✓	✓	
	Castanho (0057)			✓	✓	
	Amarelo (0058)			✓	✓	
	Magnólia (0059)			✓		
	Borgonha (0060)			✓		
	Verde Médio (0063)			✓	✓	
Liso Meio-Brilho	Branco (0301)			✓		
	Preto (0302)			✓		
	Verde (0303)			✓		
Martelado	Cinzentos Prata (0553)			✓		
	Verde escuro (0554)			✓		
	Bronze (0556)			✓		
Forjado	Preto (0601)			✓		✓
	Cinzentos (0602)			✓		

OUTRAS SUPERFÍCIES

RADIADORES



Liso ALTO-BRILHO 042-0701

Esmalte para aplicação sobre radiadores - Interior

PVP S/IVA	SPRAY 400ML	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	19,26 €	1 m²/L	3 - 4	Pronto a aplicar	Ao tacto: 30 min. Repintura: 30 min.

DILUENTE: n.a.

ALTAS
TEMPERATURAS



Liso MATE 042-0711

Acabamento resistente a temperaturas até 650° - Interior/Exterior

PVP S/IVA	SPRAY 400ML	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Preto	19,26 €	1 m²/L	3 - 4	Pronto a aplicar	Ao tacto: 15 min. Repintura: 5 - 15 min.

DILUENTE: n.a.

AUXILIARES

LIMPEZA E
DILUIÇÃO



018-0011

PVP S/IVA	0,25L	1L	5L
	6,26 €	20,68 €	90,89 €



ESMALTE
PARA METAIS



Liso BRILHANTE¹ 042-040X

Esmalte de aplicação directa sobre a ferrugem de base aquosa - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco, Preto, Cinzento, Cinzento Escuro, Vermelho, Castanho	41,98 €	114,84 €	7,5 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4

DILUENTE: água | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ESMALTE
PARA METAIS



Liso ACETINADO¹ 042-090X

Esmalte de aplicação directa sobre a ferrugem de base aquosa - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco, Preto, Cinzento, Cinzento Escuro, Verde, Vermelho, Castanho	41,98 €	114,84 €	7,5 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4

DILUENTE: água | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ESMALTE
PARA METAIS



Liso MATE¹ 042-080X

Esmalte de aplicação directa sobre a ferrugem de base aquosa - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco, Preto, Cinzento, Cinzento Escuro, Vermelho, Castanho	41,98 €	114,84 €	7,5 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4

DILUENTE: água | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ESMALTE
PARA METAIS



FORJADO¹ 042-100X

Esmalte de aplicação directa sobre a ferrugem de base aquosa - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Preto, Cinzento e Castanho	41,98 €	114,84 €	7,5 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4

DILUENTE: água | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ESMALTE
PARA METAIS



FORJADO Liso¹ 042-105X

Esmalte de aplicação directa sobre a ferrugem de base aquosa - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	2,5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Preto e Cinzento	41,98 €	114,84 €	7,5 m²/L/Demão	2 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4

DILUENTE: água | FERRAMENTAS: Trincha, Rolo de Esmalte ou Pistola

ACABAMENTO	COR	0,75L	2,5L
Liso Brilhante	Branco (0401) RAL 9016	✓	✓
	Preto (0402) RAL 9005	✓	✓
	Cinzento (0403) RAL 7042		✓
	Cizento Escuro (0404) RAL 7016	✓	✓
	Vermelho (0406) RAL 3003	✓	✓
	Castanho (0407) RAL 8017		✓
Liso Acetinado	Branco (0901) RAL 9016	✓	✓
	Preto (0902) RAL 9005	✓	✓
	Cizento (0903) RAL 7042	✓	✓
	Cizento Escuto (0904) RAL 7016	✓	✓
	Verde (0905) RAL 6009	✓	✓
	Vermelho (0906) RAL 3003	✓	✓
	Castanho (0907) RAL 8017	✓	✓

ACABAMENTO	COR	0,75L	2,5L
Liso Mate	Branco (0801) RAL 9016	✓	✓
	Preto (0802) RAL 9005	✓	✓
	Cinzento (0803) RAL 7042		✓
	Cizento Escuro (0804) RAL 7016	✓	✓
	Vermelho (0806) RAL 3003	✓	✓
	Castanho (0807) RAL 8017	✓	✓
Forjado	Preto (1002/1012)	✓	✓
	Cinzento (1003/1013)	✓	✓
	Castanho (1007/1017)	✓	✓
Forjado Liso	Preto (1052/1062)	✓	✓
	Cinzento (1053/1063)	✓	✓

1. Alguns dos artigos estão apenas disponíveis sob encomenda.

PREPARAÇÃO DE METAIS

CONVERSOR
DE FERRUGEM



928-0014/16

NOVO
FORMATO

Converte a ferrugem parando a evolução da oxidação - Interior/Exterior

PLE S/IVA	0,25L	1L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
	8,05 €	29,04 €	Variável	1 - 3	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 Repintura: 6

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

ROBBILAVA
UNIVERSAL



909-0000/1

Produto de limpeza para substratos e ferramentas de pintura - Interior/Exterior

PLE S/IVA	0,25L	1L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
	5,45 €	13,37 €				

DESINFECTANTE
AQUOSO



909-0011/12

Solução para desinfecção e protecção de paredes atacadas por fungos ou algas - Interior/Exterior

PLE S/IVA	0,75L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
	5,15 €	22,99 €	15 - 25 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 24

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pulverizador

ANTI ALGAS
E MUSGOS



909-0022/23

Solução incolor que actua na remoção e/ou prevenção de algas e musgos - Interior/Exterior

PLE S/IVA	0,75L	5L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
	6,06 €	19,53 €	4 - 5 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: Variável Repintura: 12 - 24

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pulverizador

LIMPA
TELHAS



909-0052/53

Solução de limpeza de fungos, algas e sujidades - Interior/Exterior

PLE S/IVA	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Incolor	18,59 €	34,25 €	3 - 8 m²/L	1	1ª demão: 0 - 100	Ao tacto: 15 Min. Repintura: Variável

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Trincha ou Pulverizador

REMOVEDOR
DE BOLOR E
FUNGOS



909-0070

Destrói rápida e eficazmente os microrganismos, prevenindo o seu reaparecimento - Interior

PLE S/IVA	SPRAY 500ML	Secagem (H)
	4,50 €	5 min

DIVERSOS

DECAPANTE
UNIVERSAL



928-0003/1/2

PLE S/IVA	0,25L	1L	5L	Secagem (H)
	7,13 €	17,71 €	79,65 €	Variável

FERRAMENTAS: Espátula ou Trincha velha e Betumadeira

ADITIVO
ANTI ALGAS
E FUNGOS



928-0020/22

Para adicionar a tintas plásticas para paredes - Interior/Exterior

PLE S/IVA	0,25L	0,75L
	7,30 €	18,40 €

VEDANTE
ACRÍLICO



914-0014

Mastique acrílico branco, pintável, para vedação e preenchimento de fissuras - Interior/Exterior

PLE S/IVA	310ML
	2,02 €

DILUENTES

DILUENTE
SINTÉTICO



927-0000/1/2/3

PLE S/IVA	0,25L	1L	5L	25L
	3,54 €	7,64 €	30,72 €	129,22 €

DILUENTE
SINTÉTICO
SECAGEM RÁPIDA



927-0010/11/12

PLE S/IVA	0,25L	1L	5L
	3,90 €	11,23 €	40,12 €

DILUENTE
SINTÉTICO EVA-
PORAÇÃO MÉDIA



927-0021

PLE S/IVA	1L
	11,17 €

DILUENTE
CELULOSO



927-0030/31/32/33

PLE S/IVA	0,25L	1L	5L	25L
	3,87 €	10,81 €	41,15 €	167,11 €

INTERIOR

LISAS

VIPSILK



ACETINADO V33

Tinta aquosa - Interior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	18,74 €	87,50 €	238,97 €	P D	11 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0 - 10	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4
Cores G0	20,99 €	98,00 €	267,65 €					
Cores G1	22,30 €	104,13 €	284,37 €					
Cores G2	24,17 €	112,88 €	308,27 €					
Cores G3	29,05 €	135,63 €	370,40 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

VIPSUPER



SEMI-MATE V29

Tinta plástica - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	18,23 €	82,96 €	230,92 €	P D TR	7 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 10 - 15 2ª demão: 0 - 10	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3
Cores G0	20,42 €	92,92 €	258,63 €					
Cores G1	21,69 €	98,72 €	274,79 €					
Cores G2	23,52 €	107,02 €	297,89 €					
Cores G3	28,26 €	128,59 €	357,93 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

PLASVIP



MATE V27

Tinta plástica - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	15,55 €	70,03 €	188,07 €	P D TR	10 - 12 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 15 Seguintes: 5 - 10	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3
Cores G0	17,42 €	78,43 €	210,64 €					
Cores G1	18,50 €	83,34 €	223,80 €					
Cores G2	20,06 €	90,34 €	242,61 €					
Cores G3	24,10 €	108,55 €	291,51 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

VIPSOFT



ACETINADO V36

Tinta aquosa - Interior

PVP S/IVA	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	69,16 €	181,48 €	P	10 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 15 2ª demão: 0 - 10	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3
Cores G0	77,46 €	203,26 €					
Cores G1	82,30 €	215,96 €					
Cores G2	89,22 €	234,11 €					
Cores G3	107,20 €	281,29 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

VIPLAD



MATE V44

Tinta aquosa para gesso cartonado - Interior

PVP S/IVA	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	231,71 €	11 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 15 2ª demão: 0 - 15	Ao tacto: 2 Repintura: 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

VIPMAT PLUS



MATE V04

Tinta aquosa - Interior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	11,82 €	52,76 €	140,18 €	P D	7 - 15 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 10 Seguintes: 5 - 10	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3
Cores G0	13,24 €	59,09 €	157,00 €					
Cores G1	14,07 €	62,78 €	166,81 €					
Cores G2	15,25 €	68,06 €	180,83 €					
Cores G3	18,32 €	81,78 €	217,28 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

● Afinável em Super Colorizer.

EXTERIOR

LISAS

VIPCRIL



MATE V51 **100% Acrílica**

Tinta plástica acrílica pura - Exterior

PVP S/IVA	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	78,36 €	213,57 €	P D TR	12 - 14 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 0 - 10 Seguintes: 0 - 5	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3
Cores G0 ●	87,76 €	239,20 €					
Cores G1	93,25 €	254,15 €					
Cores G2	101,08 €	275,51 €					
Cores G3	121,46 €	331,03 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

TEXTURADAS

VIPCRIL TEX



MATE V52 **100% Acrílica**

Tinta texturada fina acrílica pura - Exterior/Interior

PVP S/IVA	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	192,78 €	P D	5 - 6 m²/L/Demão	2 - 3	1ª demão: 20 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4 - 6
Cores G0 ●	215,91 €					
Cores G1	229,41 €					
Cores G2	248,69 €					
Cores G3	298,81 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha e Escova

TEXTURVIP



MATE V28

Tinta texturada - Exterior/Interior

PVP S/IVA	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco Tintável	62,07 €	162,56 €	1 - 1,5 m²/L	2	1ª demão: 20 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4
Cores G0 ●	69,52 €	182,07 €				
Cores G1	73,86 €	193,45 €				
Cores G2	80,07 €	209,70 €				
Cores G3	96,21 €	251,97 €				

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha ou Escova

MEMBRANAS

VIPFLEX



ACETINADO V22

Membrana elástica - Exterior

PVP S/IVA	5L	15L	Bases	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	80,81 €	226,92 €	P D TR	1 - 1,5 m²/L	2 - 3	1ª demão: 20 Seguintes: 0	Ao tacto: 3 - 4 Repintura: 6 - 24
Cores G0 ●		254,15 €					
Cores G1		270,03 €					
Cores G2		292,73 €					
Cores G3		351,73 €					

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo e Escova ou Trincha

ESMALTES

USO GERAL

ACRILVIP



BRILHANTE V01 | ACETINADO V02 | MATE V03

100% Acrílica

Esmalte aquoso acrílico para madeira, metal e paredes - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	15L ¹
Branco	19,89 €	100,12 €	339,12 €
Cores G0 ●	22,28 €	112,13 €	379,81 €
Cores G1	23,67 €	119,14 €	403,55 €
Cores G2	25,66 €	129,15 €	437,46 €
Cores G3	30,83 €	155,19 €	525,64 €

Bases Rendimento Nº demãos Diluição (%) Secagem (H)

P
D²
TR²

10 - 12
m²/L/Demão

2

1ª demão:
5 - 10
2ª demão:
0 - 10Ao tacto:
1
Repintura:
4 - 6

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

VIPLUX



BRILHANTE V68

Esmalte sintético para madeira e metal - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L ³
Branco e Cores Prontas	20,27 €	106,37 €
Cores G0 ●	22,70 €	119,13 €
Cores G1	24,12 €	126,58 €
Cores G2	26,15 €	137,22 €
Cores G3	31,42 €	164,87 €

Bases Rendimento Nº demãos Diluição (%) Secagem (H)

P
D
TR

10 - 13
m²/L/Demão

2

Pronto a aplicar

Ao tacto:
4
Repintura:
24

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

Branco
V68-0001Preto
V68-0002Castanho Escuro
V68-0003Verde Garrafa
V68-0004

METAIS

FERROVIP



LISO BRILHANTE V42 | FORJADO V42-060X

Esmalte directo ao metal - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L ⁴
Branco e Cores	26,60 €	131,73 €

Rendimento Nº demãos Diluição (%) Secagem (H)

8 - 10
m²/L/Demão

1 - 3

Pronto a aplicar

Ao tacto:
2
Repintura:
16 - 24

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

Liso Branco
V42-0001Liso Cinza Prata
V42-0706Liso Verde Garrafa
V42-0720Liso Preto
V42-2800Forjado Preto
V42-0601Forjado Cinza
V42-0602

MADEIRAS

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

CUPRIVIP



V13-030X

Impregnante para tratamento da madeira - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L ⁵	5L	20L ⁵
Incolor, Castanho e Verde	18,41 €	77,47 €	287,50 €

Rendimento Nº demãos Diluição (%) Secagem (H)

6 - 8
m²/L

2 - 3

Pronto a aplicar

Ao tacto:
1
Repintura:
3 - 5 dias

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Trincha, Aspersão ou Imersão

PRODUTOS DE PREPARAÇÃO

PRIMÁRIOS PARA PAREDES E FACHADAS

HYDROVPLITE



V20-0005

Primário aquoso de Hydro Pliolite® - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	19,02 €	89,92 €	247,26 €	10 - 15 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 4 - 6



DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

ISOCLASSIC



V20-0002

Primário aquoso anti-alkalino - Interior/Exterior

PVP S/IVA	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	68,02 €	191,48 €	10 - 12 m²/L	1	Pronto a aplicar	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: n.a. | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

VIOPAC



V20-0003

Primário aquoso opacificante - Interior/Exterior

PVP S/IVA	1L	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	14,77 €	61,90 €	168,81 €	8 - 10 m²/L	1	1ª demão: 10%	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

PREPARAÇÃO DA MADEIRA

SUBCAPA



V34-0001

Para madeira e metal - Interior/Exterior

PVP S/IVA	0,75L	4L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	23,35 €	117,93 €	10 - 12 m²/L	1	1ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 2 Repintura: 24

DILUENTE: 927-000X | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

GAMA eurovip

TINTA
PLÁSTICA LISA

MATE V11-010X

Tinta aquosa - Interior/Exterior

PVP s/IVA	5L ¹	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco e Marfim	33,88 €	88,91 €	7 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 5 - 10 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

TINTA
TEXTURADA

MATE V11-0201

Tinta texturada de base aquosa - Interior/Exterior

PVP s/IVA	5L	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	41,52 €	110,66 €	1 - 1,5 m²/L	2 - 3	1ª demão: 0 - 20 Seguintes: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha ou Escova

PRIMÁRIO SELANTE



020-0711

Primário aquoso para paredes - Interior/Exterior

PLE S/IVA	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	54,46 €	8 - 10 m²/L/Demão	2	1ª demão: 0 - 10 2ª demão: 0 - 5	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2 - 3

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo ou Trincha

TINTA PLÁSTICA



MATE 711-0001

Tinta plástica aquosa lisa - Interior/Exterior

PLE S/IVA	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	31,29 €	7 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 5 - 10 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 2

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

TINTA FACHADAS



MATE 711-0101

Tinta aquosa fachadas lisa - Exterior

PLE S/IVA	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	61,37 €	12 - 15 m²/L/Demão	2	1ª demão: 10 - 20 2ª demão: 0 - 10	Ao tacto: 2 Repintura: 4 - 6

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo, Trincha ou Pistola

TINTA TEXTURADA



MATE 711-0201

Tinta aquosa texturada - Interior/Exterior

PLE S/IVA	15L	Rendimento	Nº demãos	Diluição (%)	Secagem (H)
Branco	36,99 €	1 - 1,5 m²/L	2 - 3	1ª demão: 0 - 20 2ª demão: 0	Ao tacto: 1 - 2 Repintura: 3 - 4

DILUENTE: Água | FERRAMENTAS: Rolo e Trincha ou Escova



Robbialac[®] PRO

ROBBIALAC PRO

A APP que é ferramenta para toda a obra.

Agora tem disponível uma ferramenta completa para consultar produtos, cores, fichas técnicas, ver o estado do tempo ou trocar ideias no Chat, em qualquer lugar.

Ponha mãos à obra com Robbialac Pro, a melhor ajuda sempre à mão.



LEGISLAÇÃO

DIRECTIVA

1999/13/CE & 2004/42/CE



“Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, estes produtos podem ser utilizados sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão **não poderão aplicar estes produtos no revestimento de quaisquer componentes para edifícios**”

Ref.	Descrição	Formato	Pág.
750-0030	Shop Primer	0,75L / 4L / 16L	40
334-0070	Self-Etching Primer Filler	1L / 5L	43
662-0069	Endurecedor para Self-Etching Primer Filler	1L / 5L	43
761-1XXX	Esmalte Sintético Secagem Rápida	0,698L / 0,75L / 3,72L / 4L / 14,88L / 16L	48
761-6XXX			
040-0328	Pulverseal - Tapa Poros Celuloso	1L / 5L	49



**CERTIFICADO DE
MIGRAÇÃO DE CER-
TOS ELEMENTOS**

Cumprir com os limites de migração de certos elementos compostos metálicos tóxicos, segundo a norma de segurança para os brinquedos UNE-EN-71-3.



A marcação CE é a evidência dada pelo fabricante de que os produtos estão conforme com os requisitos estabelecidos em directivas comunitárias, permitindo-lhes a sua livre circulação no Espaço Económico Europeu (EEE).

Os nossos produtos com marcação CE são certificados segundo a norma harmonizada UNE-EN 1504-2:2004.



**REACÇÃO AO FOGO
- EUROCLASSES**

Os produtos que cumprem com a normativa Euroclasses apresentam uma maior resistência ao fogo. Com o seguinte significado:

Bfl-Ffl - Produtos combustíveis: contribuição muito limitada ou limitada ao fogo para pavimentos:

- s - Por produção de fumo:
- s1 - Produção baixa de fumo
- s2 - Produção média de fumo
- s3 - Produção alta de fumo



**AMBIENTES
SANITÁRIOS**

**APTO PARA AMBIENTES
SANITÁRIOS**

Existe legislação para tintas que vão ser utilizadas em pavimentos, paredes e tectos de determinadas instalações onde, devido à actividade nelas realizada, há a possibilidade de a superfície entrar em contacto com comida ou com o ser humano. Exemplos: salas de cirurgia e centros de saúde, câmaras frias, câmaras onde produtos são transformados ou tratados, zonas de alimentação, creches, etc.

O Regulamento Europeu nº 852/2004 sobre a higiene das instalações da indústria alimentícia indica que os materiais adequados devem atender a:

- Formulação livre de componentes tóxicos e metais pesados.
- Fácil de limpar e desinfetar e resistente aos produtos de limpeza utilizados.
- Liso e contínuo, que não contenham juntas ou espaços que promovam o crescimento de sujidade e bactérias.
- Impermeáveis
- Sem cheiro
- Resistentes a esforços mecânicos

Os produtos com esta simbologia, uma vez misturados na proporção adequada e passado o período de cura, cumprem os limites de migração de metais segundo a norma EN 71-3.

Os produtos que se encontram nesta tabela encontram-se reservados a utilizadores profissionais, de acordo com o Regulamento REACH, por estarem associados a limitações de colocação no mercado ou de utilização de substâncias perigosas.

CÓDIGO



Código que identifica os produtos que contêm uma mistura classificada como perigosa para a saúde e com perigos físicos.

A segurança do consumidor é uma das maiores preocupações na indústria química e como tal, são introduzidas cada vez mais medidas para minimizar os riscos físicos ou de saúde para as pessoas. Em 2021, a Agência Química Europeia (ECHA) criou o código UFI, que contém uma ligação entre as informações do fabricante e do produto que comercializa.

Desta forma, é facilitada toda a informação dos produtos aos Centros de Informação Antiveneno, podendo estes actuar correctamente em caso de emergência.

Código UFI ou “Identificador Único de Fórmula” é composto por 16 caracteres alfanuméricos que traduz as informações do produto, assim como utilizações, ingredientes e toxicidade. Exemplo: UFI:N1QV-R02N-J00M-WQD5. Deve ser impresso ou colocado em todas as embalagens de produtos que contêm misturas perigosas e deve ser previamente comunicado pelo fabricante ao centro Antivenenos. O UFI de um produto altera caso haja alterações na formulação, denominação comercial ou código de produto e requer por isso um constante acompanhamento do fabricante.

Até Dezembro de 2024, os produtos registados previamente (Dezembro 2020) pelos fabricantes, não requerem etiqueta UFI.

Excepções:

Lançamento de novos produtos, alterações de formulação (impacto 3.2 da FDS) e alteração da demoninação comercial ou código de produto. A marca Revetón já tem o código UFI devidamente colocado na sua embalagem.

Como impacta o distribuidor de tintas?

De uma forma geral, o sistema de tintagem é composto por tintas (bases) e corantes. Quando o produto tintado contém substâncias perigosas, deve etiquetar-se com uma etiqueta UFI.

Como se imprimem as etiquetas UFI de produtos tintados?

As máquinas de tintagem foram adaptadas com um software que permite a impressão de uma etiqueta onde consta o código UFI da base, dos corantes que entram na fórmula e respectivas percentagens.

Os produtos impactados para esta gama, são os seguintes:

SUPER colorizer
INDÚSTRIA

CATEGORIA	REF.	DESCRIÇÃO
EPÓXIS	751	EPÓXI BRILHANTE
EPÓXIS	752	EPÓXI ACETINADO
EPÓXIS	755	EPÓXI 100% SÓLIDOS
POLIURETANOS	759	POLIURETANO PAVIMENTOS ANTIDERRAPANTE ACETINADO
POLIURETANOS	758	POLIURETANO ACRÍLICO ACETINADO
POLIURETANOS	757	POLIURETANO ACRÍLICO BRILHANTE
ESMALTES SINTÉTICOS	761	ESMALTE SINTÉTICO SR BRILHANTE
PAVIMENTOS	763	ESMALTE PAVIMENTOS BORRACHA CLORADA
BETÃO	764	TINTA ACRÍLICA HB

SUPER colorizer

CATEGORIA	REF.	DESCRIÇÃO
EPÓXIS	756	EPÓXI AQUOSO

PRIMÁRIOS



SOLVENTE



750-0010

Primário Secagem Rápida

Primário sintético de secagem rápida, anticorrosivo para aplicação à pistola

Rendimento:

7-9 m²/Kg/demão

Espessura recomendada:

30-50 µ por demão

Densidade:

1,49 ± 0,02 Kg/L

Limpeza:

Diluyente Sintético

Secagem Rápida (927-001X)

Uso:

Exterior | Sistemas Anticorrosivos

Características:

Facilidade de aplicação

Secagem rápida

Aplicação à pistola

PVP S/IVA

Cores	1KG	5KG	25KG
Cinzeno	15,97 €	58,30 €	255,47 €



SOLVENTE



750-002X

Primário Anticorrosivo Secagem Rápida

Primário sintético com boa protecção anticorrosiva, de secagem rápida e aplicação à pistola

Rendimento:

11-12 m²/L/demão

Espessura recomendada:

30-50 µ por demão

Densidade:

1,45 ± 0,02 Kg/L

Limpeza:

Diluyente Sintético

Secagem Rápida (927-001X)

Uso:

Exterior | Sistemas Anticorrosivos

Características:

Bom poder anticorrosivo

Secagem rápida

tempo de repintura curto

Facilidade de aplicação

Permite a sua utilização no local da obra

PVP S/IVA

Cores	4L	16L
Cinzeno (0020) e Óxido de Ferro (0021)	70,29 €	250,61 €



SOLVENTE



750-0030

Shop Primer

Primário à base de resinas de butiral polivinílico e pigmentos anticorrosivos monocomponente para uso industrial

Rendimento:

15-20 m²/L/demão

Espessura recomendada:

10-15 µ por demão

Densidade:

1,02 ± 0,02 Kg/L

Limpeza:

Diluyente Shop Primer (770-0030)

Uso:

Exterior | Sistemas Anticorrosivos

Características:

Excelente aderência sobre todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos (galvanizados, alumínio, zinco, etc)

Repintável num tempo curtíssimo com uma ampla variedade de acabamentos

PVP S/IVA

Cores	0,75L	4L	16L
Cinzeno	19,79 €	89,45 €	322,02 €



750-0040 + 770-0040 (A+B)

Primário Suportes Não Porosos

Permite uma primeira demão de ancoragem para posterior repintura com sistemas de poliuretano, epóxi e borracha clorada



SOLVENTE

Rendimento:

11-14 m²/L/demão

Espessura recomendada:

20-25 µ por demão

Proporção da mistura:

1:1 em peso/volume, com Endurecedor Primário Suportes Não porosos (770-0040)

Pot Life:

1 - 2 horas

Densidade:

1,00 ± 0,05 Kg/L (Comp. A)

1,00 ± 0,02 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Epóxi (770-0010)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos

Características:

Excelente aderência

Elevado rendimento

Secagem rápida

Consolida a superfície do substrato

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores	2L (1+1)	1L	1L	6L (3+3)	3L	3L
Incolor	69,68 €	40,34 €	29,34 €	182,77 €	106,97 €	75,80 €



750-0050 + 770-0050 (A+B)

Primário Epóxi Fosfato Zinco

Primário epóxi de dois componentes com pigmentos anticorrosivos de boa resistência mecânica



SOLVENTE

Rendimento:

9-11 m²/L/demão

Espessura recomendada:

40-60 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1 em volume, com Endurecedor Primário Epoxi Fosfato de Zinco (770-0050)

6:1 em peso, com Endurecedor Primário Epoxi Fosfato de Zinco (770-0050)

Pot Life:

6 horas

Densidade:

1,46 ± 0,05 Kg/L (Comp. A)

1,35 ± 0,05 kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Epóxi (770-0010)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos

Características:

Boa aderência em metais

Excelente resistência à corrosão

Resistente a ambientes agressivos

Boa resistência física: abrasão, dureza e elasticidade

Alta resistência a solventes e produtos químicos

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
Cinzento	102,61 €	81,08 €	21,53 €	379,70 €	308,79 €	70,91 €



750-0060 + 770-0060 (A+B)

Primário Epóxi Aquoso

Primário epóxi aquoso de dois componentes que permite acabamentos com epóxis e poliuretanos



Rendimento:

5-9 m²/L/demão

Espessura recomendada:

10-20 µ por demão

Proporção da mistura:

3:1 em peso/volume, com o Endurecedor Primário Epoxi Aquoso (770-0060)

Pot Life:

1 - 2 horas

Densidade:

1,04 ± 0,05 Kg/L (Comp. A)

1,10 ± 0,02Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Água

Uso:

Interior | Pavimentos

Características:

Elevada aderência

Inodoro

Não tóxico

Resistente à alcalinidade do substrato

Consolida a superfície do substrato

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores	3,2L (2,4+0,8)	2,4L	0,8L	12,8L (9,6+3,2)	9,6L	3,2L
Incolor	112,47 €	81,91 €	30,56 €	415,64 €	311,73 €	103,91 €



750-0070 + 770-0070 (A+B)

Primário Epóxi 100% Sólidos

Primário epóxi, sem solventes, de dois componentes. Adequado como primário selante de superfícies de betão



Rendimento:

4-5 m²/L/demão

Espessura recomendada:

200 µ por demão

Proporção da mistura:

2:1 em peso, com o Endurecedor Primário Epóxi 100% Sólidos (770-0070)

Pot Life:

30 minutos

Densidade:

1,12 ± 0,05 Kg/L (Comp. A)

1,08 ± 0,03 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Epóxi (770-0010)

Uso:

Interior | Pavimentos

Características:

Base selante

Excelente aderência

Produto 100% sólidos isento de solventes

Inodoro

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores	4KG (2,67+1,33)	2,67KG	1,33KG	10KG (6,66+3,33)	6,66KG	3,33KG
Incolor	156,48 €	92,30 €	64,18 €	356,95 €	210,87 €	146,08 €



334-0070 + 662-0069 (A+B)

Self-Etching Primer Filler

Primário de dois componentes baseado em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes à corrosão



SOLVENTE

Rendimento:
6,4 m²/L
Espessura recomendada:

30-40 µ por demão

Proporção da mistura:

1:1 em volume, com Endurecedor para Self-Etching Primer Filler (662-0069)

Pot Life:

24 horas

Densidade:

1,1 ± 0,03 Kg/ L (Comp. A)

Limpeza:

Diluyente Celuloso (927-003X)

Uso:

Interior/Exterior | Sistemas Anticorrosivos

Características:

Excelente adesão
Boas propriedades de enchimento
Boa resistência ao afundamento dos acabamentos
Boa resistência à corrosão
Lixagem suave

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores	2L (1+1)	1L	1L	10L (5+5)	5L	5L
Amarelo Ocre	65,06 €	43,37 €	21,69 €	295,08 €	200,59 €	94,49 €

EPÓXIS



751 + 770-7512 (A+B)

Esmalte Epóxi Brilhante

Esmalte Epóxi de acabamento brilhante de dois componentes com boa resistência química e mecânica, grande dureza e elasticidade



SOLVENTE



Euroclasses Bfl-s1

SUPER colorizer
INDÚSTRIA

Rendimento:
9-11 m²/L/demão
Espessura recomendada:

40-60 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1 em volume, com Endurecedor Epóxi (770-7512)
5:1 em peso, com Endurecedor Epóxi (770-7512)

Pot Life:

5 horas

Densidade:

1,42 ± 0,08 Kg/L (Comp. A)

1,38 ± 0,08 kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Epóxi (770-0010)

Uso:

Interior | Pavimentos e Sistemas Anticorrosivos

Características:

Boa resistência à abrasão e a ambientes químicos

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores Afinadas	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
Cores G0	131,74 €	97,74 €	34,00 €	466,13 €	357,60 €	108,53 €
Cores G1	144,54 €	110,54 €		517,33 €	408,80 €	
Cores G2	154,14 €	120,14 €		555,73 €	447,20 €	
Cores G3	163,74 €	129,74 €		594,13 €	485,60 €	
Bases	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
1000 Branco/Base Branca	123,74 €	89,74 €	34,00 €	434,13 €	325,60 €	108,53 €
	3,78L (2,98+0,8)	2,98L		15,1L (11,9+3,2)	11,9L	
6000 Base Transparente	107,99 €	73,99 €		394,78 €	286,25 €	



752 + 770-7512 (A+B)

Esmalte Epóxi Acetinado

Esmalte Epóxi de acabamento acetinado de dois componentes com boa resistência química e mecânica, grande dureza e elasticidade



SOLVENTE



Euroclasses
Bfl-s1

SUPER
colorizer
INDÚSTRIA

Rendimento:

6-8 m²/L/demão

Espessura recomendada:

75 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1 em volume, com Endurecedor Epóxi (770-7512)

5:1 em peso, com Endurecedor Epóxi (770-7512)

Pot Life:

5 horas

Densidade:

1,29 ± 0,08 Kg/L (Comp. A)

1,25 ± 0,08 Kg/L (Comp. A+ Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Epóxi (770-0010)

Uso:

Interior | Pavimentos e Sistemas Anticorrosivos

Características:

Boa resistência à abrasão e a ambientes químicos

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores Afinadas	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
Cores G0	131,74 €	97,74 €	34,00 €	466,13 €	357,60 €	108,53 €
Cores G1	144,54 €	110,54 €		517,33 €	408,80 €	
Cores G2	154,14 €	120,14 €		555,73 €	447,20 €	
Cores G3	163,74 €	129,74 €		594,13 €	485,60 €	
Bases	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
1000 Branco/Base Branca	123,74 €	89,74 €	34,00 €	434,13 €	325,60 €	108,53 €
	3,78L (2,98+0,8)	2,98L		15,1L (11,9+3,2)	11,9L	
6000 Base Transparente	107,99 €	73,99 €		394,78 €	286,25 €	



753 + 770-0753 (A+B)

Esmalte Epóxi 60% Sólidos

Esmalte Epóxi de dois componentes de alta espessura. Demão intermédia para sistemas de pavimentos sujeitos a alto desgaste. Demão intermédia em sistemas de protecção anticorrosiva



SOLVENTE

Rendimento:

2,5-4,2 m²/L/demão

Espessura recomendada:

Protecção anticorrosiva: 100 µ por demão

Betão: 125 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1 em volume, com Endurecedor Epóxi 60% Sólidos (770-0753)

5,6:1 em peso, com Endurecedor Epóxi 60% Sólidos (770-0753)

Pot Life:

4 horas

Densidade:

1,52 ± 0,02 Kg/L (Comp. A)

1,40 ± 0,02 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Epóxi (770-0010)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos e Sistemas Anticorrosivos

Características:

Alta espessura de aplicação
Boa aderência entre demãos
Demão intermédia que reduz o desgaste do betão
Aumenta a resistência mecânica à abrasão e ao impacto do tráfego
Excelente resistência à corrosão

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
Cinzeno (RAL aproximado 7046)	132,40 €	69,78 €	62,62 €	470,81 €	244,20 €	226,61 €



755 + 770-0755 (A+B)

Esmalte Epóxi 100% Sólidos

Esmalte Epóxi sem solventes de dois componentes de baixa viscosidade que pode atingir espessuras elevadas dependendo das demãos. A sua versatilidade e multifuncionalidade permite a aplicação em pavimentos sujeitos a tráfego intenso

Rendimento:

4-5 m²/Kg/demão dependendo da aplicação

Espessura recomendada:

200 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1 em peso, com Endurecedor Epóxi 100% Sólidos (770-0755)

Pot Life:

30-40 minutos

Densidade:

1,52 ± 0,05 Kg/L (Comp. A)

1,42 ± 0,05 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Epóxi (770-0010)

Uso:

Interior | Pavimentos

Características:

Não tóxico

Apto para ambientes sanitários

Secagem rápida

Resistência mecânica à abrasão e ao impacto do tráfego

Resistência química



SUPER
colorizer
INDÚSTRIA

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores Afinadas	5KG (4+1)	4KG	1KG	15KG (12+3)	12KG	3KG
Cores G0	164,73 €	121,52 €		455,79 €	336,82 €	
Cores G1	180,73 €	137,52 €	43,21 €	503,79 €	384,82 €	118,97 €
Cores G2	192,73 €	149,52 €		539,79 €	420,82 €	
Bases	5KG (4+1)	4KG	1KG	15KG (12+3)	12KG	3KG
1000 Branco/Base Branca	154,73 €	111,52 €		425,79 €	306,82 €	
	4,72KG (3,72+1)	3,72KG	43,21 €	14,16KG (11,16+3)	11,16KG	118,97 €
6000 Base Transparente	134,45 €	91,24 €		365,68 €	246,71 €	



756 + 770-0756 (A+B)

Esmalte Epóxi Aquoso

Tinta para pavimentos industriais à base de resinas epóxi especiais aquosas com acabamento semi-brilhante de alta resistência e dureza para aplicação em interiores

Rendimento:

6-8 m²/Kg/demão

Espessura recomendada:

60-65 µ por demão

Proporção da mistura:

5,5:1 em peso, com Endurecedor Esmalte Epóxi Aquoso (770-0756)

Pot Life:

30 minutos

Densidade:

1,47 ± 0,05 Kg/L (Comp. A)

1,43 ± 0,03 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Água

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos

Características:

Não tóxico

Apto para ambientes sanitários

Inodoro (sem solventes)

Fácil limpeza e desinfecção

Resistência química e mecânica

Respirável



SUPER
colorizer

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores Afinadas	5,5KG (4,66+0,839)	4,66KG	0,839KG	11KG (9,32+1,68)	9,32KG	1,68KG
Cores G0	181,96 €	157,46 €		291,95 €	241,96 €	
Cores G1	191,80 €	167,30 €	24,50 €	307,08 €	257,09 €	49,99 €
Cores G2	205,86 €	181,36 €		328,68 €	278,69 €	
Bases	5,5KG (4,66+0,839)	4,66KG	0,839KG	11KG (9,32+1,68)	9,32KG	1,68KG
1000 Branco/Base Branca	165,09 €	140,59 €		266,03 €	216,04 €	
	5,266KG (4,427+0,839)	4,427KG		10,534KG (8,854+1,68)	8,854KG	
4000 Base Média	150,42 €	125,92 €	24,50 €	247,51 €	197,52 €	49,99 €
	5,173 KG (4,334+0,839)	4,334KG		10,348KG (8,668+1,68)	8,668KG	
6000 Base Transparente	140,64 €	116,14 €		235,17 €	185,18 €	

POLIURETANOS



760 + 770-0760 (A+B)

Verniz Poliuretano

Verniz poliuretano de dois componentes com acabamento brilhante, resistência química e mecânica à abrasão e ao desgaste, para exterior e interior



SOLVENTE

Rendimento:

12-14 m²/L/demão

Espessura recomendada:

20-25 µ por demão

Proporção da mistura:

3:1, em volume/peso, com Endurecedor Verniz Poliuretano (770-0760)

Pot Life:

4 horas

Densidade:

1,00 ± 0,02 Kg/L (Comp. A)
1,00 ± 0,02 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Poliuretano (770-0300)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos e Sistemas Anticorrosivos

Características:

Resistência mecânica à abrasão
Moderada resistência química
Secagem rápida entre demãos
Excelente retenção de brilho
Confere dureza superficial ao betão

NOVO FORMATO

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores	4 L (3+1)	3L	1L	16L (12+4)	12L	4L
Incolor	158,93 €	116,14 €	42,79 €	558,30 €	402,52 €	155,78 €



757 + 770-7578 (A+B)

Poliuretano Acrílico Brilhante

Esmalte poliuretano de dois componentes, com acabamento brilhante para pintura de pavimentos interiores e exteriores e sistemas anticorrosivos



SOLVENTE



Euroclasses
Bfl-s1



Rendimento:

6-8 m²/L/demão

Espessura recomendada:

Pavimentos: 60-65 µ por demão
Anticorrosão: 25-30 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1, em volume com Endurecedor de Poliuretano (770-7578)
5:1, em peso com Endurecedor de Poliuretano (770-7578)

Pot Life:

4 horas

Densidade:

1,19 ± 0,10 Kg/L (Comp. A)
1,15 ± 0,08 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Poliuretano (770-0300)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos e Sistemas Anticorrosivos

Características:

Resistência mecânica à abrasão
Resistência química
Secagem rápida entre demãos
Excelente retenção de cor

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores Afinadas	0,75L (0,6+0,15)	0,6L	0,15L	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
Cores G0	31,90 €	22,57 €		159,96 €	115,92 €		587,23 €	424,63 €	
Cores G1	34,30 €	24,97 €	9,33 €	172,76 €	128,72 €	44,04 €	638,43 €	475,83 €	162,60 €
Cores G2	36,10 €	26,77 €		182,36 €	138,32 €		676,83 €	514,23 €	
Cores G3	37,90 €	28,57 €		191,96 €	147,92 €		715,23 €	552,63 €	
Bases	0,75L (0,6+0,15)	0,6L	0,15L	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
1000 Branco/Base Branca	30,40 €	21,07 €		151,96 €	107,92 €		555,23 €	392,63 €	
	0,708L (0,558+0,15)	0,558L	9,33 €	3,78L (2,98+0,8)	2,98L	44,04 €	15,1L (11,9 + 3,2)	11,9L	162,60 €
6000 Base Transparente	28,32 €	18,99 €		140,61 €	96,57 €		513,90 €	351,30 €	



758 + 770-7578 (A+B)

Poliuretano Acrílico Acetinado

Esmalte poliuretano de dois componentes, com acabamento acetinado para pintura de pavimentos interiores e exteriores e sistemas anticorrosivos



SOLVENTE

Euroclasses
Bfl-s1

INDÚSTRIA

Rendimento:

6-8 m²/L/demão

Espessura recomendada:

Pavimentos: 60-65 µ por demão

Anticorrosão: 25-30 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1, em volume com Endurecedor de Poliuretano (770-7578)

5:1, em peso com Endurecedor de Poliuretano (770-7578)

Pot Life:

4 horas

Densidade:

1,19 ± 0,2 Kg/L (Comp. A)

1,15 ± 0,05 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Poliuretano (770-0300)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos e Sistemas Anticorrosivos

Características:

Resistência mecânica à abrasão

Resistência química

Secagem rápida entre demãos

Excelente retenção de cor

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores Afinadas	0,75L (0,6+0,15)	0,6L	0,15L	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
Cores G0	31,90 €	22,57 €	9,33 €	159,96 €	115,92 €	44,04 €	587,23 €	424,63 €	162,60 €
Cores G1	34,30 €	24,97 €		172,76 €	128,72 €		638,43 €	475,83 €	
Cores G2	36,10 €	26,77 €		182,36 €	138,32 €		676,83 €	514,23 €	
Cores G3	37,90 €	28,57 €		191,96 €	147,92 €		715,23 €	552,63 €	
Bases	0,75L (0,6+0,15)	0,6L	0,15L	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
1000 Branco/Base Branca	30,40 €	21,07 €	9,33 €	151,96 €	107,92 €	44,04 €	555,23 €	392,63 €	162,60 €
	0,708L (0,558+0,15)	0,558L		3,78L (2,98+0,8)	2,98L		15,1L (11,9 + 3,2)	11,9L	
6000 Base Transparente	28,32 €	18,99 €		140,61 €	96,57 €		513,90 €	351,30 €	



759 + 770-0759 (A+B)

Poliuretano Pavimentos Antiderrapante Acetinado

Esmalte poliuretano alifático de dois componentes, com acabamento acetinado que contém partículas de sílica que lhe conferem um efeito antiderrapante



SOLVENTE

Euroclasses
Bfl-s1

INDÚSTRIA

Rendimento:

4-5 m²/L/demão

Espessura recomendada:

40-80 µ por demão

Proporção da mistura:

4:1, em volume de Endurecedor Poliuretano Anti-derrapante (770-0759)

6:1, em peso de Endurecedor Poliuretano Anti-derrapante (770-0759)

Pot Life:

4 horas

Densidade:

1,51 ± 0,06 Kg/L (Comp. A)

1,4 ± 0,06 Kg/L (Comp. A+Comp. B)

Limpeza:

Diluyente Poliuretano (770-0300)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos

Características:

Resistência ao deslizamento

Secagem rápida entre demãos

Excelente retenção de cor

Moderada resistência química

PVP S/IVA	KIT A+B	A	B	KIT A+B	A	B
Cores Afinadas	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
Cores G0	146,14 €	115,58 €	30,56 €	522,22 €	417,09 €	105,13 €
Cores G1	158,94 €	128,38 €		573,42 €	468,29 €	
Cores G2	168,54 €	137,98 €		611,82 €	506,69 €	
Cores G3	178,14 €	147,58 €		650,22 €	545,09 €	
Bases	4L (3,2+0,8)	3,2L	0,8L	16L (12,8+3,2)	12,8L	3,2L
1000 Branco/Base Branca	138,14 €	107,58 €	30,56 €	490,22 €	385,09 €	105,13 €
	3,78L (2,98+0,8)	2,98L		15,1L (11,9+3,2)	11,9L	
6000 Base Transparente	122,25 €	91,69 €		433,98 €	328,85 €	

ESMALTES SINTÉTICOS



761

Esmalte Sintético Secagem Rápida

Esmalte sintético de secagem rápida para uso industrial



Rendimento:

12-14 m²/L/demão

Espessura recomendada:

35-40 µ por demão

Densidade:

1,14 ± 0,10 kg/L

Limpeza:

Diluyente Sintético Secagem Rápida (927-001X)

Uso:

Interior/Exterior | Sistemas Anticorrosivos

Características:

Boa resistência ao exterior

Excelente brilho

Boa aderência sobre superfícies metálicas ferrosas

Boa retenção de brilho e cor

PVP S/IVA

Cores Afinadas

	0,75L	4L	16L
Cores G0	18,14 €	88,24 €	315,06 €
Cores G1	22,23 €	110,04 €	402,25 €
Cores G2	23,28 €	115,68 €	424,81 €
Cores G3	25,26 €	126,22 €	466,98 €

Bases

	0,75L	4L	16L
1000 Branco/Base Branca	16,26 €	78,24 €	275,06 €
	0,698L	3,72L	14L
6000 Base Transparente	13,44 €	64,79 €	232,27 €

PAVIMENTOS



763

Esmalte Pavimentos Borracha Clorada

Tinta para pavimentos monocomponente à base de solvente formulada com resinas acrílicas e borracha clorada



Rendimento:

10-12 m²/L/demão

Espessura recomendada:

40-50 µ por demão

Densidade:

1,15 ± 0,1 kg/L

Limpeza:

Diluyente Sintético Secagem Rápida (927-001X)

Uso:

Interior/Exterior | Pavimentos

Características:

Resistência mecânica;

Secagem rápida;

Respirabilidade;

Excelente aderência sobre cimento, betão e similares

PVP S/IVA

Cores Afinadas

	0,75L	4L	16L
Cores G0	23,89 €	113,91 €	400,63 €
Cores G1	27,98 €	135,71 €	487,82 €
Cores G2	29,03 €	141,35 €	510,38 €
Cores G3	31,01 €	151,89 €	552,55 €

Bases

	0,75L	4L	16L
1000 Branco/Base Branca	22,01 €	103,91 €	360,63 €
	0,698L	3,72L	14,88L
6000 Base Transparente	18,94 €	92,91 €	323,96 €

PROTECÇÃO DE BETÃO



764

Tinta Acrílica HB

Revestimento acrílico de base solvente para a protecção e reparação de estruturas de betão



INDÚSTRIA

Rendimento:
6-8 m²/L/demão
Espessura recomendada:

40-50 μ por demão

Densidade:

1,24 ± 0,05 kg/L

Limpeza:

Pistola: Diluente Sintético Secagem Rápida (927-001X)

Rolo: Diluente Sintético (927-002X)

Uso:

Interior/Exterior | Sistemas Anticorrosivos

Características:

Excelentes propriedades de anticarbonatação do betão

Excelente adesão ao betão

Excelente permeabilidade ao vapor de água

Resistência ao amarelecimento

Boa retenção de brilho e cor

PVP S/IVA

Cores Afinadas

0,75L

4L

16L

Cores G0

26,54 €

127,27 €

472,71 €

Cores G1

30,63 €

149,07 €

559,90 €

Cores G2

31,68 €

154,71 €

582,46 €

Cores G3

33,66 €

165,25 €

624,63 €

Bases

0,75L

4L

16L

1000 Branco/Base Branca

24,66 €

117,27 €

432,71 €

0,698L

3,72L

14,88L

6000 Base Transparente

21,30 €

101,22 €

370,92 €

MADEIRAS



040-0328

Pulverseal Tapa Poros Celuloso

Produto baseado em resinas de nitrocelulose e resinas sintéticas, com muito boas propriedades de enchimento e de muito fácil lixagem, recomendado para todos os tipos de madeira em interiores



SOLVENTE

Rendimento:
10-12 m²/L/demão
Densidade:

0,96 ± 0,02 kg/L

Limpeza:

Diluente Celuloso (927-003X)

Uso:

Interior | Madeiras

Características:

Excelente poder enchedor

Secagem rápida

Lixagem fácil

PVP S/IVA

Cores

1L

5L

Leitoso

22,64 €

98,92 €

DILUENTES



770-0100

Diluente Epóxi

Produto de evaporação rápida, indicado para a diluição e limpeza de tintas e primários com resinas epóxi

PVP S/IVA

1L	5L	25L ¹
17,85 €	68,88 €	314,87 €



770-0030

Diluente Shop Primer

Especialmente indicado para a diluição do Shop Primer (750-0010) e tintas fosfocromatantes em geral

PVP S/IVA

1L	5L
15,29 €	70,91 €



770-0300

Diluente Poliuretano

Diluente de evaporação relativamente rápida para tintas de poliuretano, especialmente indicado como diluente para todos os nossos produtos com esta composição

PVP S/IVA

1L	5L
17,12 €	74,57 €



927-0010/11/12

Diluente Sintético SR

Especialmente indicado para a diluição e limpeza do Esmalte Sintético SR (761), Esmalte Pavimentos de Borracha Clorada (763) e Tinta Acrílica HB (764)

PLE S/IVA

0,25L	1L	5L
3,90 €	11,23 €	40,12 €

1. Deixa de se comercializar terminado o stock existente.



927-0030/31/32/33

Diluente Celuloso

Especialmente indicado para a limpeza do Pulverseal Tapa Poros Celuloso (040-0328)

PLE S/IVA				
	0,25L	1L	5L	25L
	3,87 €	10,81 €	41,15 €	167,11 €

CORANTES ROBBIMIX

PLE S/IVA		
	1L	4L
0801 BRANCO	47,11 €	175,89 €
0802 ÓXIDO FERRO AMARELO	33,15 €	124,58 €
0803 ÓXIDO FERRO VERMELHO	36,87 €	
0804 PRETO	28,05 €	105,40 €
0805 AZUL	36,52 €	
0806 VERDE	33,15 €	
0807 MAGENTA	70,71 €	
0808 VIOLETA	65,33 €	
0809 VERMELHO INTENSO	63,00 €	
0810 AMARELO ALARANJADO	94,81 €	
0811 AMARELO LIMÃO	150,87 €	
0812 VERMELHO BORDEUS	41,55 €	

CLASSIFICAÇÃO DE CORES RAL E GRUPOS DE PREÇO

1000 G0 G0 G0 G0 Base Branca	1001 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	1002 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	1003 G3 G3 G2 G0 Base Transparente	1004 G3 G3 G2 G0 Base Transparente	1005 G3 G3 G2 G0 Base Transparente	1006 G3 G3 G1 G0 Base Transparente	1007 G3 G3 G2 — Base Transparente	1011 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	1012 G3 G3 G1 G0 Base Transparente	1013 G0 G0 G0 G0 Base Branca	1014 G0 G0 G0 G0 Base Branca
1015 G0 G0 G0 G0 Base Branca	1016 G3 G3 G1 G1 Base Transparente	1017 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	1018 G3 G3 G1 G0 Base Transparente	1019 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	1020 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	1021 G3 G3 G2 G0 Base Transparente	1023 G3 G3 G2 G0 Base Transparente	1024 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	1027 G3 G3 G1 G0 Base Transparente	1028 G3 G3 G2 G0 Base Transparente	1032 G3 G3 G1 G0 Base Transparente
1033 G3 G3 G1 G0 Base Transparente	1034 G2 G2 G1 G0 Base Transparente	1037 G3 G3 G1 G0 Base Transparente	2000 G2 G2 G1 G0 Base Transparente	2001 G2 G2 G1 G0 Base Transparente	2002 G2 G2 G1 G0 Base Transparente	2003 G2 G2 G2 G1 Base Transparente	2004 G2 G2 G1 G1 Base Transparente	2008 G2 G2 G2 G1 Base Transparente	2009 G2 G2 G1 G1 Base Transparente	2010 G2 G2 G2 G0 Base Transparente	2011 G2 G2 G2 G1 Base Transparente
2012 G2 G2 G2 G0 Base Transparente	3000 G2 G2 G0 G0 Base Transparente	3001 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	3002 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	3003 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	3004 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	3005 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	3007 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	3009 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	3011 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	3012 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	3013 G2 G2 G0 G0 Base Transparente
3014 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	3015 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	3016 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	3017 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	3018 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	3020 G2 G2 G1 G0 Base Transparente	3022 G1 G1 G1 G0 Base Transparente	3027 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	3028 G2 — G1 G0 Base Transparente	3031 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	4001 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	4002 G1 G1 G0 G0 Base Transparente
4003 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	4004 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	4005 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	4006 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	4007 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	4008 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	4009 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	4010 G1 G1 G0 G1 Base Transparente	5000 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5001 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5002 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	5003 G0 G0 G0 G0 Base Transparente
5004 G0 G1 G0 G0 Base Transparente	5005 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	5007 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5008 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5009 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5010 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	5011 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5012 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5013 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5014 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5015 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5017 G1 G1 G0 G0 Base Transparente
5018 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5019 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5020 G0 G1 G0 G0 Base Transparente	5021 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5022 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	5023 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	5024 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6000 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6001 G1 G1 G1 G0 Base Transparente	6002 G2 G2 G1 G0 Base Transparente	6003 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6004 G0 G0 G1 G0 Base Transparente
6005 G0 G1 G0 G0 Base Transparente	6006 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6007 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	6008 G1 G1 G0 — Base Transparente	6009 G0 G1 G0 G0 Base Transparente	6010 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	6011 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6012 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6013 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6014 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6015 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6016 G0 G0 G0 G0 Base Transparente

6017 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	6018 G3 G3 G1 G0 Base Transparente	6019 G0 G0 G0 G0 Base Branca	6020 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6021 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6022 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6024 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	6025 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6026 G0 G1 G0 G0 Base Transparente	6027 G0 G0 G0 G0 Base Branca	6028 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6029 G2 G1 G1 G0 Base Transparente
6032 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	6033 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	6034 G0 G0 G0 G0 Base Branca	6037 G3 - G1 G2 Base Transparente	7000 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7001 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7002 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7003 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7004 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7005 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7006 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7008 G0 G0 G0 G0 Base Transparente
7009 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7010 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7011 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7012 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7013 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7015 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7016 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7021 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7022 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7023 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7024 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7026 G0 G0 G0 G0 Base Transparente
7030 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7031 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7032 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7033 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7034 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7035 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7036 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7037 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7038 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7039 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7040 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7042 G0 G0 G0 G0 Base Branca
7043 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7044 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7045 G0 G0 G0 G0 Base Branca	7046 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	7047 G0 G0 G0 G0 Base Branca	8000 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8001 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8002 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8003 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	8004 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8007 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	8008 G1 G1 G0 G0 Base Transparente
8011 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	8012 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8014 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	8015 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8016 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8017 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8019 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8022 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8023 G1 G1 G0 G0 Base Transparente	8024 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8025 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	8028 G0 G0 G0 G0 Base Transparente
9001 G0 G0 G0 G0 Base Branca	9002 G0 G0 G0 G0 Base Branca	9003 G0 G0 G0 G0 Base Branca	9004 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	9005 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	9010 G0 G0 G0 G0 Base Branca	9011 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	9016 G0 G0 G0 G0 Base Branca	9017 G0 G0 G0 G0 Base Transparente	9018 G0 G0 G0 G0 Base Branca		

Produtos Tipo 1

751

752

757

758

759

761

763

Produtos Tipo 2

764

Produtos Tipo 3

755

Produtos Tipo 4

756

Cor RAL

6029

GX

GX

GX

GX

Base Transparente

Cores: Em virtude dos padrões de cor exibidos serem impressos em offset, é possível que ocorram alguns desvios em relação às cores reais.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA POR PRODUTO



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Palete	Unds./Fiada
013-0170	LIMPA PARQUETS	1L	10	300	100
013-0171	ABRILHANTADOR DE PARQUETS	1L	10	300	100
014-1010	MASSA ENCHEDORA ECONÓMICA	25KG	1	33	11
015	SUPER REP	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
016-7001	MAGICOTE	4L	1	80	20
		10L	1	36	12
016-7010	TECTOS	4L	1	80	20
		10L	1	36	12
017	TARTARUGA	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
018-0102	DILUENTE MAXITRAFFIC	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
020-0001	PRIMÁRIO SUBCAPA ACRÍLICA	0,75L	6	504	72
		2,5L	1	99	33
020-0040	TAPA POROS AQUOSO	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
020-0098	PRIMÁRIO CLASSIDUR	0,75L	12	288	144
		4L	1	96	24
		10L	1	40	10
020-0101	KILZ	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
020-0105	HIDRO-ARMADURA NG	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
020-011X	PRIMALAC	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
020-0200	PLASTRON	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
		15L	1	33	11
020-0206	HIDRO-ARMADURA FIXADOR NG	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
020-0270	OPAC PLUS	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
020-0402	ANTI-SALITRE	1 L	6	432	72
		4L	1	72	24
020-1001	BETUME ACRÍLICO	0,25KG	12	1152	N/A
		1KG	6	432	72
021-0008	PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA	4L	1	96	24
		15L	1	33	11
021-0011	ARMADURA CONSOLIDANTE NG	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
		15L	1	33	11
021-0191	MAXIPRIMER	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
021-028X	ROBBIFER SECAGEM RÁPIDA	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Paleta	Unds./Fiada
021-030X	TODO-TERRENO	0,75L	6	504	72
		2,5L	4	120	24
022	ROBBIFLEX ACETINADO	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
023	CHARME ACETINADO	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
		12L	1	33	11
025/065	ROBBIOTEL ACETINADO / MATE	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
		10L	1	33	11
028	VELATURA AQUOSA	0,75L	9	198	99
032/045/054	SMP BRILHANTE / MEIO-BRILHO / FOSCO	0,25L	6	1152	N/A
		0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
034	SUBCAPA UNIVERSAL	0,25L	6	1152	N/A
		0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
036	CASCA D'OVO	0,25L	6	1152	N/A
		0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
040-0020	VERNIZ METAL E PEDRA	0,25L	6	1152	N/A
		0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
040-0034	SPAR RESISTÊNCIA EXTREMA	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
050-0011	PROMOTOR DE ENCHIMENTO	2,5L	1	99	33
050-002X	SOALHOS SECAGEM-RÁPIDA	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
050-0033	VARNEX AQUOSO ALTA-DURABILIDADE	0,25L	6	1152	N/A
		0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
051	VERNIZ BETÃO	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
052	STUCOMAT	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
053	AQUAREPEL	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
064	REP SEMI-MATE	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
066	PLACOMAT	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
088-0001	AQUORTEX	15L	1	33	11
090/091/092	VERLAC ALTO PODER ENCHEDOR ALTO-BRILHO / ACETINADO / MATE	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
101	TRANSCOLOR ACQUA ACETINADO	0,75L	6	504	72
		2,5L	1	99	33

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA POR PRODUTO



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Paleta	Unds./Fiada
102/103/105	TRANSCOLOR ACETINADO / MATE / BRILHANTE	0,75L	6	504	72
		2,5L	1	99	33
141-0001	HIDROFUGANTE FACHADAS & TELHAS SB	4L	2	96	24
		15L	1	22	11
141-0002	HIDROFUGANTE FACHADAS WB	0,75L	11	198	99
		4L	1	108	36
		15L	1	22	11
141-0004	HIDROFUGANTE PAVIMENTOS WB	0,75L	11	198	99
		4L	1	108	36
		15L	1	22	11
141-0005	IMPER PRYMER 2K	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
141-0006	HIDROFUGANTE TELHADOS WB	4L	1	108	36
		15L	1	22	11
141-0007	IMPER ASFALT	5KG	1	72	24
		15KG	1	33	11
141-0030	COTEFILM INCOLOR	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
141-0050	IMPER ESTANQUE 2K	8L	1	60	20
		20KG	1	48	8
141-006X	REVIFLEX PAVIMENTOS RT	0,75L	6	432	72
		4L	1	72	24
		15L	1	33	11
141-007X	REVIFLEX FIBRADO PAVIMENTOS RT	0,75L	6	432	72
		4L	1	72	24
		15L	1	33	11
168	SILOXAN NG	14L	1	33	11
174/176	ROBBIDURO ACQUA ACETINADO / MATE	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
		15L	1	33	11
177-0002	ARDÓSIA	0,75L	6	504	72
177-0100	MAGNÉTICO	0,75L	6	504	N.D.
177-0200	GLITTER	0,25L	6	1152	N.D.
		0,75L	6	504	N.D.
177-2X/3X	METALIZADOS	0,75L	N.D.	N.D.	N.D.
180	ROBBIPLAST NG	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
190	A-100	5L	1	72	24
		15L	1	33	11



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Paleta	Unds./Fiada
191-XXXX	MAXICOVER	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
		15L	1	33	11
191-0030	MAXICLEAN	0,75L	11	198	99
		5L	1	108	36
191-010X	MAXISPORT	4L	1	72	24
		15L	1	33	11
191-020X	MAXITRAFFIC	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
191-1001	MAXITOP	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
192	TESTER	0,375L	9	756	108
193	FACHADAS NG	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
194	PISCINAS	4L	1	72	24
		15L	1	33	11
196/197/198	ROBBICRIL ULTRA BRILHANTE / ACETINADO / MATE	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
		15L	1	33	11
200	VINYLREP EXTRA	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
201	TEXTIFIN NG	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
216	TELHAS	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
230	BIORIGIN	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
		12L	1	33	11
232	CLEAN & GO	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
		15L	1	33	11
481	GALVANIZADOS	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
812-0005	DILUENTE LOUÇA SANITÁRIA E EPOXI	0,25L	12	1152	N/A
830-611X	LOUÇA SANITÁRIA	0,75L	6	504	72
862-0061	ENDURECEDOR LOUÇA SANITÁRIA	150ML	12	N/A	N/A

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA POR PRODUTO



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Palete	Unds./Fiada
V01/V02/V03	ACRILVIP BRILHANTE / ACETINADO / MATE	0,75L	6	504	72
		4L	1	72	24
		15L	1	33	11
V04	VIPMAT PLUS	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V11-010X	EUROVIP TINTA PLÁSTICA LISA	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V11-0201	EUROVIP TINTA TEXTURADA	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V13-030X	CUPRIVIP	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		20L	1	22	11
V20-0002	ISOCLASSIC	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V20-0003	VIPOPAC	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V20-0005	HYDROVIPLITE	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V22	VIPFLEX ACETINADO	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V27	PLASVIP	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Paleta	Unds./Fiada
V28	TEXTURVIP	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V29	VIPSUPER	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V33	VIPSILK	1L	6	432	72
		5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V34-0001	SUBCAPA	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
V36	VIPSOFT	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V42	FERROVIP	0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24
V44	VIPLAD	15L	1	33	11
V51	VIPCRIL	5L	1	72	24
		15L	1	33	11
V52	VIPCRIL TEX	15L	1	33	11
V68	VIPLUX	0,25L	6	1152	N/A
		0,75L	6	504	72
		4L	1	96	24

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA POR PRODUTO



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Palete	Unds./Fiada
029-001X	DECK NUTRE & PROTEGE	2,5L	1	230	48
		5L	1	80	20
029-00XX	DECK ULTRA-DECOR	2,5L	1	175	35
		5L	1	80	20
029-0050	RESTAURADOR DECK & MOBILIÁRIO	1L	6	504	72
029-0060	LIMPA & NUTRE	500ML	6	1485	180
029-0070	ÓLEO TECA	0,75L	6	450	90
029-0071	ÓLEO TECA SEM ODOR	500ML	1	576	144
029-01XX	CORES PARA MADEIRA	1L	6	432	72
030-0016	ERRADICADOR AQUA	1L	6	432	72
		5L	1	72	24



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Palete	Unds./Fiada
909-000X	ROBBILAVA UNIVERSAL	0,25L	12	600	N/A
		1L	6	432	72
909-001X	DESINFECTANTE AQUOSO	0,75L	11	198	99
		5L	1	36	36
909-002X	ANTI ALGAS E MUSGOS	0,75L	11	198	99
		5L	1	36	36
909-005X	LIMPA TELHAS	5L	1	36	36
		15L	1	28	14
909-0070	REMOVEDOR DE BOLOR E FUNGOS	500ML	6	312	26
914-0014	VEDANTE ACRÍLICO	310ML	25	900	300
927-000X	DILUENTE SINTÉTICO	0,25L	12	1200	15
		1L	6	432	72
		5L	1	108	N/A
		25L	1	33	N/A
927-001X	DILUENTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA	0,25L	12	1200	15
		1L	6	432	72
		5L	1	108	N/A
927-0021	DILUENTE SINTÉTICO EVAPORAÇÃO MÉDIA	1L	6	432	72
927-003X	DILUENTE CELULOSO	0,25L	12	1200	15
		1L	6	432	72
		5L	1	108	N/A
		25L	1	33	N/A
928-000X	DECAPANTE UNIVERSAL	0,25L	8	N/A	N/A
		1L	10	100	10
		5L	1	216	72
928-001X	CONVERSOR DE FERRUGEM	0,25L	18	1188	198
		1L	8	288	96
928-0020/22	ADITIVO ANTI ALGAS E FUNGOS	0,25L	16	1344	192
		0,75L	9	198	99



Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Paleta	Unds./Fiada
042	ESMALTE PARA METAIS RADIADORES ALTAS TEMPERATURAS SUPERIA	400ML	6	696	174
		0,25L	6	1350	N/A
		0,75L	6	504	72
		2,5L	2	160	40
		5L	1	72	24
018-0011	LIMPEZA & DILUIÇÃO	0,25L	12	1152	N/A
		1L	6	432	72
		5L	1	72	24

Stic.

Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Paleta	Unds./Fiada
020-0711	PRIMÁRIO OPACIFICANTE	15L	1	33	11
711-0001	TINTA PLÁSTICA	15L	1	33	11
711-0101	TINTA FACHADAS	15L	1	33	11
711-0201	TINTA TEXTURADA	15L	1	33	11

Revetón

Código	Produto	Formato	Unds./Cx.	Unds./Paleta	Unds./Fiada
124-08XX	CORANTES ROBBIMIX	1L	6	432	72
770-0030	DILUENTE SHOP PRIMER	1L	6	360	72
770-0040	ENDURECEDOR PRIMÁRIO PAVIMENTOS NÃO POROSOS	0,8L	6	504	72
770-0050	ENDURECEDOR PRIMÁRIO EPÓXI FOSFATO DE ZINCO	0,8L	6	504	72
770-0060	ENDURECEDOR PRIMÁRIO EPÓXI AQUOSO	0,8L	6	504	72
770-0070	ENDURECEDOR PRIMÁRIO 100% SÓLIDOS	1,33L	6	504	72
770-0100	DILUENTE EPÓXI	1L	6	360	72
770-0300	DILUENTE PU	1L	6	360	72
770-0753	ENDURECEDOR ESMALTE EPÓXI 60% SÓLIDOS	0,8L	6	504	72
770-0755	ENDURECEDOR ESMALTE EPÓXI 100% SÓLIDOS	1KG	6	360	72
770-0756	ENDURECEDOR ESMALTE EPÓXI AQUOSO	0,893KG	6	360	72
770-0759	ENDURECEDOR PU PAVIMENTOS ANTIDERRAPANTE	0,8L	6	504	72
770-0760	ENDURECEDOR VERNIZ PU	1L	6	504	72
		4L	1	96	24
770-7512	ENDURECEDOR ESMALTE EPÓXI	0,8L	6	504	72
770-7578	ENDURECEDOR PU ACRÍLICO	0,8L	6	504	72

ÂMBITO

As presentes condições aplicam-se e são parte integrante de qualquer contrato de venda, ou venda isolada, feito numa Loja física Robbialac, excepto se as partes expressamente acordarem em contrário.

ENCOMENDAS

Podem ser feitas por qualquer meio, directamente ou através das Lojas físicas. Aceitam-se encomendas telefónicas desde que posteriormente confirmadas por escrito.

ENTREGAS

- O prazo de entrega normal é de 5 dias para produtos standard, salvo situações excepcionais de mercado ou caso de força maior.
- Encomendas ou produtos especiais serão fornecidos em prazos a acordar.
- A expedição e o seguro de transporte são da responsabilidade da Tintas Robbialac, S.A., salvo acordo em contrário.
- Os artigos que não sejam tintas de valor unitário igual ou superior a 100€ devem ser conferidos no acto da entrega; qualquer anomalia que se verifique (código do artigo e respectiva quantidade) ou qualquer outra ocorrência deverá ser mencionada na guia de transporte e esta ser assinada pelo cliente de forma legível. Os restantes artigos devem ser conferidos dentro dos 5 dias úteis seguintes à entrega e qualquer discrepância deverá ser comunicada ao SAC; caso exista alguma anomalia evidente deste tipo de artigos logo no acto da entrega, deverá ser mencionada na guia de transporte e esta ser assinada pelo cliente de forma legível. Para garantir que a informação não se extravia, solicita-se também a formalização de qualquer reclamação através do SAC.
- Os artigos Não-Tintas, entregues através do nosso Armazém Central são expedidos unicamente em múltiplos de unidade de transporte (caixa), sempre que aplicável.
- As paletes que suportam os produtos são propriedade da Tintas Robbialac, S.A. Trimestralmente, após apuramento do saldo entre as paletes entregues vs paletes devolvidas (negativo/positivo), será feito o débito ou crédito respectivo.
- A Tintas Robbialac, S.A. reserva-se o direito de debitar o custo do transporte de alguns produtos específicos, informando previamente os clientes sobre essa condição.
- Funciona o regime de “suspensos”. No caso de uma encomenda não ser satisfeita na totalidade, a parte em falta não carece de nova encomenda, sendo automaticamente enviada logo que disponível. O Cliente poderá solicitar, por escrito, o procedimento contrário.

DEVOLUÇÕES

Só são admissíveis após acordo prévio da Tintas Robbialac, S.A., fazendo-se acompanhar de nota de devolução e referindo o documento de compra.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Os preços a aplicar serão os que estiverem em vigor na data da facturação.
- Os preços podem sofrer alterações sem aviso prévio.
- O pagamento é efectuado na sede da Tintas Robbialac, S.A., salvo acordo em contrário.
- A concessão de crédito tem que ser previamente autorizada pela Tintas Robbialac, S.A.
- O não pagamento pontual de qualquer dívida implica o corte ou suspensão do crédito.
- Os produtos fornecidos a crédito mantêm-se propriedade exclusiva da Tintas Robbialac, S.A. até ao seu pagamento integral, nos termos do art.409º do Código Civil.

RECLAMAÇÕES

- Devem ser apresentadas por escrito e no prazo de 30 dias após verificação da deficiência reclamada.
- A reclamação deve referenciar o documento de compra.
- Considerando que a tinta é um produto semi-acabado, cujo resultado final depende de factores não controláveis pelo fabricante (preparação da superfície, condições ambientais, condições de aplicação, etc.), a Tintas Robbialac, S.A. só aceita responsabilizar-se pela substituição de um produto tecnicamente reconhecido como defeituoso por outro produto equivalente, ou pela devolução do respectivo valor de compra, não aceitando quaisquer outras responsabilidades por outras perdas ou danos. Em casos especiais, a Tintas Robbialac, S.A. poderá ainda responsabilizar-se pelos custos de aplicação e preparações necessárias, até ao limite do valor do produto fornecido. Não se considera defeituoso o produto tintado com ligeiras diferenças de cor ou cujas diferenças de cor resultem do não cumprimento dos princípios técnicos fundamentais inerentes a qualquer sistema de tintagem. Em caso de dúvida, consulte as Lojas ou Revendedores Robbialac.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Nos termos da Regulamentação Europeia e Nacional, alguns produtos têm uma utilização limitada. É o caso dos produtos assinalados com “*” nas Guias de Remessa ou documentos equivalentes. Tais produtos só podem ser aplicados em instalações autorizadas e registadas no Ministério do Ambiente ou utilizados para revestimento de bens e equipamentos que não sejam ou se destinem a ser componentes de edifícios.

Assim, a Tintas Robbialac, S.A. declina qualquer responsabilidade se tais produtos vierem a ser utilizados noutras circunstâncias, ficando o Cliente o único responsável pelas consequências que resultem dessa aplicação não autorizada.

GARANTIA

A Tintas Robbialac, S.A. garante a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas constantes das respectivas fichas técnicas. Os conselhos técnicos sobre a sua aplicação e utilização são um contributo dado de boa fé para apoiar os clientes, não podendo ser utilizados como fundamento das reclamações.

JURISDIÇÃO

Para o julgamento das questões emergentes das presentes condições de venda, quer específicas quer gerais, é competente exclusivamente o foro da Comarca de Lisboa.

NOTAS GERAIS

- NOTA 1:** A lei impede a empresa Tintas Robbialac, S.A. de emitir Tabelas de Preços de Venda ao Público para os seus Armazenistas e Revendedores, pelo que devem proceder à elaboração das suas próprias Tabelas de Venda ao Público. A adopção ou não das Tabelas de Preços de Venda ao Público que vigorarão nas Lojas Robbialac é da sua exclusiva responsabilidade.
- NOTA 2:** Sobre o valor líquido de venda indicado na coluna “P.V.P/P.L.E sem IVA” incide a taxa de IVA em vigor à data de emissão desta tabela de preços.
- NOTA 3:** Tintas Robbialac, S.A. reserva-se o direito de eliminar qualquer artigo de stock sem aviso prévio.
- NOTA 4:** Ressalvam-se possíveis erros ou omissões nas descrições e preços dos produtos.
- NOTA 5:** P.L.E.- Produtos comercializados a preços líquidos (sobre estes preços não incide qualquer desconto).
- NOTA 6:** As imagens apresentadas nesta tabela são meramente representativas. Algumas características, a cor por exemplo, podem ser diferentes nos produtos presentes na loja.

Sede Social e Fábrica — Sacavém

Rua Bartolomeu Dias, 11
S. João da Talha, Loures
Apartado 1404
2696-901 Bobadela LRS
tel.: 219 947 700
fax: 219 947 794

Armazém Central — Montijo

LOGISPARK, Pinhal Santos Fernandes
Rua Ponte dos Cavalos, 155
2870-674 Montijo

LOJAS NORTE**Barcelos**

Av. Paulo Felisberto, 176
R/C - Dtº A
4750-194 Barcelos
tel.: 253 826 150

Braga I

Lugar da Misericórdia,
Parque Empresarial, Edifício X
- Ferreiros
4700-319 Braga
tel.: 253 607 000/3

Braga II

Rua António de Mariz, 58
4715-279 Braga
tel.: 253 616 579

Chaves

Avenida da Trindade, 30
5400-676 Chaves
tel.: 276 249 900

NOVA LOJA**Penafiel**

Rua da Saudade, 114 A
4560-531 Penafiel
tel.: 255 718 960

Póvoa de Varzim

Rua Ramalho Ortigão, 33
4490-678 Póvoa de Varzim
tel.: 252 612 973

S. João da Madeira

Av. Dr. Renato Araújo, 277 R/C
3700-243 S. J. Madeira
tel.: 256 822 763

Trofa

Av. D. Pedro V, 1190
4785-308 São Martinho (Bogado)
Trofa
tel.: 252 428 270

Vila Nova de Famalicão

Rua Ern. Carvalho
Edif. Turim, Lotes 1 e 2
4760-143 V.N. Famalicão
tel.: 252 318 396

Vila Real

Avenida Europa, Lote 24 R/C
5000-577 Vila Real
tel.: 259 340 030

LOJAS GRANDE PORTO**Canidelo**

Rua de Bustes, 1375
4400-395 Canidelo
tel.: 227 710 303

Gondomar

Avenida 25 de Abril, 18 R/C
4420-355 Gondomar
tel.: 227 661 219

Leça da Palmeira

Avenida Dr. Fernando Aroso, Nº 1256
- Leça da Palmeira
4450-664 Matosinhos
tel.: 229 769 383

Maia

Rua Augusto Simões, 1426 R/C
4470-147 Maia
tel.: 229 490 324

Porto - Praça da República

Rua do Almada, 677
4050-039 Porto
tel.: 223 389 244

Porto - Via Rápida

Rua Manuel Pinto Azevedo, 968/984
4100-320 Porto
tel.: 226 183 777

Valongo

Rua Conde de Ferreira, 681 R/C
4440-544 Valongo
tel.: 224 229 434

Vila Nova de Gaia

Rua 14 de Outubro, 492
4430-047 V.N. Gaia
tel.: 223 798 586

LOJAS CENTRO**Águeda**

R. Cabedo e Lencastre 90 e 92 R/C
3750-177 Águeda
tel.: 234 612 710/2

Aveiro

Av. Central da
Urbanização da Força Vouga,
Lojas 5 e 7 - Lote 1A
3800-132 Aveiro
tel.: 234 384 067

Castelo Branco

Av. 1º de Maio, 35/39/41
6000-086 Castelo Branco
tel.: 272 344 665

Coimbra

Rua Fernando Marques
Lote 18 - Pedrulha
3025-065 Coimbra
tel.: 239 433 090/2

Covilhã

Parque Industrial do Canhoso, Lote 7
6200-027 Covilhã
tel.: 275 323 536

Figueira da Foz

Av. Saraiva de Carvalho, 84
3080-055 Figueira da Foz
tel.: 233 420 709

Guarda

Rua Cidade Wattlelos, 1 R/C - A
6300-542 Guarda
tel.: 271 149 480

Leiria

Rua Manuel Simões Maia, 820
2415-520 Leiria
tel.: 244 814 701

Portalegre

Av. Liberdade, 95 R/C
7300-065 Portalegre
tel.: 245 308 267

Tomar

Av. Gen. Norton de Matos, 3
R/C, Esq - 1A
2300-438 Tomar
tel.: 249 323 581

Viseu

Rua Sacramento 9011
Ribeira de Mide - Abraveses
3515-142 Viseu
tel.: 232 423 570

NOVA LOCALIZAÇÃO

LOJAS GRANDE LISBOA

Algés - Miraflores

Av. dos Bombeiros Voluntários,
32 - A - Algés
1495-019 Algés
tel.: 214 104 913

Amadora

Rua Elias Garcia, 233-B
2700-319 Amadora
tel.: 214 930 285

Cacém

Av. Bons Amigos, 35-A
2735-077 Cacém
tel.: 219 143 615

Cascais

Av. Engº Adelino Amaro da Costa
89, Loja - B
2750-279 Cascais
tel.: 214 831 697

Lisboa - Benfica

Estrada de Benfica, 454 - B
1500-103 Lisboa
tel.: 217 111 204

Lisboa - Luciano Cordeiro

Rua Luciano Cordeiro, 113D
1150-214 Lisboa
tel.: 213 553 400

Lisboa - Lumiar

Praça Rainha Santa, 8-A
1600-687 Lisboa
tel.: 217 593 691

Lisboa - Moscavide

Rua António Maria Pais, 24-B
1885-001 Moscavide
tel.: 219 440 669

Lisboa - Pascoal de Melo

Rua Pascoal de Melo, 15C
1000-231 Lisboa
tel.: 212 698 782

Odivelas

Av. Prof. Dr. Augusto A. Lopes, 13
2675-299 Odivelas
tel.: 219 312 832

Oeiras

Rua Francisco Sá Carneiro, 13 - C
2780-241 Oeiras
tel.: 214 418 536

Parede

Av. António Arroio, 19-A
2775-153 Parede
tel.: 214 578 597

Queluz

Av. José Elias Garcia, 228
2745-145 Queluz
tel.: 214 357 584

Sacavém

Rua Manuel da Silva, Lote 2
2685-078 Sacavém
tel.: 219 405 034

Sintra

Av. Mov. Forças Armadas, 84/86
2710-432 Sintra
tel.: 219 232 035

LOJAS SUL

Albufeira - Guia

Zona Ind. Lanca-EN.125,
Km 67 Lote H-Tavagueira
8200-425 Guia ABF
tel.: 289 562 146

Almancil

Pereiras Park, Pereiras de Cima, B
8125-024 Quarteira
tel.: 289 247 769

Beja

Rua Gomes Palma, 13B
7800-505 Beja
tel.: 284 329 346

Évora

Rua Geraldo Fernando Pinto, 9
Zona Industrial Horta Figueiras
7005-212 Évora
tel.: 266 708 206

Faro

Av. Calouste Gulbenkian, 31
Edifícios D. Afonso I, Bloco A
8000-072 Faro
tel.: 289 820 033

Lagos

Av. dos Descobrimentos,
Lote 1, R/C - S. Sebastião
8600-302 Lagos
tel.: 282 760 341

Montijo

Estrada Nac. Nº5, 61 e 65
Bairro Afonsoeiro
2870-803 Montijo
tel.: 212 320 816

Portimão

Av. 25 de Abril, Lotes 27/28 - R/C
8500-511 Portimão
tel.: 282 423 210

Seixal

Rua Estácio da Veiga,
1 - R/C Loja - Fogueteiro
2845-159 Amora, Seixal
tel.: 212 251 193

Setúbal

Av. República da Guiné Bissau, 22
2900-588 Setúbal
tel.: 265 534 893

Sines

Av. Dom. Rodrigues Pablo, 3-A
7520-102 Sines
tel.: 269 630 272

LOJAS MADEIRA

Funchal I

Edifício Parkmade - Fracção D,
Sítio da Ribeira Grande - Estrada
Comandante Camacho de Freitas
9020-114 Funchal
tel.: 291 752 508

Funchal II

Avenida Madalena, 127 e 127A
Edifício Villas Madalenas,
9020-330 Funchal
tel.: 291 751 399



25

tintasrobbialac.pt



RUA BARTOLOMEU DIAS, N° 11, S. JOÃO DA TALHA
APARTADO 1404
2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: 21 994 77 00 (Chamada Rede Fixa Nacional)
www.tintasrobbialac.pt :: robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
TEL.: 219 739 699
TLM.: 911 800 085
Tintas Robbialac, S.A.
Sede em Vale de Lide - Sacavém
NIPC e C.R.C. de Loures - N° 504 426 982
Capital Realizado € 5 000 000,00

UMA EMPRESA DO GRUPO

chromology

SIGA-NOSEM:



LOJA ONLINE



Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, implementado na Fabricação, Armazenamento e Comercialização de tintas, vernizes, argamassas, acessórios e produtos complementares, de acordo com a NP EN ISO 9001:2015 e Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho implementado na Fabricação e Armazenamento de tintas, vernizes e argamassas de acordo com a NP EN ISO 14001:2015 e NP EN ISO 45001:2023