TABELA GERAL DE PREÇOS

TABELA DE PREÇOS

novembro 2026 (v01)



SOPREMA

TABELA DE PREÇOS
novembro 2026









Índice

Quem é a Soprema? p. 6

A nossa gama
Apresentação das diferentes gamas p. 7

Argamassas

GECOL Term ETICS
Adesivos e regularizadores p. 11
Revestimentos Acrílicos e Pinturas p. 12
Perfilaria p. 15
Ancoragens e fixações mecânicas p. 19
Armaduras, selagem e proteção p. 24
Acessórios e complementos p. 25

Adesivos para revestimentos cerâmicos e pétreos
Adesivos gel p. 32
Adesivos cimentícios p. 34
Adesivos especiais p. 35

Juntas de betumação para revestimentos cerâmicos e pétreos
Juntas de Betumação Reativas p. 41
Juntas de Betumação Gel p. 41
Juntas de Betumação Cimentícias p. 42
Selantes p. 43

Impermeabilização e proteção
Impermeabilização Cimentícia p. 45
Argamassas desumidificantes e macroporosas p. 47
Impermeabilização e proteção líquida p. 48

Reabilitação estrutural
Reparadores de betão p. 54
Argamassas de fixação e ancoragem p. 56

Betonilhas e Nivelantes

Nivelantes p. 59

Betonilhas p. 60

Endurecedor de Superfície p. 60

Primários e Aditivos p. 60

Argamassas para edificação

Argamassas p. 63

Revestimentos para fachadas

Minerais p. 65


Acrílicos e pinturas p. 69

Argamassas para edificação

Cal e ligantes p. 75

Regularizadores de paredes e fachadas p. 76

Primários, aditivos e consolidantes p. 78



MAIS INFORMAÇÃO E PROJETOS ↙

soprema.pt

TABELA DE PREÇOS
novembro 2026



Índice

Impermeabilização betuminosa
Membranas de betume elastómero SBS (-25 ºC) p. 85
Membranas de betume elastómero SBS (-15 ºC) p. 87
Membranas betuminosas APP (-15 ºC) p. 90
Membranas betuminosas APP (-10 ºC) p. 92
Emulsões e produtos asfálticos especiais p. 93
Outros produtos e complementos asfálticos p. 94
Bandas autoadesivas p. 102

Geotêxteis e drenagens
Geotêxteis para a edificação p. 106
Geotêxteis para obra de engenharia civil p. 107
Drenagens e membranas protetoras p. 108
Acessórios de drenagem p. 108

Impermeabilização líquida
Produtos impermeabilizantes: proteção e reparação p. 110
Sistemas de impermeabilização líquida de poliuretano (PU) p. 112

Química construtiva
Produtos de selagem p. 117
Espumas p. 118
Ferramentas e produtos complementares p. 119

Barreiras pára vapor p. 120

Impermeabilização sintética
Membranas EPDM p. 122
Membranas sintéticas de PVC p. 138
Impermeabilização sintética de PVC para obras de construção civil p. 140
Acessórios para PVC p. 141
Membranas sintéticas de TPO p. 145
Acessórios para TPO p. 147
Membranas de PVC reforçadas p. 152

Isolamento térmico


Sopra EPS: poliestireno expandido p. 165
Sopra XPS: poliestireno extruido p. 167
SopraPIR: Poliisocianurato PIR p. 170
Efigren Acier: Poliisocianurato PIR p. 172
Pavawall: Fibras de madeira p. 174
Soprareflect: Isolamento térmico refletivo p. 176
Texlosa: Lajeta térmica p. 177
Acessórios p. 179

Isolamento acústico

Acondicionamento acústico natural p. 182
Isolamento sintético ao ruído aéreo p. 183
Isolamento acústico de tubagens p. 184
Acessórios para isolamento acustico ao ruido aereo p. 185
Isolamento betuminoso ao ruído aéreo p. 185
Isolamento betuminoso ao ruído de impacto p. 186
Auxiliares acústica p. 186

Condições de venda

p. 188



MAIS INFORMAÇÃO E PROJETOS ↙
soprema.pt

Quem é a Soprema?

A **SOPREMA**, empresa familiar desde 1908, afirmou-se nos últimos anos como uma das principais empresas, a nível mundial, no domínio da impermeabilização, isolamento térmico e da acústica.


O desenvolvimento das nossas soluções construtivas é o resultado de uma estreita colaboração entre os nossos clientes, o departamento comercial, prescrição e técnico, e os nossos centros de investigação e desenvolvimento.

A nossa gama de produtos é inovadora e está em perfeita sintonia com as exigências do mercado e as normas em vigor. Os produtos e serviços da **SOPREMA** têm como objetivo satisfazer as necessidades mais exigentes dos profissionais da construção, tanto em impermeabilização de coberturas, membranas sintéticas armadas para impermeabilização de piscinas, obras de engenharia civil, isolamento térmico e acústico, coberturas fotovoltaicas e verdes.

Na **SOPREMA** trabalhamos todos os dias com os nossos clientes para encontrar a solução adequada para cada necessidade.

A **SOPREMA** é sinónimo de força e solidez, um historial de sucesso e reconhecimento mundial da qualidade dos nossos produtos e sistemas fiáveis, duradouros e eficientes.

Na **SOPREMA** estamos muito empenhados na sustentabilidade e trabalhamos para um modelo de construção sustentável centrado em 2 pontos principais: o fabrico de produtos energeticamente eficientes e a adoção de um modelo construtivo de ciclo de vida fechado e circular que permita a reutilização dos resíduos de construção. É necessário promover uma visão renovada da construção com práticas mais responsáveis e amigas do ambiente.



A nossa gama

Impermeabilização betuminosa

Impermeabilização com membranas betuminosas de APP e SBS, também em versão autoadesiva, são fruto do desenvolvimento permanente das nossas equipas de investigação e desenvolvimento. Aplicável em coberturas planas, inclinadas, tradicionais ou invertidas e em sistemas monocamada ou bicamada.

Emulsões betuminosas de alto desempenho que protegem as estruturas e complementam os sistemas de impermeabilização betuminosa.

Geotêxteis

Manta geotêxtil não tecido de fibras de poliéster, agulhada, com posterior tratamento térmico e calandragem, e manta geotêxtil não tecido de fibras de polipropileno de alta tenacidade, ambas com funções de separação, filtragem, drenagem e proteção em construção.

Drenagens

Membranas nodulares de polietileno de alta densidade para proteção da impermeabilização e drenagem de estruturas enterradas e membranas nodulares de poliestireno perfurado/não perfurado com um ou dois geotêxteis de polipropileno, para altas prestações em aplicações de coberturas ajardinadas, transitáveis pedonais e de veículos com pavimento drenante.

Impermeabilização sintética

Impermeabilização com membranas sintéticas de PVC e de TPO, especialmente concebidas para os diferentes suportes e aplicações. As nossas membranas oferecem várias soluções monocamada para coberturas protegidas ou não protegidas, muros enterrados, fundações, lagos, bem como para piscinas ou obras de engenharia civil.

Química construtiva e impermeabilização líquida

Os produtos de selagem e as espumas garantem a ligação correta entre os diferentes elementos de construção. Melhoram o conforto e a eficiência energética. Otimizam as prestações dos sistemas de impermeabilização e isolamento, ajudando a acomodar os movimentos estruturais, evitando entrada de água e consequentes danos, com um importante contributo no prolongamento da vida útil dos edifícios.
Ampla gama de impermeabilização de diversas naturezas, base acrílica, poliuretano e polimetilmetracrilato, aplicáveis em coberturas transitáveis e não transitáveis, parques de estacionamento, lagos, canais, entre outros. A nossa gama de impermeabilização líquida é constituída por resinas que, quando curadas, formam uma membrana contínua sem sobreposições ou juntas, altamente flexível e com excelente aderência ao suporte. Dentro das nossas soluções de impermeabilização líquida há que destacar as soluções para remates e parapeitos, perfeitamente compatíveis com todas as nossas membranas de impermeabilização.

A nossa gama

Isolamento térmico

Isolamento térmico em placas rigidas de poliestireno extrudido e de poliisocianurato.

O poliestireno extrudido e o poliisocianurato são uma espuma rígida, isolante, de carácter termoplástico e de estrutura de célula fechada, que conferem aos produtos excelentes propriedades térmicas e mecânicas.

Isolamento acústico

Isolamentos acústicos de base sintética ou betuminosa para o ruído de impacto e para o ruído aéreo.

Os sistemas construtivos desenvolvidos pelas nossas equipas satisfazem as exigências dos nossos mercados atuais e futuros em todos os cenários possíveis.

Argamassas

A Soprema é um fabricante de referência na produção de argamassas prontas para o sector da construção civil há mais de 40 anos. Dispomos de 12 fábricas e vários centros de logística estrategicamente distribuídos por todo o território da península ibérica, com o objetivo de oferecer o melhor serviço aos nossos clientes e assim reduzir as emissões de carbono na distribuição dos nossos produtos. A Soprema dispõe de várias linhas de produtos para a criação de soluções eficientes, inovadoras e de qualidade, tais como: Adesivos e juntas para o assentamento de revestimentos cerâmicos e pétreos; Argamassas e revestimentos para fachadas; Sistemas de isolamento térmico pelo Exterior (ETICS); Argamassas técnicas; Argamassas de impermeabilização e desumidificantes ; Nivelantes e Betonilhas ; Reabilitação Estrutural; Primários e Aditivos e Produtos para bricolage.



Argamassas



GECOL TERM ETICS

Isolamento térmico pelo exterior

OPTIMIZAÇÃO DA ÁREA ÚTIL

REJUVENESCE A FACHADA E **VALORIZA** O EDIFÍCIO


CONFORTO E **HABITABILIDADE**

QUALIDADE DE VIDA E **PROTEÇÃO AMBIENTAL**

ISOLAMENTO TÉRMICO E **ACÚSTICO**

TRANSPIRÁVEL E **IMPERMEÁVEL**

POUPANÇA ECONÓMICA E ENERGÉTICA



info@soprema.pt · **www.soprema.pt**

European Technical Assessment
ETA-12/0406

CE

Adesivos e regularizadores

Grupo 80801

GECOL Term	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/ Embalagem	Cod. Barras
	244263	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**14,65 €**	8 436040 987964
	244263	A	Branco		1400/56	**16,46 €**	3 434552 119991

Adesivo cimentício monocomponente, reforçado com fibras, para a colagem e barramento de painéis isolantes de poliestireno expandido (EPS), poliestireno extrudido (XPS), lã mineral (MW), cortiça, Placas fibra de madeira Pavawall, placas de cimento com rede de fibra de vidro, etc. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
Fixação e colagem de placas de isolamento: 4 - 5 kg/m² (espátula dentada)
Nivelamento e alisamento dos painéis de isolamento: 1,2 kg/m² por mm de espessura

EN- 998-1 GP CS IV W2

GECOL EcoTerm	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/ Balde	Cod. Barras
	268065	A	Branco	Saco 25 kg	1400/56	**17,60 €**	

Adesivo, amigo do ambiente à base de cal hidráulica, reforçada com fibra, para colagem e barramento de painéis termo isolantes.

Rendimento
Fixação e colagem de placas de isolamento: 4 - 5 kg/m² (espátula dentada)
Nivelamento e alisamento dos painéis de isolamento: 1,2 kg/m² por mm de espessura

EN- 998-1 GP CS IV W2

GECOL Term acrilic	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/ Balde	Cod. Barras
	267877	C	Branco	Balde 25 kg	825/33	**61,32 €**	3 434552 218045

Argamassa adesiva flexível de origem acrílica para a fixação e regularização de painéis de isolamento térmico.

Rendimento
Colagem de placas de isolamento: 2 - 5 kg/m² (espátula dentada)
Regularização dos painéis de isolamento: 3 - 4 kg/m² por mm de espessura

EN 15824: 2017



Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Revestimentos Acrílicos e Pinturas

Grupo 80301

GECOL Cril fondo	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244195	B	Branco	Balde 20 kg	660/33	**66,99 €**	3 434552 208787
	244195	C	Carta de cores	Balde 20 kg	660/33	**77,21 €**	3 434552 208787
	Primário pigmentado em dispersão Aquosa, indicado como fundo de coloração para as gamas GECOL Revestcril . Com efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Para utilização em interiores e exteriores. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.					**Rendimento** Rendimento teórico: 0,2 kg/m²	**ETA 12 / 0408**

GECOL Revestcril	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244189	A	Fino	Branco	Balde 25 kg	825/33	**81,75 €**	8 436040 985090
		C		Carta de cores		825/33	**89,70 €**	
	244185	A	Médio	Branco		825/33	**81,75 €**	3 434552 236292
		C		Carta de cores		825/33	**89,70 €**	3 434552 236216
	244187	C	Grosso	Branco		825/33	**81,75 €**	8 436040 984604
		C		Carta de cores		825/33	**89,70 €**	8 436040 984994
	Revestimento acrílico para a proteção, decoração e renovação de fachadas. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometrias: Fino, médio e grosso; Acabamentos: Atalochado, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.						**Rendimento** Textura fina: 2,2 kg/m² por camada (1,5 mm) Textura média: 1,9 kg/m² por camada. (1,5 mm) Textura grossa: 3 kg/m² por camada (2,5 mm)	**ETA 12 / 0408**

GECOL Revestcril fotocatalítico	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244190	C	Médio	Branco	Balde 25 kg	825/33	**179,40 €**	3 434552 206936
	Revestimento acrílico de última geração, descontaminante e altamente durável. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometria: Médio; Acabamentos: Atalochado, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.						**Rendimento** Textura média: 1,9 kg/m² por camada. (1,5 mm)	**ETA 12 / 0408**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Revestimentos Acrílicos e Pinturas

Grupo 80301

GECOL Revestcril siloxánico	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244186	C	Médio	Branco	Balde 25 kg	825/33	**88,57 €**	8 436550 742572
		C		Carta de cores		825/33	**95,38 €**	

Revestimento acrílico com aditivos de siloxano com elevadas propriedades hidrófugas, para a proteção, decoração e renovação de fachadas. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometria: Médio; Acabamentos: atalochada, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
Textura média: 1,9 kg/m² por camada. (1,5 mm)

ETA 12 / 0408

GECOL Revestcril elastic	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244188	C	Médio	Branco	Balde 25 kg	825/33	**90,84 €**	8 436550 743562
		C		Carta de cores		825/33	**96,52 €**	
	267871	C	Fino	Branco		825/33	**90,84 €**	3 434552 257945
		C		Carta de cores		825/33	**96,52 €**	

Revestimento acrílico altamente flexível para a proteção, decoração e renovação de fachadas. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometria: Fino e médio; Acabamentos: atalochado, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
Textura média: +/- 1,9 kg/ m² por camada. (1,5 mm)
Textura fina: 2,2 kg/m² por camada. (1,5 mm)

ETA 12 / 0408

GECOL Cril elastic	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244204	C	Carta de cores	Balde 23,5 kg	775,5/33	**98,79 €**	

Revestimento impermeável com elevada elasticidade e excelente poder de cobertura, indicado para a proteção, decoração e renovação de fachadas com problemas de fissuração, fendas e infiltrações. Com efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
0,650 - 0,700 kg/m² em espessuras de 500 microns (dependendo da absorção e rugosidade do suporte)

ETA 12 / 0408

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Revestimentos Acrílicos e Pinturas

Produtos complementares

Grupo 00073

ALSAN Foam EPS / XPS	Código	Classe Logística	Embalagem	Unidade de Venda	€/Caixa	Cod. Barras
	264955	A	750 g	Caixa de 12 uni.	**123,60 €**	3 434551 031089
	Alsan Foam EPS/XPS é uma espuma de poliuretano monocomponente, com caracteristicas adesivas, que cura à humidade. É um adesivo recomendado para a colagem de placas de isolamento térmico de EPS, XPS e PU.				**Rendimento** 14 m^2 por lata	

Gostaria de receber formação como instalador de Sistemas GECOL TERM ETICS?

Quando?

Realizamos ações de formação com regularidade

Onde?

No centro de formação **SOPRACADEMY**

Como participar?

Escreva-nos para **info@soprema.pt** ou com o seu técnico comercial.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Perfilaria

Grupo 40901

GECOL Perfil de arranque	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Unidades por embalagem	€/ unidade	Cod. Barras
	244384	B	Perfil 2,5 ml x 40 mm	20	**6,31 €**	3 434552 199702
	244386	B	Perfil 2,5 ml x 60 mm	20	**7,68 €**	3 434552 199726
	244388	B	Perfil 2,5 ml x 80 mm	20	**8,83 €**	3 434552 199740
	244390	B	Perfil 2,5 ml x 100 mm	20	**11,81 €**	3 434552 199764
	244391	B	Perfil 2,5 ml x 120 mm	20	**14,56 €**	3 434552 199771
	244392	B	Perfil 2,5 ml x 140 mm	20	**15,71 €**	3 434552 199788

Perfil de arranque de alumínio e suporte para colocação do isolamento na parte inferior dos sistemas GECOL TERM ETICS.

GECOL Perfil de arranque de PVC (sem batente)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244393	B	Perfil 2,0 ml x 160 mm	**18,57 €**	3 434552 205779

Perfil de arranque de PVC sem batente e suporte para colocação do isolamento na parte inferior dos sistemas GECOL TERM ETICS.

GECOL Perfil de arranque de PVC (extensão)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244394	B	Perfil 2,0 ml	**10,60 €**	3 434552 205786


Extensão para perfil de arranque sem tampa, adequada para grandes espessuras.


Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Perfilaria

Grupo 40901

GECOL Perfil de arranque de PVC (oculto)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244395	B	Perfil 2,0 ml	**14,62 €**	3 434552 205793
	Perfil de pingadeira oculto com rede para perfil de arranque sem batente.				

GECOL Perfil de fecho lateral	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244397	B	Perfil 2,5 ml x 40 mm	**26,65 €**	3 434552 205809
	244399	B	Perfil 2,5 ml x 60 mm	**33,36 €**	3 434552 205847
	244401	B	Perfil 2,5 ml x 80 mm	**37,37 €**	3 434552 205854
	244403	B	Perfil 2,5 ml x 100 mm	**42,36 €**	3 434552 205861
	Protege e reforça os remates laterais dos sistemas GECOL TERM ETICS.				

GECOL Perfil de coroamento	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244404	B	Perfil 2,5 ml x 40 / 50 / 60 mm	**61,50 €**	3 434552 205878
	244405	B	Perfil 2,5 ml x 80 7 90 / 100 mm	**69,53 €**	3 434552 205885
	244406	B	Perfil 2,5 ml x 120 / 130 / 140 mm	**82,71 €**	3 434552 205892
	Protege e reforça os límites superiores dos sistemas GECOL TERM ETICS.				

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Perfilaria


Grupo 40901

GECOL Perfil de esquina de PVC com rede (tira)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244408	B	Perfil 2,5 ml	**2,81 €**	3 434552 205915

Perfil de reforço em PVC com tira de rede de fibra de vidro para esquinas dos sistemas GECOL TERM ETICS. Melhora a resistência do sistema em pontos singulares da fachada.

GECOL Perfil de esquina de PVC com rede (rolo)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244409	B	Rolo 25 ml	**130,00 €**	3 434552 205922

Perfil de reforço em PVC com rolo de rede de fibra de vidro para esquinas dos sistemas GECOL TERM ETICS. Melhora a resistência do sistema em pontos singulares da fachada.

GECOL Perfil de esquina de PVC à vista com rede (tira)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244410	B	Perfil 2,5 ml	**8,25 €**	3 434552 205939

Perfil de reforço em PVC com tira de rede de fibra de vidro para esquinas dos sistemas GECOL TERM ETICS. Melhora a resistência do sistema em pontos singulares da fachada.

GECOL Perfil de encontro de janelas	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244411	B	Perfil 2,5 ml	**8,37€**	3 434552 205946

Perfil de PVC com rede autoadesivo para caixilhos de janelas que permite a ligação dos sistemas GECOL TERM ETICS aos caixilhos das estruturas das janelas e portas sem deixar aberturas.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Perfilaria

Grupo 40901

GECOL Perfil de pingadeira de PVC (suplemento arranque)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244413	B	Perfil 2,5 ml	**19,43 €**	3 434552 205953
	Perfil de pingadeira para reforço das transições de planos interiores e exteriores dos Sistemas GECOL TERM ETICS, para evitar escorrimentos nas fachadas, aplicado em portas, janelas, varandas, etc.				

GECOL Perfil de pingadeira de PVC (com rede)	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244414	B	Perfil 2,5 ml	**13,76 €**	3 434552 205960
	Perfil de pingadeira com rede para reforço das transições de planos interiores e exteriores dos Sistemas GECOL TERM ETICS, para evitar escorrimentos nas fachadas, aplicado em portas, janelas, varandas, etc.				

GECOL Perfil de PVC para junta de dilatação plano	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244415	B	Perfil 2,5 ml	**32,04 €**	3 434552 205977
	Perfil de PVC para junta de dilatação plano para aplicação em interiores e exteriores dos sistemas GECOL TERM ETICS.				

GECOL Perfil de PVC para junta de dilatação esquina	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ unidade	Cod. Barras
	244416	B	Perfil 2,5 ml	**63,34 €**	3 434552 205984
	Perfil de PVC para junta de dilatação esquina para aplicação em interiores e exteriores dos sistemas GECOL TERM ETICS.				

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Ancoragens e fixações mecânicas

Grupo 40901

GECOL Bucha de fixação	Código	Classe Logística	Dimensão	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244417	B	Bucha de fixação 65 mm	Caixa de 200 unidades	49,81 €	3 434552 205991
	244418	B	Bucha de fixação 95 mm	Caixa de 200 unidades	49,93 €	3 434552 206004
	244419	B	Bucha de fixação 115 mm	Caixa de 200 unidades	52,05 €	3 434552 206011
	244420	B	Bucha de fixação 135 mm	Caixa de 200 unidades	72,68 €	3 434552 206028
	244421	B	Bucha de fixação 155 mm	Caixa de 200 unidades	89,88 €	3 434552 206035
	244422	B	Bucha de fixação 175 mm	Caixa de 200 unidades	116,93 €	3 434552 206042
	244423	B	Bucha de fixação 195 mm	Caixa de 200 unidades	119,80 €	3 434552 206059

Bucha com prego de expansão para fixação de placas de isolamento dos sistemas GECOL TERM ETICS.

GECOL Bucha de fixação 3D	Código	Classe Logística	Dimensão	Unidade de Venda	€/ Embalagem	Cod. Barras
	244426	B	115 mm	Caixa de 200 unidades	61,33 €	3 434552 206066
	244427	B	135 mm	Caixa de 200 unidades	75,03 €	3 434552 206073
	244428	B	155 mm	Caixa de 200 unidades	88,67 €	3 434552 206080
	244429	B	175 mm	Caixa de 100 unidades	75,03 €	3 434552 206097
	244430	B	195 mm	Caixa de 100 unidades	79,10 €	3 434552 206103
	244431	B	215 mm	Caixa de 100 unidades	83,23 €	3 434552 206110
	244432	B	235 mm	Caixa de 100 unidades	87,24 €	3 434552 206127

Bucha de isolamento, para utilização de martelo, Ø8 com prego de plástico para fixação de placas de isolamento no sistema GECOL TERM ETICS.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Ancoragens e fixações mecânicas

Grupo 40901

GECOL Bucha de fixação A Impacto	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Unidades por embalagem	€/ unidade	Cod. Barras
	244433	B	Impacto 75 mm	Caixa de 200 unidades	**81,85 €**	3 434552 206134
	244434	B	Impacto 95 mm	Caixa de 200 unidades	**88,67 €**	3 434552 206141
	244435	B	Impacto 115 mm	Caixa de 200 unidades	**99,56 €**	3 434552 206158
	244436	B	Impacto 135 mm	Caixa de 200 unidades	**115,96 €**	3 434552 206165
	244437	B	Impacto 155 mm	Caixa de 200 unidades	**143,18 €**	3 434552 206172
	244438	B	Impacto 175 mm	Caixa de 100 unidades	**95,49 €**	3 434552 206189
	244439	B	Impacto 195 mm	Caixa de 100 unidades	**102,26 €**	3 434552 206196
	244440	B	Impacto 215 mm	Caixa de 100 unidades	**109,08 €**	3 434552 206202
	244441	B	Impacto 235 mm	Caixa de 100 unidades	**143,18 €**	3 434552 206455
	244442	B	Impacto 255 mm	Caixa de 100 unidades	**177,29 €**	3 434552 206462
	244443	B	Impacto 275 mm	Caixa de 100 unidades	**218,22 €**	3 434552 206486

Bucha de expansão em aço para fixação de painéis de isolamento nos sistemas GECOL TERM ETICS.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Ancoragens e fixações mecânicas

Grupo 40901

GECOL Bucha de fixação A	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Unidades por embalagem	€/ unidade	Cod. Barras
	244444	B	95 mm	Caixa de 200 unidades	**109,08 €**	3 434552 206493
	244445	B	115 mm	Caixa de 200 unidades	**115,90 €**	3 434552 206509
	244446	B	135 mm	Caixa de 200 unidades	**129,60 €**	3 434552 206516
	244447	B	155 mm	Caixa de 200 unidades	**163,70 €**	3 434552 206523
	244448	B	175 mm	Caixa de 100 unidades	**115,96 €**	3 434552 206547
	244449	B	195 mm	Caixa de 100 unidades	**122,78 €**	3 434552 206554
	244450	B	215 mm	Caixa de 100 unidades	**129,60 €**	3 434552 206561
	244451	B	235 mm	Caixa de 100 unidades	**150,01 €**	3 434552 206578
	244452	B	255 mm	Caixa de 100 unidades	**190,93 €**	3 434552 206585
	244453	B	275 mm	Caixa de 100 unidades	**231,86 €**	3 434552 206592
	244454	B	295 mm	Caixa de 100 unidades	**272,78 €**	3 434552 206608
	244455	B	315 mm	Caixa de 100 unidades	**368,22 €**	3 434552 206615
	244456	B	335 mm	Caixa de 100 unidades	**409,15 €**	3 434552 206639

Fixação para isolamento aparafusado Ø8 com parafuso metálico para fixação de placas de isolamento nos sistemas GECOL TERM ETICS.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Ancoragens e fixações mecânicas

Grupo 40901

GECOL Bucha de fixação multi-suporte	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244459	B	Caixa de 400 unidades	**85,41 €**	3 434552 206646
	Anilha de isolamento sem parafuso para fixação de placas de isolamento nos sistemas GECOL TERM ETICS.				

GECOL Bucha de fixação para madeira	Código	Classe Logística	Dimensão	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244461	B	40 mm	Caixa de 200 unidades	**149,03 €**	3 434552 206677
	244462	B	60 mm	Caixa de 200 unidades	**150,18 €**	3 434552 206684
	244463	B	80 mm	Caixa de 200 unidades	**166,23 €**	3 434552 206691
	244464	B	100 mm	Caixa de 200 unidades	**183,42 €**	3 434552 206707
	263879	B	155 mm	Caixa de 200 unidades	**206,35 €**	3 434552 257952
	Anilha de isolamento com parafuso para fixação de painéis de isolamento em sistemas GECOL TERM ETICS, para estruturas de madeira ou de chapa metálica.					

GECOL Parafuso	Código	Classe Logística	Dimensão	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244467	B	d6 x 30 mm	Caixa de 200 unidades	**21,21 €**	3 434552 206714
	Parafusos zincados ou em aço inoxidável para fixação do perfil de arranque nos sistemas GECOL TERM ETICS.					

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Ancoragens e fixações mecânicas

Grupo 40901

GECOL Bucha de fixação Ecotwist	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Produto	€/ Caixa	Cod. Barras
	267903	C	Caixa de 100 unidades	0-10	**88,45 €**	4 048962 202649
	267904	B	Caixa de 100 unidades	10-30	**98,15 €**	4 048962 202656
	267905	B	Caixa de 100 unidades	30-60	**126,90 €**	4 048962 202663
	Fixação de isolamento resistente à pressão de 100 a 400 mm de espessura.					

GECOL Util de fixação Ecotwist	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Dimensão	€/ Unidade	Cod. Barras
	268050	C	Unidade	260 mm	**58,10 €**	4 048962 145816
	268051	B	Unidade	400 mm	**96,85 €**	4 048962 145823
	Aparafusamento e regularização na utilização de buchas GECOL Ecotwist.					

GECOL Bucha de fixação mista	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Dimensão	€/ Caixa	Cod. Barras
	267906	B	Caixa de 100 unidades	110 mm	**58,10 €**	4 048962 080988
	267907	B	Caixa de 100 unidades	130 mm	**96,85 €**	4 048962 080995
	267908	B	Caixa de 100 unidades	150 mm	**96,85 €**	4 048962 081008
	267909	B	Caixa de 100 unidades	170 mm	**96,85 €**	3 434552 257983
	267910	B	Caixa de 100 unidades	190 mm	**96,85 €**	3 434552 256351
	267911	B	Caixa de 100 unidades	210 mm	**96,85 €**	3 434552 257990
	267912	B	Caixa de 100 unidades	230 mm	**96,85 €**	3 434552 258003
	267913	B	Caixa de 100 unidades	250 mm	**96,85 €**	3 434552 258010
	Bucha de fixação mista para todos os suportes de construção nos sistemas ETICS.					

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Armaduras, selagem e proteção

Grupo 40901

GECOL Malla 160 gr	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Palete: m²/rolo	€/ Rolo	Cod. Barras
	244469	A	Rolo de 55 metros (50 x 1,10 m²)	1925/35	**90,90 €**	3 434552 211749

Rede de fibra de vidro, resistente aos álcalis, adequada para o reforço de argamassas em Sistemas GECOL TERM ETICS. Válida como rede de reforço em superfícies de construção nova onde é necessária uma maior resistência ao impacto.

GECOL Malla de refuerzo 330 gr, Anti-vandalismo	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	Palete: m²/rolo	€/ Rolo	Cod. Barras
	244470	C	Rolo de 25 metros (25 x 1,00 m²)	850/34	**163,77 €**	8 436040 989050

Rede para reforço nas zonas mais sujeitas a impactos dos sistemas GECOL TERM ETICS.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Armaduras, selagem e proteção

Grupo 40901

GECOL Ancoragem ETICS Thermax	Código	Classe Logística	Dimensão	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244471	C	Thermax 10	Caixa de 20 unidades	**132,58 €**	3 434552 206721
	244473	C	Thermax 16	Caixa de 20 unidades	**675,85 €**	3 434552 206738
	Sistema de ancoragem com corte térmico para fixação de cargas pesadas para sistemas GECOL TERM ETICS.					

GECOL Bucha química	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244474	C	Caixa de 12 unidades	**345,64 €**	3 434552 206752
	Bucha quimica para fixação de elementos a estruturas sólidas ou de betão.				

Acessórios e complementos

GECOL Ancoragem espiral 5 kg	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244486	C	Caixa de 50 unidades	**30,95 €**	3 434552 206776
	Elemento para fixar cargas ligeiras até 5 kg aos sistemas GECOL TERM ETICS.				

GECOL Niveladores	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244487	C	Caixa de 100 unidades	**17,65 €**	3 434552 206783
	Produto para facilitar o posicionamento correto do perfil de arranque.				

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Acessórios e complementos

Grupo 40901

GECOL Espaçadores 3 mm	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ Caixa	Cod. Barras
	244476	C	Caixa de 50 unidades	**19,55 €**	

Elemento para nivelar suportes irregulares aquando da instalação dos sistemas GECOL TERM ETICS.

GECOL Kit de instalação de lã mineral	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/ Unidade	Cod. Barras
	244480	C	Unidade	**177,81 €**	3 434552 206806

Kit para colocação de placas de isolamento de lã mineral.

GECOL Ponta de substituição	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Unidade	Cod. Barras
	244488	C	Unidade	**29,12 €**	3 434552 206851

Recarga para kits de instalação dos sistemas GECOL TERM ETICS.


GECOL Anilha de PVC	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Unidade	Cod. Barras
	244489	C	Caixa de 500 unidades	**165,54 €**	3 434552 206868

Anilha de PVC para ampliação do contacto das superfícies com as buchas de fixação nos sistemas GECOL TERM ETICS com a placa de isolamento GECOL lã mineral.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Acessórios e complementos

Grupo 40901

GECOL Kit de instalação de EPS	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Unidade	Cod. Barras
	244481	C	Unidade	**544,54 €**	3 434552 206875
	Kit para colocação de placas EPS.				

GECOL Tampão de isolamento em EPS	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Caixa	Cod. Barras
	244482	C	Caixa de 100 unidades	**22,30 €**	3 434552 206882
	Elemento de EPS para cobrir a cavidade após a ancoragem mecânica.				

GECOL Tapão de isolamento de EPS grafite	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Caixa	Cod. Barras
	244483	C	Caixa de 100 unidades	**26,48 €**	3 434552 206899
	Elemento de EPS grafite para cobrir a cavidade após a ancoragem.				

GECOL Tampão de isolamento de lã mineral	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Caixa	Cod. Barras
	244484	C	Caixa de 100 unidades	**44,54 €**	3 434552 206905
	Elemento de lã mineral para cobrir a cavidade após a ancoragem.				

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Acessórios e complementos

Grupo 40901

GECOL Tapão para andaimes	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Caixa	Cod. Barras
	244485	C	Caixa de 100 unidades	**43,33 €**	3 434552 206912
	Elemento de cobertura de perfurações na fixação de andaimes.				

Grupo 40901

GECOL Máquina de corte térmico	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Unidade	Cod. Barras
	244491	C	Unidade	**451,39 €**	3 434552 206929
	Máquina para corte de precisão de painéis de isolamento.				

Grupo 40404

SOPRA CUT EPS / XPS máquina	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Unidade	Cod. Barras
	232268	C	Unidade	**1797,60 €**	3 434551 853858
	Máquina de corte com calha de guia para um corte preciso de placas XPS e EPS.				

Grupo 40404

SOPRA CUT EPS / XPS caixa de transporte	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Unidade	Cod. Barras
	232270	C	Unidade	**449,40 €**	3 434550 997034
	Caixa de transporte para a máquina SOPRA CUT EPS XPS.				

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Acessórios e complementos

Grupo 40404

SOPRA CUT EPS / XPS fio de corte	Código	Classe Logística	Unidade de Venda	€/Unidade	Cod. Barras
	232272	C	Unidade	**50,56 €**	3 434550 997027
	Fio de recarga para máquina SOPRA CUT EPS XPS.				

Grupo 40901

GECOL Malla 110 gr	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: m²/rolos	€/Rolo	Cod. Barras
	244323	A	Branco	Rolo de 50 m (1 m x 50 m)	1500/30	**58,80 €**	8 436550 749120
	Rede de fibra de vidro, resistente aos álcalis, adequada para o reforço de todos os tipos de argamassas de reboco GECOL. Para trabalhos de construção e de reabilitação. Evita a formação de fissuras e fendas nos revestimentos.						

Grupo 40901

GECOL Malla 70 gr	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: m²/rolos	€/Rolo	Cod. Barras
	244322	A	Branco	Rolo de 50 m (1 m x 50 m)	2400/48	**62,23 €**	8 436550 740868
	Rede de fibra de vidro, resistente aos álcalis, adequada para o reforço de superfícies para a construção nova. Particularmente adequada como rede de reforço para a gama SOPRALASTIC. Ideal para evitar a formação de fendas e fissuras em acabamentos.						

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Sistemas ETICS

Os sistemas **ETICS** melhoram o conforto e a eficiência energética dos edifícios.

A sigla **ETICS** significa sistema de isolamento térmico pelo exterior (em inglês **ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems**).

Considera-se sistema construtivo um grupo de materiais e elementos que, combinados entre si, constituem uma solução integrada. Neste sentido os sistemas **ETICS** reúnem diferentes elementos, nomeadamente placas de isolamento, perfis, fixações, armaduras, revestimentos decorativos, entre outros.
Os sistemas **ETICS** baseiam-se na combinação de um material de isolamento térmico e em alguns casos acústico com um revestimento final decorativo que pode ser de diferentes naturezas, nomeadamente mineral, acrílica, etc.

Estes sistemas foram concebidos para qualquer tipo de obra quer seja nova ou de reabilitação e solucionam necessidades relacionadas com a poupança energética nos edifícios assim como oferecem uma significativa melhoria no conforto dos utilizadores.

Em particular no caso de obras de reabilitação estes sistemas permitem a renovação estética das fachadas aumentando a vida útil do edifício com evidentes melhorias relacionadas com o comportamento térmico e acústico do mesmo, em função dos materiais integrantes do sistema **ETICS** instalado.

CSIC — Instituto Eduardo Torroja

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA
C/ Serrano Galvache n. 4. 28033 Madrid (Spain)
Tel.: (34) 91 302 04 40 / Fax: (34) 91 302 07 00
direccion.ietcc@csic.es www.ietcc.csic.es

Designado Conforme al Articulo 29 del Reglamento (EU) Nº 305/2011

Miembro de EOTA
www.eota.eu

Evaluación Técnica Europea	**ETE 12/0408 del 07/ 09/ 2018**
Parte General	
Organismo que publica este ETE y ha sido notificado según el Artículo 29 del Reglamento (EU) Nº 305/2011	Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
Nombre comercial del producto de construcción	**Sistema GECOL TERM (SATE/ETICS)**
Familia de productos a los cuales pertenece este producto de construcción	Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con revoco para muros de edificación
Fabricante	**GECOL SERVICIOS SL** C/ Marineta nº 14 y 16 Pol Industrial Llevant. 08150 PARETS DEL VALLÉS (Barcelona). España
Planta(s) de fabricación	Avenida de Morcilleras, Valdemoro 28343 (Madrid). Spain.
Esta Evaluación Técnica Europea contiene	10 páginas, incluyendo 2 anejos, los cuales forman parte del documento Anejo 3. Contiene información confidencial y no se ha incluido en este documento
Esta Evaluación Técnica Europea se publica conforme con el reglamento (EU) Nº 305/2011, en base a	ETAG 004, edición 2013, empleado como Documento de Evaluación Europeo (EAD)
Esta versión reemplaza a	ETA 12/0408 publicado el 02/11/2012

Adesivos para revestimentos cerâmicos e pétreos



Adesivos gel

Grupo 80101

G200 Elite Pro	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	313105	B	Cinza	Saco 20 kg	1120/56	**45,94 €**	
	Adesivo-gel, monocomponente, altamente deformável, leve, de presa rápida e de elevado desempenho					**Rendimento** Colagem simples: +/- 2,5 – 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5,0 – 5,5 kg/m²	**EN 12004-1 C2 FE S2**

G200 Flexible premium	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	315703	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**19,68 €**	
	315703	A	Branco		1400/56	**21,08 €**	
	Adesivo-gel, monocomponente, deformável e de elevado desempenho					**Rendimento** Colagem simples: +/- 2,5 – 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5 – 5,5 kg/m²	**EN 12004-1 C2 TE S1**

G100 Flexible rápido	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244135	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**31,79 €**	3 434552 104348
	Adesivo-gel de tecnologia híbrida resina-cimento, mono-componente, de cura ultra-rápida, deformável e de elevadas prestações					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3 – 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 6 – 6,5 kg/m²	**EN 12004 C2FES1**

G100 Flex	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244137	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**16,80 €**	3 434552 098043
	244137	A	Branco		1400/56	**18,17 €**	3 434552 119786
	Adesivo-gel de tecnologia híbrida resina-cimento, mono-componente, deformável e de elevado desempenho.					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3 – 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5 – 5,5 kg/m²	**EN 12004 C2 TE S1**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Adesivo gel

Grupo 80101

G100 Superflex	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244134	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**30,50 €**	3 434552 121444
	244134	A	Branco		1400/56	**31,83 €**	3 434552 105437
	Adesivo-gel de tecnologia híbrida resina-cimento, monocomponente, altamente deformável de elevadas prestações					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3,0 – 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5,0 – 5,5 kg/m²	**EN 12004 C2 TE S2**

G100 Súper	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244138	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**13,51 €**	3 434552 119946
	244138	A	Branco		1400/56	**14,08 €**	3 434552 098029
	Adesivo-gel de tecnologia híbrida resina-cimento, monocomponente,flexível e de elevado desempenho.					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3 – 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5 – 5,5 kg/m²	**EN 12004 C2 TE**

G100 EcoFlex	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	268063	A	Branco	Saco 25 kg	1400/56	**17,03 €**	
	Adesivo-gel, amigo do ambiente, flexível e de elevado desempenho					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3 - 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5 - 5,5 kg/m²	**EN 12004 C2 TE**

G100 EcoFlex Max	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	268064	A	Branco	Saco 25 kg	1400/56	**19,87 €**	
	Adesivo-gel, amigo do ambiente, deformável e de elevado desempenho					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3 - 3.5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5 - 5,5 kg/m²	**EN 12004 C2 TE S1**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Adesivos cimentícios

Grupo 80101

G50 Smart flex	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	256405	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**16,12 €**	3 434552 121451
	256405	B	Branco		1400/56	**17,60 €**	3 434552 108902
	Adesivo cimentício deformável para a colocação de grés porcelânico e peças de baixa absorção em paredes e pavimentos interiores e pavimentos e lambrins exteriores.					**Rendimento** Colagem simples: +/- 4 - 5 kg/m² Colagem dupla: +/- 6 - 7 kg/m²	**EN 12004 C2 TE S1**

G50 Smart	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	256502	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**11,24 €**	3 434552 121550
	256502	B	Branco		1400/56	**12,49 €**	3 434552 110882
	Adesivo cimentício flexível e tixotrópico, indicado para a colocação de todos os tipos de cerâmica inclusive de baixa absorção.					**Rendimento** Colagem simples: +/- 4 - 5 kg/m² Colagem dupla: +/- 6 - 7 kg/m²	**EN 12004 C2 TE**

G50 Techno	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	267613	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**11,35 €**	3 434552 205106
	267613	B	Branco		1400/56	**10,33 €**	3 434552 206943
	Adesivo cimentício flexível e tixotrópico, indicado para a colocação de todos os tipos de cerâmica inclusive de baixa absorção.					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3 – 3,5 kg/m² Colagem dupla: +/- 5 – 5,5 kg/m²	**EN 12004 C1 TE**

G50 Extra	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244128	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**9,88 €**	3 434552 120607
	244128	B	Branco		1400/56	**10,67 €**	8 436040 980217
	Adesivo de alta resistência, tixotrópico de elevado tempo aberto. Colocação de cerâmica convencional em interiores e exteriores. Adequado para revestimentos vitrificados em piscinas.					**Rendimento** Colagem simples: +/- 3 – 4 kg/m² Colagem dupla: +/- 5,5 – 6,5 kg/m²	**EN 12004 C1 TE**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Adesivos cimentícios

Grupo 80101

GECOL Flexible fluido	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244126	C	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**23,57 €**	3 434552 109800
	Argamassa adesiva para a colocação exclusiva em pavimentos de cerâmica de baixa absorção, materiais pétreos, grandes formatos e superfícies de elevado tráfego. Adesivo muito fluido com excelente poder impregnação. Cura rápida.					**Rendimento** Colagem simples: +/– 2,5 – 3,5 kg/m²	**EN 12004 C2 FE S1**

GECOL Convencional	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244129	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**7,74 €**	3 434552 094670
	244129	B	Branco		1400/56	**8,62 €**	3 434552 119977
	Adesivo cimentíco profissional, de elevada aderência para o assentamento de ladrilhos cerâmicos absorventes em interiores, sobre suportes de argamassa de cimentícia .					**Rendimento** Colagem simples +/- 3,5 – 4,5 kg/m² Colagem dupla +/- 5,5 – 6,5 kg/m²	**EN 12004**

Adesivos especiais

Grupo 80103

G200 Elastic Max	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Balde	Cod. Barras
	313106	B	Branco creme	Balde 15 kg	1320/88	**105,47 €**	
	Adesivo MS, monocomponente, com elevada deformabilidade, grande desempenho para suportes sujeitos a fortes vibrações e deformações.					**Rendimento** Colagem simples: +/- 1,5 - 3,0 kg/m² Colagem dupla: +/- 3,0 - 6,0 kg/m²	**EN 12004-1 R2T**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83



Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Regulamentação

EN 12004 – norma europeia harmonizada que regula as **colas para ladrilhos** e classifica através de siglas as suas propriedades e utilização.

Classificação de adesivos

Existem 3 tipos de colas para ladrilhos:

•**C**: Cimentos-cola •**D**: Colas em dispersão aquosa •**R**: Colas de resinas de reação

Para cada tipo de adesivo é possível considerar diferentes classes que correspondem às diferentes características e são designadas pelas seguintes abreviaturas:

•**1**: Cola normal
•**2**: Cola melhorada (cumpre requisitos para características adicionais)
•**F**: Cola de presa rápida
•**T**: Cola com deslizamento reduzido
•**E**: Cola com tempo aberto alongado
•**S1**: Cola deformável
•**S2**: Cola altamente deformável

A designação das colas é feita com o símbolo do tipo (C, D ou R), seguido da abreviatura da classe ou classes a que pertence a cola.

Requisitos para cimentos-cola (C)

Adesivos	Classes	
	Adesivo normal	Adesivo melhorado
Cimentos-cola	**C1**	**C2**
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 0,5 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 0,5 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²
Tempo aberto: tensão de aderência à tração	≥ 0,5 N/mm² após não menos de 20 minutos	

Requisitos para colas de dispersão aquosa (D)

Adesivos	Classes	
Dispersões aquosas	**D1**	**D2**
Tensão de aderência inicial ao corte	≥ 1,0 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²
Tensão de aderência ao corte após imersão em água	-	≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência ao corte após ação do calor	≥ 1,0 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²
Tensão de aderência a alta temperatura	-	≥ 1,0 N/mm²
Tempo aberto: tensão de aderência à tração	≥ 0,5 N/mm² após no mínimo, 20 minutos	≥ 0,5 N/mm² após no mínimo, 20 minutos

Requisitos para colas de resinas de reação (R)

Adesivos	Classes	
Reativos	**R1**	**R2**
Tensão de aderência inicial ao corte	≥ 2,0 N/mm²	
Tensão de aderência ao corte após imersão em água	≥ 2,0 N/mm²	
Tensão de aderência ao corte após choque térmico	-	≥ 2,0 N/mm²
Tempo aberto: tensão de aderência à tração	≥ 0,5 N/mm² após no mínimo, 20 minutos	

Tabela de formatos EN 12004

Colagem de cerâmica e revestimentos pétreos

Local	Suporte	Dimensão (cm)	Absorção	Adesivo
PAREDES INTERIORES	Reboco cimenticio ou betão	≤ 1800 cm² (60 x 30)	Média e alta absorção	Gecol convencional
			Baixa absorção	G50 TECHNO
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)	Média e alta absorção	G50 TECHNO
			Baixa absorção	G50 TECHNO
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		G100 SUPER / G50 SMART
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
	Revestimento cerâmico ou petreo	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 SUPER / G50 SMART
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		G100 FLEX /G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
	Impermeabilizante cimentico	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 SUPER / G50 SMART
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		G100 FLEX /G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
	Gesso cartonado	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 SUPER / G50 SMART / G50 TECHNO
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX/ G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
FACHADAS	Reboco cimenticio ou betão	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Média e alta absorção	G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G50 SMART FLEX / G100 FLEXIBLE RÁPIDO
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)	Baixa absorção	G200 FLEXIBLE PREMIUM /G100 SUPERFLEX / G100 **FLEXIBLE RÁPIDO / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC** MAX
	Revestimento cerâmico ou petreo	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	Gama Alsan Flex
PAVIMENTO INTERIOR	Betão ou betonilha	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Média e alta absorção	Gecol Convencional
			Baixa absorção	G50 TECHNO
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)	Média e alta absorção	Gecol Convencional
			Baixa absorção	G50 TECHNO
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		G100 SUPER / G50 SMART
		≤ 8100 cm² (90cm x 90 cm)		G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
	Revestimento cerâmico ou petreo	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 SUPER / G50 SMART
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤7200 cm² (120 x 60)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
	Impermeabilizante cimentício (Gama Sopralastic)	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 SUPER / G50 SMART
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
	Pavimentos aquecidos	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 SUPER / G50 SMART / G100 FLEXIBLE RÁPIDO
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
PAVIMENTO EXTERIOR	Betão ou betonilha	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 SUPER / G50 SMART
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		G100 FLEX / G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
	Revestimento cerâmico ou petreo	≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)	Baixa absorção	G100 FLEX /G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 7200 cm² (120 x 60)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		
	Impermeabilizante cimentício (Gama Sopralastic)	≤ 1000 cm² (30 x 30 / 20 x 40)	Baixa absorção	G100 FLEX /G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G50 SMART FLEX
		≤ 3600 cm² (60 x 60 / 30 x 100)		
		≤ 8100 cm² (90 x 90)		
		≤ 10000 cm² (100 x 100 / 120 x 60)		G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE

Adesivos para o assentamento de grés porcelânico fino

Local	Suporte	Sem rede de reforço em fibra de vidro < 5000 cm² (o lado maior não deve superar os 100 cm)	Sem rede de reforço em fibra de vidro > 5000 cm²	Com rede de reforço em fibra de vidro < 5000 cm² (o lado maior não deve superar os 100 cm)	Com rede de reforço em fibra de vidro > 5000 cm²
PAVIMENTOS INTERIORES	Reboco cimenticio ou betão	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM /G100 SUPERFLEX / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX
	Revestimento cerâmico ou petreo	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 SUPERFLEX / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX
	Impermeabilizante cimentico	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 SUPERFLEX / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / SUPER FLEXIBLE
	Pavimento radiante	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE
PAVIMENTOS INTERIORES	Reboco cimenticio ou betão	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 SUPERFLEX / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX
	Revestimento cerâmico ou petreo	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 SUPERFLEX / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX
	Impermeabilizante cimentico	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM / G100 FLEXIBLE RÁPIDO	G200 FLEXIBLE PREMIUM /G100 SUPERFLEX / G100 FLEXIBLE RÁPIDO / SUPER FLEXIBLE
FACHADAS	Reboco cimenticio ou betão	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX
	Sistema Gecol Therm	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX	G100 SUPERFLEX / SUPER FLEXIBLE / G200 ELASTIC MAX
OUTROS	Bancadas de trabalho, mobiliário em madeira, contraplacado marítimo, metal	Gama Alsan Flex	Gama Alsan Flex	Gama Alsan Flex	Gama Alsan Flex

Informação adicional

A - Para peças ou suportes que não se encontrem presentes na tabela deverá ser consultado o Departamento Técnico.

B - Para peças com um dos lados superior a 30 cm recomenda-se a utilização da técnica de colagem dupla.

C - Para a colagem de revestimentos pétreos, deverá ser consultado sempre um técnico para verificação do tipo de adesivo a utilizar.

D - Revestimentos com impregnações, resinas, redes ou tecidos no tardoz, devem ser verificados caso a caso testando previamente antes da colagem. Estas impregnações ou reforços têm de garantir aderência suficiente para poderem ser coladas.

E - Revestimentos de pastilha de vidro ou cerâmica , com impregnações no tardoz ou reforços tais como resinas e redes ou tecidos, devem ser verificadas caso a caso testando previamente antes da colagem. Estas impregnações ou reforços têm de garantir aderência suficiente para poderem ser coladas.

F - Revestimentos pétreos Tipo Ardósias ou derivados como por exemplo Xisto, expostos no exterior ás condições climáticas, sugerimos a colagem com o Adesivo G200 ELASTIC MAX.

G - Limites de utilização em Fachadas até 3 metros: G100 FLEX, G50 SMART FLEX...)

H - Fachadas ≥ 3 metros de altura, para colagens com dimensões iguais ou superiores a 60x60 cm ou 40 kg/m², utilizar a técnica aplicativa de fixação mecânica de todas as peças ao suporte base e a utilização da técnica de colagem dupla.

I - Absorção da água do revestimento cerâmico ou pétreo: (≤ 3%) Baixa Absorção (>3%) Média e Alta Absorção

Juntas de betumação para revestimentos cerâmicos e pétreos



Juntas de Betumação Reativas

Grupo 80101

G200 Epoxi	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244166	B	Grupo 1	Baldes de 5 kg	300/60	**85,49 €**	
	244166	B	Grupo 2		300/60	**86,52 €**	
	Argamassa adesiva para revestimentos cerâmicos e junta de assentamento epóxi, bicomponente, de resinas reativas e elevado desempenho						**EN 12004 R2 EN13888 RG**

G#color Junta epoplus	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244165	C	Carta de cores	Baldes de 5 kg	300/60	**91,80 €**	3 434552 207575
	Junta de betumação, bicomponente, de resina epóxi para betumação antiácida de todos os tipos de cerâmica e pedra natural.			**Rendimento** Varia consoante as dimensões da peça, largura e profundidade. Tabela de consumo estimado como uma junta.			**EN 13888 RG**

Juntas de Betumação Gel

G#color Junta premium	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/embalagem	€/Embalagem	Cod. Barras
	285164	B	Cores (grupo 1)	Caixa 5 un. x 3 kg	720/48	**39,74 €**	
	285164	C	Cores (grupo 2)		720/48	**43,15 €**	
	285164	C	Cores (grupo 3)		720/48	**65,86 €**	
	Junta GEL de betumação colorida, composta por uma mistura de resina e cimento e aditivos , deformável, hidrorrepelente, de elevado desempenho, até 8 mm, para todos os tipos de cerâmicas e revestimentos pétreos.			**Rendimento** Varia consoante as dimensões da peça, largura e profundidade. Tabela de consumo estimado como uma junta.			**EN 13888 CG2 WA**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Juntas de Betumação Cimentícias

Grupo 80101

G#color Junta-F PLUS	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/embalagem	€/ Embalagem	Cod. Barras
	285167	B	Cores (grupo 1)	Saco 15 kg	1200/80	**13,63 €**	
	285167	C	Cores (grupo 2)		1200/80	**15,67 €**	
	285166	B	Cores (grupo 1)	Caixa 5 un. x 3 kg	720/48	**24,98 €**	
	285166	C	Cores (grupo 2)		720/48	**27,82 €**	
	Junta de betumação, monocomponente flexível e hidrorrepelente para preenchimento de juntas finas (até 6 mm) em todos os tipos de materiais cerâmicos e materiais pétreos.					**Rendimento** Varia consoante as dimensões da peça, largura e profundidade. Tabela de consumo estimado como uma junta.	**EN 13888 CG2 WA**

G#color Junta-G PLUS	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/embalagem	€/ Embalagem	Cod. Barras
	285169	B	Cores (grupo 1)	Saco 15 kg	1200/80	**15,90 €**	
	285169	C	Cores (grupo 2)		1200/80	**24,30 €**	
	244160	B	Cores (grupo 1)	Caixa 5 un. x 3 kg	720/48	**22,88 €**	
	244160	C	Cores (grupo 2)		720/48	**30,37 €**	
	Junta de betumação, monocomponente flexível e hidrorrepelente para preenchimento de juntas largas (3 - 15 mm) em todos os tipos de materiais cerâmicos e materiais pétreos.					**Rendimento** Varia consoante as dimensões da peça, largura e profundidade. Tabela de consumo estimado como uma junta.	**EN 13888 CG2 WA**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Carta de cores para juntas e selantes de cerâmica

		G#color Junta premium		G#color Junta - F PLUS		G#color Junta - G PLUS	G#color Junta epoplus
Nº	COLOR / EMBALAGEM	sacos 15 kg	caixas (5x3 kg)	sacos 15 kg	caixas (5x3 kg)	sacos 15 kg	balde 5 kg
01	**Branco**	1	1	1	1		1
02	**Champanhe**		1				2
03	**Madrepérola**		1				2
04	**Avelã**		1				2
05	**Baunilha**		1				2
06	**Siena**		1		1		2
07	**Pedra**		1				2
08	**Nougat**		1				2
09	**Bege**		1	1	1	1	1
10	**Castanho**	1	1		1		2
11	**Salmão**		2				2
12	**Terra**	2	2		2		2
13	**Terracota**	2	2		2		2
14	**Chocolate**	2	2		2		2
15	**Wengé**		2				2
16	**Cinza claro**	1	1	1	1		1
17	**Granito**		2		2		2
18	**Cinza escuro**	2	2	2	2	2	1
19	**Cimento**	2	2		2		2
20	**Azeitona**		2				2
21	**Aço**		2				2
22	**Grafite**		2				2
23	**Antracite**		2				2
24	**Preto**		2		2	2	1
25	**Verde**		3				2
26	**Musgo**		3				2
27	**Azul celeste**		3				2
28	**Azul marinho**		3				2
29	**Amarelo**		3				2
30	**Morango**		3				2

G#color Junta premium (Grupo 3): (25) verde, (26) musgo, (27) azul celeste, (28) azul marinho, (29) amarelo e (30) morango. Exclusivamente para estas cores, é permitida uma encomenda mínima de 1 saco (= 3 kg).

G#color Junta epoplus (cores do Grupo 2) – encomenda mínima de 20 baldes

SOPREMA

CORES	G#COLOR JUNTA PREMIUM	G#COLOR JUNTA-F PLUS		G#COLOR JUNTA-G PLUS	G200 EPOXI	G#COLOR JUNTA EPOPLUS		GAMA ALSAN® FLEX*
	Caixa (5x3 kg)	Caixa (5x3 kg)	Saco 15 kg	Saco 15 kg	Balde 5 kg	Balde 5 kg	Balde 5 kg**	Cartucho
01 Branco	✓	✓	✓		✓	✓		✓
02 Champanhe	✓						✓	
03 Madrepérola	✓						✓	
04 Avelã	✓						✓	
05 Baunilha	✓						✓	
06 Siena	✓	✓					✓	
07 Pedra	✓						✓	
08 Nougat	✓						✓	
09 Bege	✓	✓	✓	✓		✓		
10 Castanho	✓	✓					✓	✓
11 Salmão	✓						✓	
12 Terra	✓	✓					✓	
13 Terracota	✓	✓					✓	
14 Chocolate	✓	✓				✓		
15 Wengé	✓						✓	
16 Cinza claro	✓	✓	✓			✓		
17 Granito	✓	✓					✓	
18 Cinza escuro	✓	✓	✓	✓		✓		✓
19 Cimento	✓	✓					✓	
20 Azeitona	✓						✓	
21 Aço	✓						✓	
22 Grafite	✓						✓	
23 Antracite	✓				✓		✓	
24 Preto	✓	✓		✓		✓		✓
25 Verde	✓						✓	
26 Musgo	✓						✓	
27 Azul celeste	✓						✓	
28 Azul marinho	✓						✓	
29 Amarelo	✓						✓	
30 Morango	✓						✓	

* Consultar gama em função da aplicação
** Encomenda mínima de 20 baldes

Calculadora de Rendimento de Juntas Online

Fórmula de cálculo dos consumos:

$$\frac{(A+B)}{(AxB)} \text{ xCxDx1,6=kg/m}^2$$

Sendo:

A = comprimento do ladrilho (mm)
B = largura do ladrilho (mm)
C = espessura do ladrilho (mm)
D = largura da junta (mm)

Tabela de rendimentos em kg/m²

Em cm / Largura da junta	2,5 x 2,5 (gresite)	5 x 5	10 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30	40 x 40	60 x 30	50 x 50	60 x 60
1 mm	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2 mm	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3 mm	-	0,9	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5 mm	-	2,8	1,4	0,9	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
7 mm	-	3,6	1,8	1,3	1,0	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7
10 mm	-	-	-	1,8	1,4	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0
15 mm	-	-	-	-	2,1	1,8	1,2	1,1	1,1	1,0
20 mm	-	-	-	-	-	2,1	1,6	1,1	1,4	1,1

Selantes

Grupo 00073

ALSAN FLEX 2911 CO	Código	Classe Logística	Cores	Apresentação	Unidade de Venda	Palete: caixa/palete	€/ Catucho	Cod. Barras
	152418-GRI	B	Cinza	Cartucho de 290 ml	Caixa: 12 cartuchos	104 caixas por palete	**11,41 €**	3 434551 030198
	152418-BLA	B	Branco	Cartucho de 290 ml	Caixa: 12 cartuchos	104 caixas por palete	**11,18 €**	3 434550 994866

selante monocomponente elástico que cura por humidade. É um polímero híbrido de módulo médio. Possui uma excelente aderência aos materiais de construção mais comuns, tais como, materiais à base de cimento, tijolo, cerâmica, vidr, madeira, chapas de ferro galvanizado e pintado. É adequado para aplicações em interiores e exteriores

Rendimento
Selagem: 0,5 a 2,5 metros lineares por unidade
Colagem: até 6 m de cordão por unidade.

EN 15651

ALSAN FLEX 2925 TR	Código	Classe Logística	Cores	Apresentação	Unidade de Venda	Palete: caixa/palete	€/ Catucho	Cod. Barras
	152975	B	Trans-par-ente	Cartucho de 290 ml	Caixa: 12 cartuchos	104 caixas por palete	**10,76 €**	3 434551 030303

Adesivo e selante monocomponente transparente de alta qualidade que cura por humidade. É um polímero híbrido de módulo médio. Possui uma excelente aderência aos materiais de construção mais comuns, tais como, materiais à base de cimento, tijolo, cerâmica, vidro, madeira, chapas de ferro galvanizado e pintado. É adequado para aplicações em interiores.

Rendimento
Selagem: 0,5 a 2,5 metros lineares por unidade
Colagem: até 6 m de cordão por unidade.

EN 15651

ALSAN FLEX 2940 HT	Código	Classe Logística	Cores	Apresentação	Unidade de Venda	Palete: caixa/palete	€/ Catucho	Cod. Barras
	152972	B	Branco	Cartucho de 290 ml	Caixa: 12 cartuchos	104 caixas por palete	**9,42 €**	3 434551 030273

Adesivo monocomponente que cura por humidade, com aderência inicial extremamente elevada. É um polímero híbrido de módulo alto. Possui uma excelente aderência aos materiais de construção mais comuns, tais como, materiais à base de cimento, tijolo, cerâmica, vidro, madeira, chapas de ferro galvanizado e pintado. É adequado para aplicações em interiores e exteriores.

Rendimento
Selagem: 0,5 a 2,5 metros lineares por unidade
Colagem: até 6 m de cordão por unidade.

EN 15651

Impermeabilização e proteção



Impermeabilização Cimentícia

Grupo 10601

Sopralastic Rapid	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/pack	€/Pack	Cod. Barras
	14936	A	Cinza	Pack 6 kg + 2 lt.	288/36	**48,83 €**	3 434552 183541
Membrana cimentícia, bicomponente, de presa ultra-rápida (2 horas), altamente deformável, para a proteção e impermeabilização de fundações, terraços, piscinas, bases de duche, etc.						**Rendimento** 1,33 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-2**

Sopralastic A+ B	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda (kit)	Palete: kg/Unidades	€/Unidade	Cod. Barras
	284821	A	Cinza	Saco 15 kg.	1200/80	**60,31 €**	
				Garrafa 5 lt.	400/80		
	14935	A	Cinza	Saco 25 kg.	1200/48	**90,56 €**	
				Garrafa 8,25 lt.	396/48		
Membrana cimentícia elástica, bicomponente e altamente deformável para a proteção e impermeabilização de superfícies em betão, terraços, pequenas coberturas, varandas, zonas húmidas (casas de banho, cozinhas...) e piscinas.						**Rendimento** 3 kg/m² (2 mm de espessura)	**EN 1504-2 EN 14891**

Sopralastic 1K	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	14937	A	Cinza	Saco 25 kg	1200/48	**47,69 €**	3 434552 104515
É uma membrana cimentícia elástica, monocomponente, para a proteção e impermeabilização de superfícies em betão, terraços, pequenas coberturas, varandas, zonas húmidas (casas de banho, cozinhas...) e piscinas.						**Rendimento** 1,5 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-2 EN 14891**

Sopradry F	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	242936	A	Cinza	Saco 25 kg	1200/48	**17,03 €**	3 434552 104621
	242936	A	Branco		1200/48	**18,74 €**	3 434552 169156
Argamassa impermeabilizante mineral, monocomponente, para aplicação em camada fina com pincel ou rolo. Impermeabilização monolítica, rígida com efeito pozolânico.						**Rendimento** 1,5 kg/m² por mm de espesura	**EN 1504-2**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Impermeabilização Cimentícia

Grupo 10601

Sopradry G	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	242937	A	Cinza	Saco 25 kg	1200/48	**12,49 €**	3 434552 104676
	Argamassa impermeabilizante mineral, monocomponente, para aplicação em camada espessa com espátula. Impermeabilização monolítica, rígida com efeito pozolânico.					**Rendimento** 2,0 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-2**

Produtos auxiliares, acessórios

Grupo 40901

GECOL Malla 70 gr	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: m²/rolos	€/Rolo	Cod. Barras
	244322	A	Branco	Rolo de 50 m	2400/48	**62,23 €**	8 436550 740868
	Rede de fibra de vidro, resistente aos álcalis, adequada para o reforço de superfícies para a construção nova. Particularmente adequada como rede de reforço para a gama SOPRALASTIC. Ideal para evitar a formação de fendas e fissuras em acabamentos.						

Grupo 90303

IMPERBAND TPE / SOPRABANDA	Código	Classe Logística	Designação	Unidade de Venda	€/Rolo-Caixa	Cod. Barras
	276539	B	IMPERBAND TPE 120 120mm x 10 ml	Rolo de 10 ml	**21,75 €**	
	276538	B	IMPERBAND TPE 120 120mm x 50 ml	Rolo de 50 ml	**83,57 €**	
	276549	B	IMPERBAND TPE 120 Angulo Externo - 140 mm	Caixa 25 uni.	**137,38 €**	
	276548	B	IMPERBAND TPE 120 Angulo Interno - 140 mm	Caixa 25 uni.	**137,38 €**	
	270793	B	SOPRABANDA - Quadrado - 120 mm x 120 mm	Caixa 25 uni.	**137,38 €**	3 434552 224572
	270794	B	SOPRABANDA - Quadrado - 425 mm x 425 mm	Caixa 10 uni.	**224,38 €**	3 434552 224589
	Acessórios utilizados como reforço para a selagem de cantos, juntas e pontos de passagem de tubagens.					

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Argamassas desumidificantes e macroporosas

Grupo 10601

Sopradry MUR	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	242938	A	Branco	Saco 25 kg	1200/48	**15,33 €**	3 434552 124803
	Argamassa cimentícia macroporosa, para o tratamento da humidade provocada pela ascensão capilar em rodapés					**Rendimento** 13 kg/m² por cm de espesura	**EN 998-1 R CS II**

Sopradry MUR CAL	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	242939	B	Branco	Saco 25 kg	1200/48	**15,44 €**	3 434552 124841
	Argamassa macroporosa à base de cal natural para o tratamento da humidade provocada pela ascensão capilar em rodapés					**Rendimento** 13 kg/m² por cm de espessura	**EN 998-1 R CS I**

Sopradry MUR CAL-H	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	242940	B	Branco	Saco 25 kg	1200/48	**15,78 €**	3 434552 124810
	Argamassa macroporosa à base de cal hidráulica para o tratamento da humidade provocada pela ascensão capilar em rodapés					**Rendimento** 13 kg/m² por cm de espes-sura	**EN 998-1 R CS II**

Produtos auxiliares, acessórios

Grupo 40901

GECOL Malla 110 gr	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: m²/rolos	€/Rolo	Cod. Barras
	244323	A	Branco	Rolo de 50 m	1500/30	**58,80 €**	8 436550 749120
	Rede de fibra de vidro, resistente aos álcalis, adequada para o reforço de todos os tipos de argamassas de reboco GECOL. Para trabalhos de construção e de reabilitação. Evita a formação de fissuras e fendas nos revestimentos.						

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Impermeabilização e proteção líquida

Grupo 10301

GECOL Hidrófugo	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: L/embalagem	€/ Embalagem	Cod. Barras
	244295	A	Incolor	Embal-agem 5 litros	300/60	**39,17 €**	3 434552 207681
	244296	A		Pack 6 un. x 1 L	240/40	**48,83 €**	3 434552 207674
	Hidrofugante superficial de base aquosa para a impermeabilização de fachadas de tijolo, argamassas de reboco monocamada ou de cal, rebocos cimentícios, etc. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida.					**Rendimento** 0,09 - 0,15 litros/m² em função da capacidade de absorção do suporte	



Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83


SOPREMA
SOPRALASTIC A
MORTERO IMPERMEABLE Y FLEXIBLE, BICOMPONENTE
SOPRALASTIC B
SOPRALASTIC RAPID
SUPERADHERENCIA CEMENTOSA ULTRA-RÁPIDA
PARA RENOVACIÓN
25kg

Tabela comparativa de desempenho







	SOPRALASTIC RAPID	SOPRALASTIC A+B	SOPRALASTIC 1K	SOPRADRY F	SOPRADRY G
Regulamentação	EN 1504-2	EN 1504-2 / EN 14891		EN 1504-2	
Classificação		CM OP	CM P		
Impermeabilização	Elástica			Monolítica (rígida)	
Cura	Rápido	Normal			
Formato	Biocomponente		Monocomponente		
Resistência química	Sulforesistentes (aptos para ambientes marítimos)				
Ponte de fissuras (24 ºC)	1,74 mm		1,24 mm		
Resistência à pressão +	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑
Resistência à pressão -	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑
Suportes admissíveis – Tijolo cerâmico					✓
Bloco de argila expandida					✓
Bloco de cimento					✓
Betão	✓	✓	✓	✓	
Cimentícios	✓	✓	✓	✓	✓
Revestimento cerâmico	✓	✓	✓		
Madeira (OSB, contra-placado marítimo)	✓	✓			
Adequado para água potável		✓			
Espessura de aplicação	2 - 3 mm			2 - 6 mm	10 - 15 mm
Consumo	1,33 kg/m² por 1 mm espessura	1,5 kg/m² por 1 mm de espessura			20 kg/m² por 1 cm espessura
Aplicação	Pincel ou espátula				Espátiula
Tempo de espera para aplicação de revestimento	2h	4 dias		24 / 48 horas	







	SOPRADRY MUR	SOPRADRY MUR CAL	SOPRADRY MUR CAL-H
Regulamentação	EN 998-1		
Classificação	RCS-II	RCS-I	RCS-II
Formato	Monocomponente		
Transpirabilidade	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑
Resistência à compressão	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑
Sustentabilidade	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑
Espessura de aplicação	2 - 4 cm		
Consumo	13 kg/m² por 1 cm de espessura		
Aplicação	Espátula ou projeção		
Tempo de espera para aplicação de revestimento [1]	7 dias		

[1] Ensaio realizado com GECOL Cril Silicato

Regulamentação

EN 14891 - norma europeia harmonizada que regula os produtos impermeáveis aplicados por via líquida, baseados em argamassas cimentícias modificadas com polímeros, dispersões e revestimentos de resina de reação, utilizados sob revestimentos cerâmicos, em aplicações no interior e exterior, em paredes e pavimentos. Esta Norma Europeia fornece a terminologia relativa aos produtos, especifica os métodos de ensaio e os valores dos requisitos de desempenho assim como a avaliação da conformidade e a classificação e designação destes produtos.

Classificação de membranas líquidas para impermeabilização

- **CM**: Membrana líquida de origem cimentícia modificada com polímeros.

(mistura de ligantes hidráulicos, agregados e aditivos orgânicos que imediatamente antes da sua utilização são misturados com água ou outros líquidos adequados.)

- **DM**: Membrana líquida com base em resina polimérica em dispersão aquosa.

(mistura de aglutinantes e aditivos orgânicos com cargas minerais sob a forma de dispersão polimérica aquosa, pronta a utilizar.)

- **RM**: Membrana líquida com base em resina de reação.

(mistura de resina sintética, cargas minerais e aditivos orgânicos em que o endurecimento ocorre por reação química e pode estar disponível em versão monocomponente ou multicomponente.)

Classificações opcionais

- **O**: capacidade de ligação de fissuras a baixa temperatura (crack bridging).
- **P**: resistência ao contacto com água com cloretos.

O produto é designado pelo tipo do símbolo (CM, DM ou RM), seguido da abreviatura da classe ou classes a que pertence.

Normalização

EN 1504 - norma europeia harmonizada que regula os produtos e sistemas para proteção e reparação de estruturas de betão.

Quando aplicados em proteção e reparação de betão os impermeabilizantes também se regulam por esta norma.

Reabilitação estrutural



Reparadores de betão

Grupo 80201

GECOL Reparatec Antifisuras	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	263885	C	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**14,72 €**	3 434552 187099
	Argamassa para a reparação estética de betão e para o sistema GECOL ANTIFISURAS, para interiores e exteriores , reforçada com fibras de vidro.					**Rendimento** 1,8 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-3 R1**

GECOL Reparatec R2	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244269	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**11,50 €**	3 434552 105352
	Argamassa tixotrópica, de elevada resistência mecânica, para reparações estéticas em betão.					**Rendimento** 1,8 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-3 R2**

GECOL Reparatec R3	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	263884	C	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**14,19 €**	3 434552 187075
	Argamassa cimentícia monocomponente, para a reabilitação estrutural do betão.					**Rendimento** 1,8 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-3 R3**

GECOL Reparatec R4	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244270	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**16,45 €**	3 434552 104249
	Argamassa cimentícia tixotrópica, de elevada resistência mecânica, para passivação, recuperação e reabilitação estrutural em betão.					**Rendimento** 1,8 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-3 R4**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Reparadores de betão

Grupo 80201

GECOL Reparatec R4 Fino	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	263883	C	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**16,57 €**	3 434552 187044
	Argamassa cimentícia monocomponente com granulometria fina, para a reabilitação e passivação estrutural do betão.					**Rendimento** 1,8 kg/m² por mm de espessura	**1504-3 R4**

GECOL Reparatec R4 fluido	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244271	C	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**15,70 €**	3 434552 110455
	Argamassa cimentícia fluida, de elevada resistência mecânica, para passivação, recuperação e reabilitação estrutural em betão.					**Rendimento** 1,8 kg/m² e mm de espessura	**EN 1504-3 EN 1504-7 R4**

GECOL Reparatec R4 rápido	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244274	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**17,04 €**	3 434552 108414
	Argamassa cimentícia tixotrópica, de presa rápida e elevada resistência mecânica, para passivação, recuperação e reabilitção estrutural em betão.					**Rendimento** 1,8 kg/m² por mm de espessura	**EN 1504-3 EN 1504-7 R4**

GECOL Pasivador	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: L/baldes	€/Balde	Cod. Barras
	244297	C	Vermelho	Balde de 0,750 litros	33,75/45	**13,03 €**	3 434552 207698
	Primário antioxidante à base de água, de alta qualidade para a proteção de elementos de ferro ou aço.					**Rendimento** 8 - 12 m²/litro (consumo aplicando 1 camada)	

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Argamassas de fixação e ancoragem

Grupo 80201

GECOL Grout 100	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244276	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**14,22 €**	3 434552 110462
	Argamassa cimentícia, fluida, com retração controlada e ligeiramente expansiva para ancoragens em grandes espessuras até 150 mm.					**Rendimento** 2 kg/litro a preencher	**EN 1504 CE 1504-6**

GECOL Grout 50	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244275	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**13,67 €**	3 434552 108070
	Argamassa cimentícia, fluida, com retração controlada para ancoragens. Ideal para ancoragens de precisão em espessuras até 50 mm.					**Rendimento** 2 kg/litro a preencher	**EN 1504 CE 1504-6**

GECOL Pronto	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco ou caixa	€/Saco ou caixa	Cod. Barras
	244272	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**15,20 €**	3 434552 105215
	244273	A	Cinza	Caixa 5 un. x 5 kg	800/32	**24,03 €**	3 434552 207704
	Argamassa cimentícia monocomponente de cura imediata, para fixações de alvenaria: vedações, pré-molduras, grelhas, coberturas, sinalização, etc., obturador rápido para selagens de infiltrações de água.						**Rendimento** 2 kg/litro a preencher

GECOL Prontocem	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244277	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**13,01 €**	3 434552 110479
	Argamassa cimentícia monocomponente de endurecimento ultra-rápido, para fixações de alvenaria, vedações, pré-molduras, grelhas, coberturas, sinalização, etc..						**Rendimento** 2 kg/litro a preencher

GECOL Cemento rápido	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244223	A	Cinza	Saco 18 kg	1400/56	**10,29 €**	3 434552 207711
	Cimento de presa rápida, adequado para fixações e embutimentos que requerem uma colocação em funcionamento imediata.						**Rendimento** 2 kg/litro a preencher

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Regulamentação

EN 1504 – norma europeia harmonizada que regula os produtos e sistemas para proteção e reparação de estruturas de betão.

Parte 1	Definições
Parte 2	Especificações para produtos e sistemas de proteção superficial de betão
Parte 3	Especificações para produtos e sistemas de reabilitação estrutural e não estrutural
Parte 4	Especificações para produtos e sistemas para colagem estrutural
Parte 5	Especificações para produtos e sistemas de injeção de betão
Parte 6	Especificações para produtos e sistemas de ancoragem de armaduras
Parte 7	Especificações para produtos e sistemas de proteção contra a corrosão de armaduras
Parte 8	Requisitos de controlo de qualidade e avaliação de conformidade
Parte 9	Princípios gerais para o uso dos produtos e sistemas
Parte 10	Princípios gerais para a aplicação dos produtos e sistemas e controlo de qualidade

Requisitos de desempenho de produtos de reparação estrutural e não estrutural (EN 1504-3)

Características de desempenho	Substrato de referência (EN 1766)	Método de ensaio	Requisito			
			Estrutural		Não estrutural	
			Classe R4	Classe R3	Classe R2	Classe R1
Resistência à compressão	-	EN 12190	≥ 45 MPa	≥ 25 MPa	≥ 15 MPa	≥ 10 MPa
Teor de cloretos	-	EN 1015-17	≤ 0,05%		≤ 0,05%	
Aderência	MC (0,40)	EN 1542	≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa	
Retração/expansão impedidas[b,c]	MC (0,40)	EN 12617-4	Resistência de colagem após ensaio[d,e] ≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa	Sem requisito
Resistência à carbonatação[f]	-	EN 13295	dk ≤ betão de controlo		Sem requisito[g]	
Módulo de elasticidade	-	EN 13412	≥ 20 GPa	≥ 15 GPa	Sem requisito	
Compatibilidade térmica[f,h] Parte 1, gelo-degelo	MC (0,40)	EN 13687-1	Resistência de colagem após 50 ciclos[d,e] ≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa	Inspeção visual após 50 ciclos[e]
Compatibilidade térmica[f,h] Parte 2, ciclos térmicos com chuva	MC (0,40)	EN 13687-2	Resistência de colagem após 30 ciclos[d,e] ≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa	Inspeção visual após 30 ciclos[e]
Compatibilidade térmica[f,h] Parte 4, ciclos térmicos a seco	MC (0,40)	EN 13687-4	Resistência de colagem após 30 ciclos[d,e] ≥ 2,0 MPa	≥ 1,5 MPa	≥ 0,8 MPa	Inspeção visual após 30 ciclos[e]
Resistência ao deslizamento	-	EN 13036-4	Classe I: > 40 Unidades ensaiadas molhadas Classe II: > 40 Unidades ensaiadas secas Classe III: > 55 Unidades ensaiadas molhadas		Classe I: > 40 Unidades ensaiadas molhadas Classe II: > 40 Unidades ensaiadas secas Classe III: > 55 Unidades ensaiadas molhadas	
Coeficiente de dilatação térmica[c]	-	EN 1770	Não requerido se forem realizados os ensaios 7,8 e 9; senão, valor declarado		Não requerido se forem realizados os ensaios 7,8 e 9; senão, valor declarado	
Absorção capilar	-	EN 13057	≤ 0,5 kg.m^{-2}.h$^{-0,5}$			Sem requisito

Requisitos para os Princípios de reparação 3,4 e 7:
Método 3.1: Reconstituição do betão aplicando argamassa à mão
Método 3.2: Reconstituição do betão com betão novo
Método 3.3: Reconstituição do betão aplicando argamassa à mão
Método 4.4.: Reforço estrutural com argamassa ou betão
Método 7.1: Aumento do recobrimento com argamassa/betão
Método 7.2: Substituindo betão carbonatado ou contaminado

[a] Não se requer o valor de 0,8 MPa quando ocorre rotura coesiva no material de reparação. Se esta ocorre, requer-se uma resistência à tração mínima de 0,5 MPa.
[b] Não aplicável no método 3.3.

[c] Não aplicável no caso de ciclos térmicos.
[d] Valor médio com nenhum valor individual inferior a 75% do requisito mínimo.
[e] A largura média máxima permitida
[f] Para a durabilidade
[g] Não apropriado para a proteção contra a carbonatação, a menos que o sistema de reparação inclua um sistema de proteção superficial contra a carbonatação (ver EN1504-2)
[h] A escolha do método depende das condições de exposição. Quando um produto satisfaz a Parte 1, é suposto satisfazer as partes 2 e a 4.

Betonilhas e Nivelantes



Nivelantes

Grupo 80201

GECOL Nivelante 10-R PLUS	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244266	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**16,79 €**	3 434552 104225
	Argamassa autonivelante de base cimentícia, de cura rápida (4 horas). Excelente poder autonivelante até 10 mm. Elevada resistência mecânica e textura muito fina					**Rendimento** 1,5 kg/m² por mm de espessura GECOL Primer–TP: 10 – 12 m²/l	**EN 13813 CT C30 F6**

GECOL Nivelante 80	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244265	A	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**15,34 €**	3 434552 105406
	Argamassa autonivelante de base cimentícia de cura rápida, autonivelante de 10 a 80 mm. Elevada resistência mecânica. Colocação em serviço: 24 horas.					**Rendimento** 1,5 kg/m² por mm de espessura GECOL Primer–TP: 10 – 12 m²/l	**EN 13813 CT C20 F3**

GECOL Nivelante 35	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	256374	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**14,00 €**	3 434552 126951
	Argamassa autonivelante de base cimentícia para nivelamentos de 5 a 35 mm. Elevada resistência mecânica e textura muito fina.					**Rendimento** 1,5 kg/m² por mm de espessura GECOL Primer–TP: 10 – 12 m²/l	**EN 13813 CT C30 F5**

GECOL Nivelante 5	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244267	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**12,79 €**	3 434552 105376
	Argamassa autonivelante de base cimentícia para nivelamentos até 5 mm. Elevada resistência mecânica e textura muito fina.					**Rendimento** 1,5 kg/m² por mm de espessura GECOL Primer–TP: 10 – 12 m²/l	**EN 13813 CT C20 F4**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Betonilhas

Grupo 80201

GECOL Recrecido pronto	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244268	C	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**9,76 €**	3 434552 117157
	Argamassa cimentícia pré-misturada, pronta a usar, de secagem rápida, para a execução de betonilhas. Alta resistência mecânica num curto espaço de tempo.					**Rendimento** 18 kg/m² por cm de espessura	**EN 13813 CT C30 F6**

Endurecedor de Superfície

GECOL Capa rodadura	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244229	C	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**8,92 €**	3 434552 147024
	Endurecedor de superfície em pó para aplicações em betão fresco, permitindo o alisamento do betão, formando uma camada de elevada resistência					**Rendimento** 3-4 kg/m² aproximadamente	

Primários e Aditivos

Grupo 80701

GECOL Látex	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/ uni.	€/Unidade	Cod. Barras
	244291	A	Incolor	Garrafa 5 litros	300/60	**40,88 €**	3 434552 208909
	244292	C		Pack 6 un. x 1 L	240/30	**104,46 €**	3 434552 208916
	Ligante polimérico monocomponente, que aumenta a resistência mecânica e melhora a aderência em todos os tipos de materiais e betões						**Rendimento** Varia consoante o tipo de argamassa e a aplicação a realizar

GECOL Primer-TP	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: L/balde-pack	€/ Embalagem	Cod. Barras
	244299	A	Azul	Balde 25 L	825/30	**183,95 €**	3 434552 208947
	244290	A		Balde 5 L	480/96	**38,04 €**	3 434552 208954
	244298	C		Pack 6 un. x 1 L.	240/40	**47,69 €**	3 434552 208961
	Primário de aderência, endurecedor e selante, para melhorar o assentamento da cerâmica e a aplicação de autonivelantes.						**Rendimento** Varia consoante o trabalho a realizar

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Regulamentação

EN 13813 - norma europeia harmonizada que regula as **argamassas para pavimentos** e classifica através de siglas as suas propriedades e utilização.

Classificação de betonilhas de acordo com o ligante base

- **CT**: de origem cimentícia
- **CA**: de sulfato de cálcio
- **MA**: de magnesite
- **AS**: de origem asfáltica
- **SR**: resinas sintéticas

EN 13892-2 – norma europeia harmonizada para determinação da resistência à compressão e flexão das betonilhas.

Classes de resistência à compressão

Classe	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Compressão N/mm²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Classes de resistência à flexão

Classe	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Flexão N/mm²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

Argamassas para edificação



Argamassas

Grupo 80201

GECOL Glass	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244260	B	Branco	Saco 25 kg	1400/56	**12,44 €**	3 434552 117133

Argamassa adesiva tixotrópica de textura muito fina, indicada para a colocação, montagem e betumação de blocos de vidro.

Rendimento
Varia consoante as dimensões da peça, a largura e a profundidade da junta. Tabela de consumo estimado como uma junta.

EN 998-2
GM - 10

GECOL Refractario	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244259	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**27,87 €**	3 434552 207780

Argamassa refratária para a execução de lareiras, fornos, churrasqueiras, etc. Resiste a temperaturas até 1150 º C.

Rendimento
100 kg/m² por cm de espessura no levantamento de alvenaria de tijolo

Grupo 80401

GECOL Encintado	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244221	B	Carta de cores	Saco 25 kg	1400/56	**10,70 €**	3 434552 112770

Argamassa de cal natural e conglomerado hidráulico, impermeável, para assentamento e betumação de pedra natural e granito, revestimento e betumação de cantarias.

Rendimento
25 kg/m² por cm de espessura

EN- 998-1
CR CS III W1

Revestimentos para fachadas



Minerais

Grupo 80301

GECOL Revoco capa gruesa	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244182	B	Cinza	Saco 25 kg	1400/56	**10,13 €**	3 434552 110356
	Reboco cimentício de alta resistência, projetável e hidrofugado para revestimentos de fachadas. Adequado para painéis EPS autoportantes com armadura metálica.					**Rendimento** 18 kg/m² por cm de espessura	**EN 998-1 GP CS IV W2**

Grupo 80401

GECOL Sec cal	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244257	B	Carta de cores	Saco 25 kg	1400/56	**8,80 €**	3 434552 147062
	Argamassa seca ecológica, à base de cal aérea natural, projetável, para utilização em alvenaria. Específica para obras de reabilitação e construções antigas					**Rendimento** Varia consoante o trabalho a realizar	**EN 998-2 GM - 2,5**

Grupo 80301

GECOL Revocal	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244176	B	Cores (grupo 1)	Saco 25 kg	1400/56	**10,34 €**	3 434552 125923
	244176	B	Cores (grupo 2)		1400/56	**11,65 €**	3 434552 125862
	Reboco ecológico à base de cal aérea natural para revestimento de fachadas. Altamente transpirável, projetável, impermeável e reforçada com fibras. Texturas: raspada, atalochada, lisa e texturada.					**Rendimento** 16 kg/m² por cm de espessura	**EN 998-1 CR CS II W2**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Minerais

Grupo 80301

GECOL Revocal fino	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244178	C	Branco	Saco 25 kg	1400/56	**10,37 €**	3 434552 124391
	Argamassa ecológica à base de cal aérea natural para regularizações em espessura reduzida em fachadas. Altamente transpirável, projetável, impermeável e reforçada com fibras. Textura: Acabamento fino liso.					**Rendimento** 1,4 kg/m² por cm de espessura	**EN 998-1 CR CS II W2**

Grupo 80401

GECOL Encintado	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244221	B	Carta de cores	Saco 25 kg	1400/56	**10,70 €**	3 434552 112770
	Argamassa de cal natural e conglomerado hidráulico, impermeável, para assentamento e betumação de pedra natural e granito, revestimento e betumação de cantarias.					**Rendimento** 25 kg/m² por cm de espessura	**EN- 998-1 CR CS III W1**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Normalização

EN 998-1 – norma europeia harmonizada que regula as argamassas para rebocos interiores e exteriores e classifica através de siglas as suas propriedades e utilização.

EN 998-2 – norma europeia harmonizada que regula as argamassas de assentamento e classifica através de siglas as suas características.

Classificação de argamassas para rebocos

Propriedades	Categorias	Valores
Resistência à compressão aos 28 dias	CS I CS II CS III CS IV	0,4 a 2,5 N/mm² 1,5 a 5,0 N/mm² 3,5 a 7,5 N/mm² ≥ 6 N/mm²
Absorção de água por capilaridade	W_c 0 W_c 1 W_c 2	Não especificado C ≤ 0,40 kg/ (m².min0,5) C ≤ 0,20 kg/ (m².min0,5)
Condutibilidade térmica	T 1 T 2	≤ 0,10 W/m.K ≤ 0,20 W/m.K

Classificação de argamassas de acordo com as Tabelas ZA.1.1 e ZA.1.2

- **GP**: argamassas de uso geral
- **LW**: argamassas aligeiradas
- **CR**: argamassas coloridas
- **OC**: argamassa tipo monomassa
- **R**: argamassas de renovação
- **T**: argamassas de isolamento térmico

Classificação de argamassas para alvenaria

Classe	M1	M2,5	M5	M10	M15	M20	Md
Resistência à compressão em N/mm²	1	2,5	5	10	15	20	d*

**d é a resistência à compressão superior a 20 N/mm², em múltiplos de 5, declarada pelo fabricante.*

Acrílicos e pinturas



Acrílicos e Pinturas

Grupo 80301

GECOL Revestcril	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244189	A	Fino	Branco	Balde 25 kg	825/33	81,75 €	8 436040 985090
		C		Carta de cores		825/33	89,70 €	
	244185	A	Médio	Branco		825/33	81,75 €	3 434552 236292
		C		Carta de cores		825/33	89,70 €	3 434552 236216
	244187	C	Grosso	Branco		825/33	81,75 €	8 436040 984604
		C		Carta de cores		825/33	89,70 €	8 436040 984994

Revestimento acrílico para a proteção, decoração e renovação de fachadas. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometrias: Fino, médio e grosso; Acabamentos: Atalochado, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
Textura fina: 2,2 kg/m² por camada (1,5 mm)
Textura média: 1,9 kg/m² por camada. (1,5 mm)
Textura grossa: 3 kg/m² por camada (2,5 mm)

ETA 12 / 0408

GECOL Revestcril fotocatalítico	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244190	C	Médio	Branco	Balde 25 kg	825/33	179,40 €	3 434552 206936

Revestimento acrílico de última geração, descontaminante e altamente durável. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometria: Médio; Acabamentos: Atalochado, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
Textura média: 1,9 kg/m² por camada. (1,5 mm)

ETA 12 / 0408

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Acrílicos e Pinturas

Grupo 80301

GECOL Revestcril siloxánico	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244186	C	Médio	Branco	Balde 25 kg	825/33	**88,57 €**	8 436550 742572
		C		Carta de cores		825/33	**95,38 €**	

Revestimento acrílico com aditivos de siloxano com elevadas propriedades hidrófugas, para a proteção, decoração e renovação de fachadas. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometria: Médio; Acabamentos: atalochada, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
Textura média: 1,9 kg/m² por camada. (1,5 mm)

ETA 12 / 0408

GECOL Revestcril elastic	Código	Classe Logística	Acabamento	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244188	C	Médio	Branco	Balde 25 kg	825/33	**90,84 €**	8 436550 743562
		C		Carta de cores		825/33	**96,52 €**	
	267871	C	Fino	Branco		825/33	**90,84 €**	3 434552 257945
		C		Carta de cores		825/33	**96,52 €**	

Revestimento acrílico altamente flexível para a proteção, decoração e renovação de fachadas. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Granulometria: Fino e médio; Acabamentos: atalochado, gota e gota achatada. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.

Rendimento
Textura média: +/- 1,9 kg/ m² por camada. (1,5 mm)
Textura fina: 2,2 kg/m² por camada. (1,5 mm)

ETA 12 / 0408

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Acrílicos e Pinturas

Grupo 80301

GECOL Cril elastic	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244204	C	Carta de cores	Balde 23,5 kg	775,5/33	**98,79 €**	
	Revestimento impermeável com elevada elasticidade e excelente poder de cobertura, indicado para a proteção, decoração e renovação de fachadas com problemas de fissuração, fendas e infiltrações. Com efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.					**Rendimento** 0,650 - 0,700 kg/m² em espessuras de 500 microns (dependendo da absorção e rugosidade do suporte)	**ETA 12 / 0408**

GECOL Cril extra	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244191	C	Branco	Balde 25 kg	825/33	**67,56 €**	
	244191	C	Carta de cores			**81,19 €**	
	Revestimento plástico impermeável de alta qualidade, com excelente poder de cobertura, para proteção, decoração e renovação de fachadas. Para uso interior e exterior. Com efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida.					**Rendimento** 0,2 - 0,4 kg/m2 (2 demão, acabamento liso)	

GECOL Cril fondo	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244195	B	Branco	Balde 20 kg	660/33	**66,99 €**	
	244195	C	Carta de cores	Balde 20 kg	660/33	**77,21 €**	
	Primário pigmentado em dispersão Aquosa, indicado como fundo de coloração para as gamas GECOL Revestcril . Com efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Para utilização em interiores e exteriores. Adequado para sistemas GECOL TERM ETICS.					**Rendimento** Rendimento teórico: 0,2 kg/m²	**ETA 12 / 0408**

Acrílicos e pinturas

Grupo 80301

GECOL Cril	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244201	C	Branco	Balde 25 kg	825/33	**51,62 €**	
	244202	C		Balde 5 kg	600/120	**15,92 €**	3 434552 208770
	244201	C	Carta de cores	Balde 25 kg	825/33	**65,57 €**	
	244202	C		Balde 5 kg	600/120	**17,88 €**	3 434552 208770
	Revestimento plástico impermeável, excelente poder de cobertura, para proteção, decoração e renovação de fachadas. Efeito fungicida (anti-fungos) e bactericida. Uso em interiores e exteriores.					**Rendimento** 0,3 - 0,5 kg/m² (2 demão, acabamento liso)	

GECOL Cril piscinas	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244217	C	Azul e branco	Balde 20 kg	660/33	**81,91 €**	3 434552 208800
	244218	C		Balde 6 kg	720/120	**25,63 €**	3 434552 208817
	Revestimento plástico acrílico à base de água para a pintura de piscinas, lagos, reservatórios, lagos artificiais, etc., sobre suportes de cimento e betão. Evita a proliferação de algas.					**Rendimento** +/- 5-7 m² /kg (por camada de superficie)	

GECOL Cril deportiva	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244215	C	Azul pádel, vermelho, verde e branco	Balde 20 kg	660/33	**101,34 €**	3 434552 208824
	244216	C		Balde 6 kg	720/120	**29,81 €**	3 434552 208831
	Revestimento plástico acrílico à base de água para superfícies desportivas. Elevada resistência, flexibilidade e aderência - resistente aos raios UV					**Rendimento** +/- 5-7 m² /kg (por camada de superficie)	

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Acrílicos e Pinturas

Grupo 80301

GECOL Cril epoxi	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244211	C	Cinzento	Balde 16 + 4 kg	660/33	**342,34 €**	3 434552 207728
	244211	C	Vermelho	Balde 16 + 4 kg	660/33	**342,34 €**	3 434552 207735
	244211	C	Verde	Balde 16 + 4 kg	660/33	**342,34 €**	3 434552 207742

Revestimento epoxídico, bicomponente para pavimentos. Altamente resistente à abrasão química e mecânica, concebido para a proteção de pavimentos interiores, garagens, edifícios industriais, etc. Resistente a ataques e efluentes químicos, atmosferas corrosivas, etc.

Rendimento
Cobertura teórica: 3 - 5,5 m²/ kg
(por demão de superfície)

GECOL Cril tráfico	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244213	C	Branco	Balde 20 kg	660/33	**197,00 €**	3 434552 207766
	244213	C	Amarelo	Balde 20 kg	660/33	**197,00 €**	3 434552 207773
	244214	C	Branco	Balde 5 kg	600/120	**56,63 €**	
	244214	C	Amarelo	Balde 5 kg	600/120	**56,63 €**	8 436040 989432

Revestimento acrílico de base solvente, monocomponente, de secagem rápida e de elevada resistência ao desgaste. Específico para a marcação de asfalto, betão ou cimento, em edifícios industriais, estradas, vias e túneis, armazéns, etc.

Rendimento
Rendimento teórico: 15 metros lineares / kg / m²
(bandas de 10 cm de largura e 200 microns de espessura).

GECOL Disolvente epoxi	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Embalagem	Cod. Barras
	244212	C	Trans-parente	Balde 5 litros	600/120	**51,00 €**	3 434552 207759

Dissolvente epoxídico para GECOL Cril Epoxi

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83



Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Argamassas para edificação



Cal e ligantes

Grupo 80401

GECOL Sec cal	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244257	B	Carta de cores	Saco 25 kg	1400/56	**8,80 €**	3 434552 147062
	Argamassa seca ecológica, à base de cal aérea natural, projetável, para utilização em alvenaria. Específica para obras de reabilitação e construções antigas					**Rendimento** Varia consoante o trabalho a realizar	**EN 998-2 GM - 2,5**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Regularizadores de paredes e fachadas



Regularizadores de paredes e fachadas

Grupo 80501

GECOL Rasoplast	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/saco	€/Saco	Cod. Barras
	244256	B	Branco	Saco 25 kg	1400/56	**16,35 €**	3 434552 169132
	Revestimento aligeirado, de base mineral, regularizador em espessura fina para superfícies em revestimentos interiores e exteriores. Elevada aderência sobre revestimentos sem absorção.					**Rendimento** 1,2 kg/m² por mm de espessura	**EN 998-1 GP CS IV W2**

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Primários, aditivos e consolidantes



Primários, aditivos e consolidantes

Grupo 80701

GECOL Látex	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/uni.	€/Unidade	Cod. Barras
	244291	A	Incolor	Garrafa 5 litros	300/60	**40,88 €**	3 434552 208909
	244292	C		Pack 6 un. x 1 L.	240/30	**104,46 €**	3 434552 208916
	Ligante polimérico monocomponente, que aumenta a resistência mecânica e melhora a aderência em todos os tipos de materiais e betões						**Rendimento** Varia consoante o tipo de argamassa e a aplicação a realizar

GECOL Primer-M	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/balde	€/Balde	Cod. Barras
	244288	A	Azul	Balde 25 kg	825/33	**57,91 €**	3 434552 208923
	244289	C		Balde 5 kg	480/96	**15,33 €**	3 434552 208930
	Promotor de aderência para melhorar a ligação em argamassas de revestimento em suportes de baixa absorção.						**Rendimento** 0,3 kg/m² sem diluir

GECOL Primer-TP	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: L/balde-pack	€/Embalagem	Cod. Barras
	244299	A	Azul	Balde 25 L	825/30	**183,95 €**	3 434552 208947
	244290	A		Balde 5 L	480/96	**38,04 €**	3 434552 208954
	244298	C		Pack 6 uni. x 1 L.	240/40	**47,69 €**	3 434552 208961
	Primário de aderência, endurecedor e selante, para melhorar o assentamento da cerâmica e a aplicação de autonivelantes.						**Rendimento** Varia consoante o trabalho a realizar.

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Primários, aditivos e consolidantes

Grupo 80701

GECOL Desincrustante	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	L/garrafa-pack	€/Embalagem	Cod. Barras
	244293	C	Incolor	Garrafa 5 litros	300/60	**119,22 €**	3 434552 208978
	244294	C		Pack 6 un. x 1 L	240/30	**148,75 €**	3 434552 208985

Produto de limpeza químico altamente concentrado com grande poder desincrustante, para remover resíduos de cimento e sais resultantes de eflorescências calcárias.

Rendimento
Varia em função da diluição para a aplicação a realizar

GECOL Antigel	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	L/garrafa-pack	€/ Embalagem	Cod. Barras
	244300	C	Incolor	Garrafa 5 litros	300/60	**61,32 €**	3 434552 208992
	244301	C		Pack 6 uni. x 1 L	240/30	**77,44 €**	3 434552 209005

Aditivo anticongelante sem cloretos que, quando misturado com a água de amassadura, baixa a temperatura de congelação e reduz a formação de cristais de gelo no betão e na argamassa.

Rendimento
+/- 300 ml a 900 ml por 25 kg de cimento.
+/- 25 ml a 100 ml por recipiente de GECOL Monocapa ou GECOL Revoco.

Grupo 10301

GECOL Hidrófugo	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: L/embalagem	€/ Embalagem	Cod. Barras
	244295	A	Incolor	Embalagem 5 litros	300/60	**39,17 €**	3 434552 207681
	244296	A		Pack 6 un. x 1 L	240/40	**48,83 €**	3 434552 207674

Hidrofugante superficial de base aquosa para a impermeabilização de fachadas de tijolo, argamassas de reboco monocamada ou de cal, rebocos cimentícios, etc. Efeito fungicida (anti-mofo) e bactericida.

Rendimento
0,09 - 0,15 litros/m² em função da capacidade de absorção do suporte

Primários, aditivos e consolidantes

Grupo 80701


GECOL Primer grip	Código	Classe Logística	Cores	Unidade de Venda	Palete: kg/embalagem	€/ Embalagem	Cod. Barras
	267876	C	Antracite	Embalagem 5 kg	400/80	**21,57 €**	3 434552 212845
	267875	C		Embalagem 10 kg	600/60	**36,34 €**	3 434552 212838
	O GECOL Primer grip é um primário de aderência para argamassas em suportes de baixa absorção.						**Rendimento** +/- 0,200 kg/m² em função da capacidade de absorção do suporte

Os preços apresentados não incluem o custo de transporte. Consulte a tabela de transporte GECOL by SOPREMA na pag. 83

Tabela de transportes

Destino	<< 1400 kg	»1401 até 7000 kg	»7001 até 14000 kg	»14001 kg
ZONA 1	35€ (valor fixo)	0,024 €/kg	0,018 €/kg	Oferta
ZONA 2	35€ (valor fixo)	0,024 €/kg	0,018 €/kg	Oferta
ZONA 3	40€ (valor fixo)	0,027 €/kg	0,021 €/kg	Oferta
ZONA 4	40€ (valor fixo)	0,027 €/kg	0,021 €/kg	Oferta
ZONA 5	45€ (valor fixo)	0,032 €/kg	0,026 €/kg	Oferta

Zona	Distrito
ZONA 1	Lisboa / Porto / Leiria / Santarém / Açores * / Madeira*
ZONA 2	Aveiro / Coimbra / Évora / Portalegre / Setúbal
ZONA 3	Braga / Viseu / Castelo Branco / Faro
ZONA 4	Viana do Castelo / Vila Real / Guarda / Beja
ZONA 5	Bragança



* *Entrega em transitario no distrito de Lisboa ou Porto*

Nota: Os preços indicados na tabela de transportes referem-se à mercadoria expedida dos nossos armazéns. Aos valores indicados acresce a taxa de IVA em vigor. Os preços de transporte podem ser modificados sem aviso prévio, caso as condições de mercado o justifiquem.

Impermeabilização betuminosa

Membranas



Membranas de betume elastómero SBS (-25º)

Não protegidas / Acabamento filme/filme

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10101

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
114179	DA *134 A	ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG	FV	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**8,68 €**	8 435288 337616
115029	A	ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG	FV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**10,64 €**	8 435288 337890
114177	DA *134 A	SOPRALENE ELITE FP 4 KG	FPV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**11,96 €**	8 435288 337623
262954	NOVO B	SOPRALENE ELITE FP 5 KG	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**13,92 €**	3 434552 152790



Autoprotegidas

Acabamento mineral

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10102

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
114181-GRS	DA *134 C	SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN Cor: Natural	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**11,37 €**	3 434552 152745
114181-ROO	DA *134 C	SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**11,72 €**	3 434551 028409
114181-WIT	DA *134 C	SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN Cor: Branco	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**12,40 €**	3 434551 028423
114181-GRE	DA *134 A	SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN Cor: Cinza	FPV	4	1 x 10 m	8	250 / 25	**11,67 €**	8 435288 337630
114188-GRS	DA *134 C	SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN Cor: Natural	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**13,38 €**	3 434552 152752
114188-ROO	DA *134 C	SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**13,73 €**	3 434551 028447

Membranas

Autoprotegidas: Acabamento mineral

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10102

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *134 114188-WIT	C	SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN Cor: Branco	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**14,41 €**	3 434551 028461
DA *134 114188-GRE	A	SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN Cor: Cinza	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**13,63 €**	8 435288 337647
115117-WHX	NOVO C	SOPRALENE ELITE FM 5 KG DTOX Cor: Branco	FM	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**18,14 €**	8 435288 337975

Membranas para coberturas deck

fixação mecânica

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10102

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
152434-GRS	C	SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN Cor: Natural	FPV	6	1 x 7 m	7	175 / 25	**16,08 €**	3 434550 995641
152434-ROO	C	SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	6	1 x 7 m	7	175 / 25	**16,47 €**	3 434550 995672
152434-WIT	C	SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN Cor: Branco	FPV	6	1 x 7 m	7	175 / 25	**17,16 €**	3 434551 038316
152434-GRE	C	SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN Cor: Cinza	FPV	6	1 x 7 m	7	175 / 25	**16,37 €**	3 434551 139501

Membranas para coberturas ajardinadas

Com tratamento anti raízes

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10101 e 10102

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *134 152432	A	SOPRALENE ELITE FP 4 KG GARDEN	FPV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**13,38 €**	3 434550 995542
152433-VES	C	SOPRALENE ELITE FP 5 KG GARDEN MIN Cor: Verde	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**15,49 €**	3 434550 995696

Membranas



Membranas de betume elastómero SBS (-15º)

Não protegidas / Acabamento filme / filme

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10101

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
70223	A	MORTERPLAS SBS FV 3 KG	FV	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**6,94 €**	8 435288 310756
70224	A	MORTERPLAS SBS FV 4 KG	FV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**9,32 €**	8 435288 310763
70212	A	MORTERPLAS SBS FP 4 KG	FPV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**9,89 €**	8 435288 310909
261715	NOVO A	MORTERPLAS SBS FP 5 KG	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**11,88 €**	3 434552 145730



Autoprotegidas / Acabamento mineral

Armadura: FV - Fibra de Vidro; FPV - Feltro de poliéster reforçado com fibra de vidro

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10102

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
70218-GRS	A	MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN Cor: Natural	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**9,32 €**	8 435288 300306
70218-ROO	C	MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**9,65 €**	8 435288 300313
70218-WIT	C	MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN Cor: Branco	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**10,32 €**	8 435288 300290
70218-GRE	B	MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN Cor: Cinza	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**9,55 €**	8 435288 300283
70220-GRS	A	MORTERPLAS SBS FPV 5 KG MIN Cor: Natural	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**11,03 €**	8 435288 300641
70220-ROO	B	MORTERPLAS SBS FPV 5 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**11,36 €**	8 435288 303062

Membranas

Autoprotegidas: Acabamento mineral
Armadura: FV - Fibra de Vidro; FPV - Feltro de poliéster reforçado com fibra de vidro

Grupo 10102

Unidade de venda: Rolo

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
70220-WIT	C	MORTERPLAS SBS FPV 5 KG MIN Branco	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**12,07 €**	8 435288 300634
70220-GRE	C	MORTERPLAS SBS FPV 5 KG MIN Cinza	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**11,36 €**	8 435288 300627

Membranas para coberturas ajardinadas

Grupo 10101 e 10102

Unidade de venda: Rolo

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
262955	C	MORTERPLAS SBS FP 4 KG GARDEN	FPV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**10,98 €**	3 434552 152776
70226-VES	A	MORTERPLAS SBS GARDEN MIN	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**12,93 €**	8 435288 325682

Membranas para coberturas deck

fixação mecânica

Grupo 10101 e 10102

Unidade de venda: Rolo

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
ETA *1 70209	A	MORTERPLAS SBS FM 3 KG	FM	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**8,27 €**	8 435288 310732
ETA *2 70210-GRS	A	MORTERPLAS SBS FM 5 KG MIN Cor: Natural	FM	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**12,26 €**	8 435288 301822
70210-ROO	C	MORTERPLAS SBS FM 5 KG MIN Cor: Vermelho	FM	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**12,64 €**	8 435288 314716
70210-WIT	C	MORTERPLAS SBS FM 5 KG MIN Cor: Branco	FM	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**13,41 €**	8 435288 301815
70210-GRE	C	MORTERPLAS SBS FM 5 KG MIN Cor: Cinza	FM	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**12,55 €**	8 435288 301808
240229-ROO	NOVO C	TECHNICAL WALKWAY SBS FPV 5 KG MIN Cor: Vermelho	FM	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**12,79 €**	3 434552 068312
70217-GRS	A	MORTERPLAS SBS FP-T 6 KG MIN Cor: Natural	FPT	6	1 x 7 m	7	175 / 25	**16,02 €**	8 435288 301891

Membranas / Bandas

Membranas para coberturas parking e tabuleiros de pontes

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10101

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *130 *131 70205	A	MORTERPLAS PARKING (FP 150 face superior)	-	4,8	1 x 8 m	8	200 / 25	**15,31 €**	8 435288 300788



Membrana betume SBS autoadesiva

Unidade de venda: Rolo

Grupo 10101

Código	Classe Logística	Produto	Face superior Face interior	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
Rn 119503	B	TEXSELF GS 1,5 MM	Polietileno Siliconado / Autoadesiva	C. AL + PE	1,6 mm	20 x 1 m	20	500 / 25	**15,73 €**	3 434550 867757
157955	A	EDILSTICK 2 MM PP / RAND	Filme de polipropileno / Autoadesiva	FPV	2,30	1 x 15 m	15	375 / 25	**11,01 €**	3 434551 135084
112799	A	EDILSTICK 2 MM TNT / RAND	Tecido não tecido / Autoadesiva	FPV	2,30	1 x 15 m	15	375 / 25	**10,83 €**	3 434550 678322
112125	C	EDILSTICK 3,5 KG MIN	Mineral / Autoadesiva	FPV	3,50	1 x 10 m	10	250 / 25	**11,88 €**	3 434550 635097



Bandas asfálticas de SBS

Unidade de venda: Rolo

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Largura	Armadura	Rolo	rolo/ Palete	ml/Palete	€/ml	Cod. Barras
70211	B	MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33	33 cm	FP	0,33 x 13 m	75	975	**6,06 €**	8 435288 307831

Rn Produto testado em sistemas contra gás radão

Membranas



Membranas betume plastómero APP (-15º)

Não protegidas / Acabamento filme / filme

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 10201**

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *133 70201	A	MORTERPLAS APP FV 3 KG	FV	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**5,91 €**	8 435288 310718
70202	A	MORTERPLAS APP FV 4 KG	FV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**7,85 €**	8 435288 310725
70187	A	MORTERPLAS APP FP 3 KG	FPV	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**7,81 €**	8 435288 310886
DA *133 70188	A	MORTERPLAS APP FP 4 KG	FPV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**9,39 €**	8 435288 310558
242805	NOVO A	MORTERPLAS APP FP 5 KG	FPV	5	1 x 8 m	8	200 / 25	**11,07 €**	3 434552 076539
113689	A	MORTERPLAS APP FP-S 4 KG	FP	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**9,81 €**	8 435288 311128



Autoprotegidas

Acabamento mineral

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 10202**

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *133 70195-GRS	A	MORTERPLAS APP FPV 4 KG MIN Cor: Natural	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**8,64 €**	8 435288 302058
DA *133 70195-ROO	A	MORTERPLAS APP FPV 4 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**8,95 €**	8 435288 302065
DA *133 70195-WIT	B	MORTERPLAS APP FPV 4 KG MIN Cor: Branco	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**9,90 €**	8 435288 302041
DA *133 70195-GRE	A	MORTERPLAS APP FPV 4 KG MIN Cor: Cinza	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**8,91 €**	8 435288 302034

Membranas

Autoprotegidas : Acabamento mineral

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 10202**

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
70196-GRS	A	MORTERPLAS APP FPV 5 KG MIN Cor: Natural	FPV	5	1 x 8 m	8	250 / 25	**10,49 €**	8 435288 302003
70196-ROO	C	MORTERPLAS APP FPV 5 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	5	1 x 8 m	8	250 / 25	**10,81 €**	8 435288 309934
70196-WIT	C	MORTERPLAS APP FPV 5 KG MIN Cor: Branco	FPV	5	1 x 8 m	8	250 / 25	**11,82 €**	8 435288 301990
70196-GRE	B	MORTERPLAS APP FPV 5 KG MIN Cor: Cinza	FPV	5	1 x 8 m	8	250 / 25	**10,71 €**	8 435288 301983

Membranas para coberturas ajardinadas

Com tratamento anti raízes

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 10201 e 10202**

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *133 70189	A	MORTERPLAS APP FP 4 KG GARDEN	FPV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**10,62 €**	8 435288 310923
114322-VES	A	MORTERPLAS APP FPV 4 KG GARDEN MIN Cor: Verde	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**9,75 €**	8 435288 303543
70204-VES	A	MORTERPLAS APP 5 KG GARDEN MIN Cor: Verde	FPV	5	1 x 8 m	10	200 / 25	**12,12 €**	8 435288 300146



GRS NATURAL | ROO VERMELHO | VES VERDE | WIT BRANCO | GRE CINZA

ETA

*1 ETA Nº 06/0018: MORTERPLAS SBS FM BICAMADA
*2 ETA Nº 04/0109: MORTERPLAS SBS FM MONOCAMADA
*130, 131, 132, 133 e 134 DA Documento de Aplicação emitido pelo LNEC

Membranas



Membranas betume plastómero APP (-10º)

Não protegidas / Acabamento filme/filme

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 10301**

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *132 70184	A	MOPLY N PLUS FV 3 KG	FV	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**5,35 €**	8 435288 321240
70185	A	MOPLY N PLUS FV 4 KG	FV	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**6,84 €**	8 435288 321257
70178	A	MOPLY N PLUS FP 3 KG	FP	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**6,75 €**	8 435288 321219
DA *132 70179	A	MOPLY N PLUS FP 4 KG	FP	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**7,93 €**	8 435288 321226
322308	B	MOPLY N PLUS FP-S 4 KG	FP	4	1 x 10 m	10	270 / 27	**9,17 €**	

Autoprotegidas

Acabamento mineral

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 10301, 10302 e 10303**

Código	Classe Logística	Produto	Armadura	kg/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
DA *132 70180-GRS	A	MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN Cor: Natural	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**7,64 €**	8 435288 321233
DA *132 70180-ROO	A	MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN Cor: Vermelho	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**7,93 €**	8 435288 323268
DA *132 70180-WIT	B	MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN Cor: Branco	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**8,52 €**	3 434551 025989
DA *132 70180-GRE	A	MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN Cor: Cinza	FPV	4	1 x 10 m	10	250 / 25	**7,89 €**	3 434552 152738
Rn 70176-NAT	A	MOPLY N PLUS 3 KG AL	NA	3	1 x 13 m	13	351 / 27	**11,22 €**	8 435288 325828
Rn 115681-NGFF	C	NOVATER SA 4 mm FF	NA	5	1 x 10 m	10	390 / 39	**17,55 €**	3 434550 728430



Emulsões e produtos asfálticos especiais


EMUFAL D


EMUFAL PRIMER



EMUFAL MUR



SOPRADERE

Emulsões de proteção e primários

Unidade de venda: Lata — **Grupo 90401 e 90402**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Designação	Embalagem	Palete: kg/latas	Consumo kg/m²	€/kg	Cod. Barras
221690	B	EMUFAL D	Primário asfáltico de base aquosa	EB 104231	5 kg	600 / 120	0,35	**4,57 €**	3 434551 188431
117666	A				25 kg	825 / 33	0,35	**2,74 €**	3 434552 188898
114180	A	EMUFAL PRIMER	Primário asfáltico de baixa densidade	EA 104231	5 kg	500 / 100	0,32	**5,32 €**	3 434551 156775
114183	A				24 kg	528 / 22	0,32	**3,31 €**	3 434551 156799
70106	C	EMUFAL MUR	Emulsão asfalto-borracha para muros e paredes	EA 104231	24 kg	528 / 22	1,5	**5,32 €**	8 435288 300931
30966	NOVO B	SOPRADERE	Primário asfáltico em base solvente de secagem rápida	-	5 L	600 / 120	0,25	**8,35 €**	3 434550 013765
33923	A				25 L	600 / 24	0,25	**6,66 €**	3 434550 013772



Para tratamento de pontos singulares e floreiras

Unidade de venda: Lata — **Grupo 90303**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/latas	Consumo	€/kg	Cod. Barras
114411	C	TEXTOP Cor: Preto	Resina de impermeabilização de betume poliuretano	2,5 kg	315 / 126	2 camadas 900 g/m² + 700 g/m²	**18,48 €**	3 434550 709217
101686	A			5 kg	300 / 60		**16,25 €**	3 434550 377584
101687	A			15 kg	450 / 30		**14,90 €**	3 434550 377591

Outros produtos e complementos asfálticos



Armaduras e produtos complementares

Unidade de venda: Rolo / lata — **Grupo 90303**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Apresentação	€	Cod. Barras
71458	A	TEXTIL Cor: Branco	Armadura de reforço 60 g. de poliester com polimeros para sistemas acrilicos, poliuretano e betume-poliuretano	Rolo de 50 x 0,20 m / Palete 330 rolos	**0,64 € / ml**	
71459	B			Rolo de 50 x 1 m / Palete 70 rolos	**3,20 € / ml**	
11561	B	SOLVENTE V	Solvente para produtos de base poliuretano	Lata de 1 L Palete 100 L	**13,30 € / l**	3 434550 044578



NOVO

DRAINI

Escoamento de águas pluvials com placa de betume

Unidade de venda: Unidade — **Grupo 40401**

Código	Classe Logística	Produto	Para tubos com secção	Unidade por caixa	€/Un.	Cod. Barras
153888	A	DRAINI VERTICAL BTM 75 L 400 PEHD	Ø 75 mm	Caixas de 22 un.	**32,29 €**	3 434550 044578
153889	A	DRAINI VERTICAL BTM 90 L 400 PEHD	Ø 90 mm	Caixas de 22 un.	**35,41 €**	3 434551 049459
153890	B	DRAINI VERTICAL BTM 110 L 400 PEHD	Ø 110 mm	Caixas de 17 un.	**39,50 €**	3 434551 049466
153891	B	DRAINI VERTICAL BTM 125 L 400 PEHD	Ø 125 mm	Caixas de 15 un.	**43,46 €**	3 434551 049473

Outros produtos e complementos asfálticos



Produtos auxiliares
Bocais e acessórios




Unidade de venda: Caixa

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Dimensão	Quantidade / caixa	€/Un.	Cod. Barras
262552	A	BOCAL DE DESCARGA TPV	Saída de água para coberturas	Ø 80 mm	25 un.	**7,73 €**	3 434552 200880
262553	A			Ø 90 mm	22 un.	**7,99 €**	3 434552 200897
262554	NOVO A			Ø 100 mm	22 un.	**8,24 €**	3 434552 200903
262555	A			Ø 110 mm	20 un.	**8,63 €**	3 434552 149493
262556	C			Ø 120 mm	20 un.	**8,89 €**	3 434552 149509
71228	B	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA EPDM SIF COM PARAGRAVILHAS	Saídas de água para coberturas para evitar maus odores	Ø 90 mm	5 un.	**41,66 €**	8 435288 304038
71229	C			Ø 100 mm	5 un.	**41,66 €**	8 435288 304045
71230	C			Ø 110 mm	5 un.	**43,33 €**	8 435288 304052
262558	B	BOCAL DE DESCARGA LATERAL REDONDO TPV	Para saídas de água horizontais	Ø 80 mm	16 un.	**11,59 €**	3 434552 149530
262559	NOVO B			Ø 100 mm	12 un.	**11,85 €**	3 434552 149547
262560	B			Ø 110 mm	12 un.	**12,24 €**	3 434552 149554
262561	B			Ø 120 mm	10 un.	**12,75 €**	3 434552 149561
262562	NOVO B	BOCAL DE DESCARGA LATERAL QUADRADO TPV	Para saídas de água horizontais	100 x 100 mm	12 un.	**13,53 €**	3 434552 149608

Outros produtos e complementos asfálticos

Produtos auxiliares
Bocais e acessórios



Unidade de venda: Caixa

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Dimensão	Quantidade / caixa	€/Un.	Cod. Barras
262625	NOVO B	ADAPTADOR PARA BOCAL DE DESCARGA LATERAL QUADRADO TPV		80 x 80 mm	10 un.	**10,56 €**	3 434552 149622
262626	NOVO B			100 x 100 mm	10 un.	**10,89 €**	3 434552 200927
262557	NOVO B	CHAMINÉ DE VENTILAÇÃO TPV Alt. 25 cm - 80 mm	Permite a ventilação da cobertura	Ø 80 mm	20 un.	**8,37 €**	3 434552 149523
262511	NOVO B	PARA FOLHAS UNIVERSAL TPV	Proteção de saídas de água	Adaptável de 60 a 120 mm	150 un.	**2,19 €**	3 434552 149172
262548	B	PARA FOLHAS UNIVERSAL AÇO GALVANIZADO		Adaptável de 80 a 125 mm	20 un.	**15,46 €**	3 434552 149431
71232	B	PARAGRAVILHAS SOMBRERO		Até 140 mm	25 un.	**6,17 €**	8 435288 304229
262636	NOVO C	TAPA PASSAROS PVC Cor: Preto	Proteção de saídas de água	500 x 150 mm	100 un.	**3,22 €**	3 434552 149691
262637	NOVO C	TAPA PASSAROS PVC Cor: Preto		500 x 110 mm	160 un.	**2,71 €**	3 434552 149714
262639	NOVO C	TAPA PASSAROS PVC Cor: Preto		500 x 70 mm	220 un.	**2,51 €**	3 434552 149738
262642	NOVO C	ESPANTA PASSAROS INOX COM 3 FILAS		1000 x 100 mm	25 un.	**8,76 €**	3 434552 200934
262640	NOVO C	ESPANTA PASSAROS PLASTICO		500 x 80 mm	100 un.	**3,22 €**	3 434552 149745
262641	NOVO C	ESPANTA PASSAROS PLASTICO COM ESPIGÕES INOX		500 x 120 mm	60 un.	**10,56 €**	3 434552 149752

Outros produtos e complementos asfálticos


JOINFAL


JUNTALEN


STRATOS R40-F



STRATOS R6

Unidade de venda: Caixa/lata

Grupo 90307

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Dimensão	Quantidade / Palete	€	Cod. Barras
111004	B	JOINFAL 25MM	Mástique elástico de aplicação a frío, para preenchimento e selagem de fissuras e juntas em pavimentos tipo asfáltico ou de betão	Caixa 30 ml	20 Caixas	**6,01 €**	8 435288 334790
158654	B	JUNTALEN 20 MM	Cordão de espuma de polietileno de seção circular para fundos de junta	Caixa de 350 ml	Caixa	**0,42 €**	8 435288 330099
158655	B	JUNTALEN 30 MM		Caixa de 160 ml	Caixa	**1,18 €**	8 435288 330112
110797	A	STRATOS R40-F	Ligante de base asfáltico elastomérico modificado. Aplicação a quente	Caixa 25 kg	800 kg 32 Caixas	**2,82 €**	
110359	A	STRATOS R6 AGLOMERADO ASFALTICO	Asfalto frio para reparação de pavimentos	Lata 25 kg	825 kg 33 Latas	**0,83 €**	8 436019 574096


ALSAN® MASTIC

Unidade de venda: Caixa

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Apresentação	Quantidade / palte / caixa	Rendimento	Aplicação	€/Un.	Cod. Barras
99199	A	ALSAN® MASTIC 2200	Cartucho de 310 ml	20 cartuchos por caixa / 91 caixas por palete	0,5 a 2,5 metros lineares por un.	Produto de selagem, compatível com asfalto	**4,94 €**	3 434550 013796
Definição		Massa asfáltica de selagem						



Perfis de remate

Unidade de venda: Caixa

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Dimensão	Quantidade / Palete	€ / Perfil	Cod. Barras
110490	A	PERFIL METÁLICO PARA MEMBRANAS	Perfil de remate de impermeabilização realizada com membranas asfálticas em paramentos verticais	2 m x 70 mm	25 perfis / 50 ml	**8,01 €**	8 436019 574331

Unidade mínima de venda: 1 caixa

Outros produtos e complementos asfálticos



Complementos

Unidade de venda: Saco

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Apresentação	€ kg	Cod. Barras
110660-GRS	A	GRANULADO DE ARDÓSIA 5 KG Cor: Natural	Sacos de ardósia para acabamento	Saco 5 kg	1,99 €	8 436019 575178
110660-ROO	A	GRANULADO DE ARDÓSIA 5 KG Cor: Vermelho			2,28 €	8 436019 570814
110660-VES	C	GRANULADO DE ARDÓSIA 5 KG Cor: Verde			2,63 €	8 436019 570838
110660-WIT	C	GRANULADO DE ARDÓSIA 5 KG Cor: Branco			2,92 €	8 436019 570852
110660-GRE	C	GRANULADO DE ARDÓSIA 5 KG Cor: Cinza			2,28 €	8 436019 570791



MAÇARICO EM AÇO



MAÇARICO EM TITÂNIO

Maçaricos

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Apresentação	Unidade de venda	€/Un.	Cod. Barras
281106	A	KIT MAÇARICO AÇO		Unidade	217,06 €	3 434550 982399
281107	A	KIT MAÇARICO TITÂNIO		Unidade	354,35 €	3 434550 982382
283050	A	KIT SUBSTIUIÇÃO P/ VALVULA DE FLUXO(1011. RK7)		Unidade	33,03 €	
283036	A	LANÇA 220mm(LPPT122)		Unidade	63,93 €	
283037	C	LANÇA 480mm(LPPT148)		Unidade	82,46 €	
283038	C	LANÇA 600mm(LPPT160)		Unidade	88,64 €	

Outros produtos e complementos asfálticos



TUBO DESENROLADOR



MANGUEIRA PARA MAÇARICO



ACENDEDOR DE MAÇARICO



RECARGA PARA ACEDENDOR DE MAÇARICO

Acessórios

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Apresentação	Unidade de venda	€/Un.	Cod. Barras
283048	C	MANGUEIRA 8X15mm 20 bar(1025.EN) EN ISO3821		Unidade	**66,96 €**	
283047	C	MOLA ANTI TORÇÃO (1011.MT)		Unidade	**6,18 €**	
283039	C	PUNHO/HANDLE(IPPTI)		Unidade	**90,61 €**	
283042	C	QUEIMADOR (1014.4T) 40mm		Unidade	**72,13 €**	
283043	C	QUEIMADOR (1014.5T) 50mm		Unidade	**72,13 €**	
283044	C	QUEIMADOR (1014.7T) 70mm		Unidade	**112,86 €**	
283040	C	QUEIMADOR C/ ISQUEIRO(1014.5TA) 50mm		Unidade	**102,97 €**	
283041	C	QUEIMADOR C/ ISQUEIRO(1014.7TA) 70mm		Unidade	**143,75 €**	
283051	C	REGULADOR PRESSÃO C/VALVULA SEGURANÇA(1030.V)		Unidade	**39,21 €**	
283052	C	REGULADOR PRESSÃO(1030)		Unidade	**74,09 €**	
221511	C	TUBO DESENROLADOR	Tubo de 1,30 m concebido para desenrolar rolos betuminosos durante a aplicação	Unidade	**104,28 €**	3 434550 982313
53690	C	ACENDEDOR DE MAÇARICO	Acendedor de faísca para maçarico	Unidade	**17,18 €**	3 434550 864015
153713	C	RECARGA PARA ACEDENDOR DE MAÇARICO	Saco de recargas com 10 pedras para acendedor de maçarico	Saco	**23,92 €**	3 434550 864015

Outros produtos e complementos asfálticos

Acessórios

Unidade de venda: Saco

Grupo 40401

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Apresentação	€/Un.	Cod. Barras
283049	C	APOIO(1011.PP)			**6,49 €**	
283046	C	CONECTOR GIRATÓRIO(1011.AG)			**17,34 €**	
283045	A	ISQUEIRO(1014.AP)			**32,44 €**	





Suportes para sistemas fotovoltaicos

Unidade de venda: Unidade

Grupo 90307

Código	Classe Logística	Produto	Altura/mm	€/Un.	Cod. Barras
103989	C	SUPORTE SOPRASOLAR® FIX EVO BETUME	120 -160	**31,99 €**	3 434550 687942
232290	C	FIXAÇÃO SOPRASOLAR® UNIVERSAL	-	**5,52 €**	3 434551 037296
104150	C	FIXAÇÃO SOPRASOLAR® FINAL	-	**5,89 €**	3 434550 713788
155793	C	EXTENSOR SOPRASOLAR® 45MM	45	**4,73 €**	3 434550 713696
155794	C	EXTENSOR SOPRASOLAR® 200MM	200	**11,28 €**	3 434550 713689
155795	C	BLOQUEADOR SOPRASOLAR®	-	**3,04 €**	3 434550 713597

Recomendamos que consulte o Departamento Técnico antes de efetuar a compra.

Outros produtos e complementos asfálticos



Bandas autoadesivas



NOVO

Imperband bitumen

Fita adesiva para colagem e reparação de todos os tipos de materiais asfálticos.

Unidade de venda: Unidade

Grupo 0401

Código	Classe Logística	Produto	Cor	Dimensões (largura x comprimento)	Espessura (mm)	Rolos/ caixa	Caixas/ palete	€/Un.	Cod. Barras
267408	A	IMPERBAND BITUMEN 100 ALU. NAT.	Alu. natural	100 mm x 10 m	1,10	12	54	**22,82 €**	3 434552 194820
267408	A	IMPERBAND BITUMEN 100 TERRACOTA	Terracota	100 mm x 10 m	1,10	12	54	**24,78 €**	3 434552 194844
267408	C	IMPERBAND BITUMEN 100 GRIS PIZ.	Cinzento ardósia	100 mm x 10 m	1,10	12	54	**24,78 €**	3 434552 194837
267409	A	IMPERBAND BITUMEN 150 ALU. NAT.	Alu. natural	150 mm x 10 m	1,10	8	54	**34,69 €**	3 434552 194868
267409	A	IMPERBAND BITUMEN 150 TERRACOTA	Terracota	150 mm x 10 m	1,10	8	54	**36,51 €**	3 434552 194882
267409	C	IMPERBAND BITUMEN 150 GRIS PIZ.	Cinzento ardósia	150 mm x 10 m	1,10	8	54	**36,51 €**	3 434552 194875
267410	A	IMPERBAND BITUMEN 300 ALU. NAT.	Alu. natural	300 mm x 10 m	1,10	4	54	**63,18 €**	3 434552 194974
267410	A	IMPERBAND BITUMEN 300 TERRACOTA	Terracota	300 mm x 10 m	1,10	4	54	**66,51 €**	3 434552 194998
267410	C	IMPERBAND BITUMEN 300 GRIS PIZ.	Cinzento ardósia	300 mm x 10 m	1,10	4	54	**66,51 €**	3 434552 194981

Bandas autoadesivas



NOVO

Imperband butilo

Fita adesiva de butilo para colagem e reparação de todos os tipos de materiais.

Unidade de venda: Unidade

Grupo 0401

Código	Classe Logística	Produto	Cor	Dimensões (largura x comprimento)	Espessura (mm)	Rolos/ caixa	Caixas/ palete	€/Un.	Cod. Barras
267421	C	IMPERBAND BUTILO 100 ALU. NAT.	Alu. natural	100 mm x 10 m	0,60	6	60	**28,57 €**	3 434552 195070
267421	C	IMPERBAND BUTILO 100 TERRACOTA	Terracota	100 mm x 10 m	0,60	6	60	**29,81 €**	3 434552 195094
267421	C	IMPERBAND BUTILO 100 GRIS PIZ.	Cinzento ardósia	100 mm x 10 m	0,60	6	60	**29,81 €**	3 434552 195087
267422	C	IMPERBAND BUTILO 150 ALU. NAT.	Alu. natural	150 mm x 10 m	0,60	4	60	**38,50 €**	3 434552 195131
267422	C	IMPERBAND BUTILO 150 TERRACOTA	Terracota	150 mm x 10 m	0,60	4	60	**39,74 €**	3 434552 195117
267422	C	IMPERBAND BUTILO 150 GRIS PIZ.	Cinzento ardósia	150 mm x 10 m	0,60	4	60	**39,74 €**	3 434552 195124
267423	C	IMPERBAND BUTILO 300 ALU. NAT.	Alu. natural	300 mm x 10 m	0,60	2	60	**88,18 €**	3 434552 195148
267423	C	IMPERBAND BUTILO 300 TERRACOTA	Terracota	300 mm x 10 m	0,60	2	60	**90,67 €**	3 434552 195162
267423	C	IMPERBAND BUTILO 300 GRIS PIZ.	Cinzento ardósia	300 mm x 10 m	0,60	2	60	**90,67 €**	3 434552 195155



NOVO

Imperband butilo Flex

Banda de butilo protegida com alumínio reforçado extensível com um alongamento até 60%.

Unidade de venda: Unidade

Código	Classe Logística	Produto	Cor	Dimensões (largura x comprimento)	Espessura (mm)	Rolos/ caixa	Caixas/ palete	€/Un.	Cod. Barras
267426	C	IMPERBAND BUTILO FLEX 300	Terracota	300 mm x 5 m	1,60	4	60	**132,27 €**	3 434552 195186

Bandas especiais



NOVO


Imperband butilo Velo

Banda especial com tecido não tecido (TNT) na parte superior para aplicação direta de argamassa.

Unidade de venda: Unidade

Grupo 0401

Código	Classe Logística	Produto	Acabamento	Dimensões (largura x comprimento)	Espessura (mm)	Rolos/ caixa	Caixas/ palete	€/Un.	Cod. Barras
267430	C	IMPERBAND BUTILO VELO 100	TNT	100 mm x 10 m	0,80	3	85	**57,13 €**	3 434552 195209
267431	C	IMPERBAND BUTILO VELO 150	TNT	150 mm x 10 m	0,80	2	85	**80,73 €**	3 434552 195216
267432	C	IMPERBAND BUTILO VELO 300	TNT	300 mm x 10 m	0,80	1	85	**156,49 €**	3 434552 195261



NOVO


Imperband butilo Velo Pro

Banda especial com tBanda especial com tecido não tecido (TNT) na face superior para aplicação direta de argamassa. Apresenta um corte a meia largura da banda para rematar a elementos emergentes.

Unidade de venda: Unidade

Código	Classe Logística	Produto	Acabamento	Dimensões (largura x comprimento)	Espessura (mm)	Rolos/ caixa	Caixas/ palete	€/Un.	Cod. Barras
267433	C	IMPERBAND BUTILO VELO PRO 120	TNT	120 mm x 15 m	1,00	4	48	**90,05 €**	3 434552 195223
267434	C	IMPERBAND BUTILO VELO PRO 150	TNT	150 mm x 15 m	1,00	4	48	**95,51 €**	3 434552 195285

Geotêxteis e drenagens



Geotêxteis para edificação



Geotêxteis de poliéster

Unidade de venda: Rolo

Grupo 50102

Código	Classe Logística	Produto	Definição	g/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
348104	B	ROOFTEX V 120 1,1 x 75m	Geotêxtil não tecido de poliéster agulhado	120	75 x 1,10 m	82,50	1.320 / 16	**0,73 €**	
70621	A	ROOFTEX V 120 2,2 x 150m			150 x 2,20 m	330	2.970 / 9	**0,59 €**	8 435288 320403
348106	B	ROOFTEX V 150 1,1 x 75m		150	75 x 1,10 m	82,50	1.320 / 16	**0,79 €**	
70620	A	ROOFTEX V 150 2,2 x 125m			125 x 2,20 m	275	2.475 / 9	**0,71 €**	8 435288 320410
70606	A	ROOFTEX V 200 2,2 x 100m		200	100 x 2,20 m	220	1.980 / 9	**0,90 €**	8 435288 320427
70701	A	ROOFTEX V 250 2,2 x 100m		250	100 x 2,20 m	220	1.320 / 6	**1,10 €**	8 435288 325798
70653	B	ROOFTEX V 300 2,2 x 75m		300	75 x 2,20 m	165	1.485 / 9	**1,32 €**	8 435288 323459
111079	C	ROOFTEX V 400 2,2 x 60 m		400	60 x 2,20 m	132	792 / 6	**1,76 €**	8 435288 334721
111080	C	ROOFTEX V 500 2,2 x 60m		500	60 x 2,20 m	132	792 / 6	**2,17 €**	8 435288 334738

Geotêxteis para edificação / Geotêxteis para obras de construção civil



Geotêxteis de polipropileno

Unidade de venda: Rolo

Grupo 50103

Código	Classe Logística	Produto	Definição	g/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
70683	B	TEXXAM 700	Geotêxtil não tecido	90	175 x 2,20 m	385	3.465 / 9	**0,87 €**	8 435288 312866
70684	B	TEXXAM 1000		120	150 x 2,20 m	330	2.970 / 9	**1,07 €**	8 435288 312873
70685	B	TEXXAM 1500		170	125 x 2,20 m	275	2.475 / 9	**1,46 €**	8 435288 312880
70682	A	TEXXAM 3000		250	100 x 2,20 m	220	1.980 / 9	**2,08 €**	8 435288 312897



Geotextiles de polipropileno

Unidade de venda: Rolo

Grupo 50201

Código	Classe Logística	Produto	Definição	g/m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
104524	C	GEOLAND HT 120/2200	Geotêxtil não tecido, agulhado, termosoldado e calandrado, 100% de fibras curtas de polipropileno virgem de alta resistência.	120	125 x 2,20 m	275	2.475 / 9	**1,07 €**	8 435288 308203
103465	C	GEOLAND HT 150/2200		150	125 x 2,20 m	275	2.475 / 9	**1,30 €**	8 435288 308692
103468	B	GEOLAND HT 200/2200		200	100 x 2,20 m	220	1.980 / 9	**1,61 €**	8 435288 308258
103471	C	GEOLAND HT 300/2200		300	65 x 2,20 m	143	1.287 / 9	**2,47 €**	3 434550 424721
70667	C	GEOLAND HT 400/2200		400	60 x 2,20 m	132	792 / 6	**3,27 €**	3 434550 409346
103477	C	GEOLAND HT 500/2200		500	50 x 2,20 m	110	660 / 6	**4,39 €**	8 435288 337531

Classificação logística dos produtos:
A = Produtos em stock, disponibilidade imediata B = Produtos em stock, disponíveis em fábrica C = Sem compromisso de stock permanente.
Consultar quantidades mínimas e prazos de entrega.

Drenagens e membranas protetoras



DRENTEX PROTECT (400GR)



DRENTEX PROTECT PLUS



DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN

Drenagens HDPE

Unidade de venda: Rolo

Grupo 60101

Código	Classe Logística	Produto	Aplicação	Altura do Alvéolo	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
71523	A	DRENTEX PROTECT (400GR)	Membrana para muros enterrados	7 mm	30 x 2 m	60	720 / 12	**2,09 €**	8 435288 323053
116512	A				20 x 2 m	40	600 / 15	**2,09 €**	
71270	A	DRENTEX PROTECT PLUS	Muros ou estruturas subterrâneas	7,5 mm	20 x 2 m	40	240 / 6	**5,02 €**	8 435288 304519
71272	A	DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN	Coberturas Ajardinadas	20 mm			200 / 5	**10,81 €**	8 435288 317274



DRENTEX IMPACT



DRENTEX IMPACT GARDEN

Drenagens HIPS

Unidade de venda: Rolo

Grupo 60602

Código	Classe Logística	Produto	Aplicação	Altura do Alvéolo	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
71292	A	DRENTEX IMPACT GARDEN	Drenagem para coberturas ajardinadas extensivas, com geotêxtil de polipropileno em ambos os lados	13,5 mm	32 m x 1,25 m	40	160 / 4	**21,29 €**	8 435288 304595
71290	C	DRENTEX IMPACT 100	Drenagem de muros ou estruturas subterrâneas, com geotêxtil incorporado	8,5 mm			160 / 4	**14,45 €**	8 435288 304533
71291	C	DRENTEX IMPACT 200	Drenagem de muros ou estruturas subterrâneas, com geotêxtil incorporado	13 mm			80 / 2	**18,30 €**	8 435288 304557



DRENTEX PERFIL



FIXAÇÕES DRENTEX

Acessórios de drenagens

Grupo 60101

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Unidade de venda	€/Un.	Cod. Barras
NOVO 71273	A	DRENTEX PERFIL (2ML)	Perfil de polipropileno de alta densidade	Embalagem com 50 perfis ou 100 ml (Perfil 2 ml) +400 pregos	**3,91 €**	8 435288 304625
158179	A	FIXAÇÕES DRENTEX (UN)	Inclui pregos para fixar	Saco 200 Pregos +Botões	**0,20 €**	8 435288 329772

Unidade mínima de venda: 1 caixa

Impermeabilização líquida



Produtos impermeabilizantes: proteção e reparação



Sistemas de impermeabilização líquida de resinas acrílicas

Unidade de venda: Lata — **Grupo 90301**

Código	Classe Logística	Produto	Lata	Palete: kg/ embalagem	€/kg	Cod. Barras
110717-RAL9010	A	CAMPOLIN® FIBER LATA 5kg Cor: Branco	5 kg	480 / 96	**5,93 €**	8 436019 577561
110719-RAL9010	A	CAMPOLIN® FIBER BID 20kg Cor: Branco	20 kg	660 / 33	**5,08 €**	8 436019 577554
110717-RAL7004	A	CAMPOLIN® FIBER LATA 5kg Cor: Cinzento	5 kg	480 / 96	**5,93 €**	8 436019 577585
110719-RAL7004	A	CAMPOLIN® FIBER BID 20kg Cor: Cinzento	20 kg	660 / 33	**5,08 €**	8 436019 577578
110717-RAL3002	C	CAMPOLIN® FIBER LATA 5kg Cor: Vermelho	5 kg	480 / 96	**5,93 €**	8 436019 577547
110719-RAL3002	C	CAMPOLIN® FIBER BID 20kg Cor: Vermelho	20 kg	660 / 33	**5,08 €**	8 436019 577530
110719-RAL6010	C	CAMPOLIN® FIBER BID 20kg Cor: Verde	20 kg	660 / 33	**5,08 €**	8 436019 577639
110717-RAL8023	A	CAMPOLIN® FIBER LATA 5kg Cor: Vermelho telha	5 kg	480 / 96	**5,93 €**	8 436019 577608
110719-RAL8023	A	CAMPOLIN® FIBER BID 20kg Cor: Vermelho telha	20 kg	660 / 33	**5,08 €**	8 436019 577592

Definição	Consumo
Revestimento elástico com fibras de polipropileno incorporadas, impermeável à base de copolímeros acrílicos de grande durabilidade e elasticidade.	1,8 kg/m² a 2 kg/m² em duas ou três camadas

Produtos impermeabilizantes: proteção e reparação



NOVO

Sistema de impermeabilização liquida com resina hibrida acrílica e poliuretano

Unidade de venda: Lata — **Grupo 90302**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/ embalagem	Consumo	€/kg	Cod. Barras
221304-RAL3002	A	CAMPOLIN® NEO Cor: Vernelho	PU híbrida sem solventes, melhora termicamente a cobertura	20 kg	660 / 33	1,8-2,2 kg/m² com 2 ou 3 camadas	**8,72 €**	3 434552 068237
221304-RAL7004	A	CAMPOLIN® NEO Cor: Cinzento		20 kg	660 / 33		**8,72 €**	3 434552 077987
221304-RAL9010	A	CAMPOLIN® NEO Cor: Branco	PU híbrida sem solventes, elevado Índice de Refletância Solar	20 kg	660 / 33		**8,72 €**	3 434551 184242



ALSAN® FLASHING QUADRO



TEXTOP

Impermeabilização de parapeitos, pontos singulares e zonas de dificil acesso

Unidade de venda: Lata — **Grupo 90303**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/ embalagem	Consumo	€/kg	Cod. Barras
114411	C	TEXTOP LATA DE 2,5 KG Cor: Preto	Resina de impermeabilização de betume poliuretano	2,5 kg	315 kg / 126 latas	2 camadas 900 g/m² + 700 g/m²	**18,48 €**	3 434550 709217
101686	A	TEXTOP 5 KG Cor: Preto		5 kg	300 kg / 60 latas		**16,25 €**	3 434550 377584
101687	A	TEXTOP 15 KG Cor: Preto		15 kg	450 kg / 30 latas		**14,90 €**	3 434550 377591
157011-RAL7012	B	ALSAN® FLASHING QUADRO 5 KG Cor: Cinza escuro	Resina de impermeabilização de poliuretano monocomponente	5 kg	350 kg / 70 latas	2 a 3 kg/m²	**23,43 €**	3 434551 118902
222121-RAL9016	B	ALSAN® FLASHING QUADRO 5 KG Cor: Branco		5 kg	350 kg / 70 latas	2 a 3 kg/m²	**22,52 €**	3 434551 891324

Sistemas de impermeabilização líquida de poliuretano (PU)



ALSAN® PUR 101

NOVO

Unidade de venda: Lata

Grupo 90303

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/ embalagem	€/kg	Cod. Barras
152561	C	ALSAN® PUR 101 LATA 4 kg Cor: Transparente	Primário para resina de poliuretano monocomponente	4 kg	288 / 72	**16,62 €**	3 434551 025491
152562	C	ALSAN® PUR 101 LATA 20 kg Cor: Transparente		20 kg	400 / 20	**16,62 €**	3 434551 025477
261325	C	ALSAN® PUR 101 FLEX LATA 4 kg Cor: Amarelo claro		4 kg	288 / 72	**17,00 €**	3 434552 141251
261326	C	ALSAN® PUR 101 FLEX LATA 20 kg Cor: Amarelo claro		20 kg	400 / 20	**17,00 €**	3 434552 141244



ALSAN® EPOX 131

NOVO

Unidade de venda: Lata/rolo

Grupo 90303

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/ latas	€/kg	Cod. Barras
261327	C	ALSAN EPOX 131 - COMP. A	Primário epoxídico bicomponente para suportes húmidos	1,3 kg	62,40/48	**20,41€**	3 434552 141268
261329	C	ALSAN EPOX 131 - COMP. A		4,6 kg	92/20	**20,41€**	3 434552 141305
261330	C	ALSAN EPOX 131 - COMP. B		13,4 kg	268/20	**20,41€**	3 434552 141282
261328	C	ALSAN EPOX 131 - COMP. B		3,7 kg	177,60/48	**20,41€**	3 434552 141275

Sistemas de impermeabilização líquida de poliuretano (PU)



ALSAN® PUR 608

NOVO

Unidade de venda: Lata

Grupo 90303

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/ embalagem	€/kg	Cod. Barras
152557-RAL2001	C	ALSAN® PUR 608 LATA 25 kg Cor: Terracota	Membrana de poliuretano líquido	25 kg	500 / 20	**10,32 €**	3 434552 186580
152557-RAL3009	C	ALSAN® PUR 608 LATA 25 kg Cor: Vermelho oxidado		25 kg	500 / 20	**10,32 €**	3 434552 178615
152557-RAL7001	C	ALSAN® PUR 608 LATA 25 kg Cor: Cinzento prateado		25 kg	500 / 20	**10,32 €**	3 434551 036695
152557-RAL7040	C	ALSAN® PUR 608 LATA 25 kg Cor: Cinzento janela		25 kg	500 / 20	**10,32 €**	3 434552 178639
152557-RAL9010	C	ALSAN® PUR 608 LATA 25 kg Cor: Branco		25 kg	500 / 20	**10,32 €**	3 434552 145778
261332-RAL2001	C	ALSAN® PUR 608 LATA 6 kg Cor: Terracota		6 kg	432 / 72	**10,32 €**	3 434552 186566
261332-RAL3009	C	ALSAN® PUR 608 LATA 6 kg Cor: Vermelho oxidado		6 kg	432 / 72	**10,32 €**	3 434552 178578
261332-RAL7001	C	ALSAN® PUR 608 LATA 6 kg Cor: Cinzento prateado		6 kg	432 / 72	**10,32 €**	3 434552 141329
261332-RAL7040	C	ALSAN® PUR 608 LATA 6 kg Cor: Cinzento janela		6 kg	432 / 72	**10,32 €**	3 434552 178592
261332-RAL9010	C	ALSAN® PUR 608 LATA 6 kg Cor: Branco		6 kg	432 / 72	**10,32 €**	3 434552 145792

Sistemas de impermeabilização líquida de poliuretano (PU)



ALSAN® PUR 608 RAPID



ALSAN® PUR 904 FT

NOVO

Unidade de venda: Lata — **Grupo 90303**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/ embalagem	€/kg	Cod. Barras
261333-RAL2001	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 25 kg Cor: Terracota	Membrana de poliuretano líquido monocomponente de cura rápida. Cura rápida em 1 h a 27 ºC de temperatura ambiente e 60% de humidade.	25 kg	500 / 20	**13,11 €**	3 434552 186627
261333-RAL3009	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 25 kg Cor: Vermelho oxidado		25 kg	500 / 20	**13,11 €**	3 434552 178554
261333-RAL7001	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 25 kg Cor: Cinzento prateado		25 kg	500 / 20	**13,11 €**	3 434552 141336
261333-RAL9010	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 25 kg Cor: Branco		25 kg	500 / 20	**13,11 €**	3 434552 145815
261334-RAL2001	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 5 kg Cor: Terracota		5 kg	432 / 72	**13,11 €**	3 434552 186603
261334-RAL3009	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 5 kg Cor: Vermelho oxidado		5 kg	432 / 72	**13,11 €**	3 434552 178530
261334-RAL7001	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 5 kg Cor: Cinzento prateado		5 kg	432 / 72	**13,11 €**	3 434552 141350
261334-RAL9010	C	ALSAN® PUR 608 RAPID LATA 5 kg Cor: Branco		5 kg	432 / 72	**13,11 €**	3 434552 145839

Unidade de venda: Lata — **Grupo 90303**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Lata	Palete: kg/ embalagem	€/kg	Cod. Barras
261647	C	ALSAN® PUR 904 FT LATA 4kg Cor: Transparente	Membrana transparente e "top coat" para Alsan® Pur 608 e Alsan® Pur 608 Rapid	4 kg	288 / 72	**29,69 €**	3 434552 145976
261648	C	ALSAN® PUR 904 FT LATA 20kg Cor: Transparente		20 kg	400 / 20	**29,69 €**	3 434552 145983

Sistemas de impermeabilização líquida de poliuretano (PU)



Armaduras e produtos complementares

Unidade de venda: Lata/rolo

Grupo 90303

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Apresentação	€/Un.	Cod. Barras
11561	B	SOLVENTE V	Solvente para produtos de base poliuretano	Lata de 1 L Palete 240 L	**13,30 € / l**	3 434550 044578
71458	A	TEXTIL	Armadura de reforço 60 g. de poliester com polimeros para sistemas acrilicos, poliuretano e betume-poliuretano	Rolo de 50 x 0,20 m / Palete 330 rolos	**0,64 €**	
71459	B			Rolo de 50 x 1 m / Palete 70 rolos	**3,20 €**	
41563	C	ALSAN® FLEECE 110 P	Armadura de reforço de poliéster perfurado de alta densidade para os sistemas de impermeabilização líquida PMMA	Rolo de 50 x 1,05 m	**5,86 €**	3 434550 332552
41559	C			Rolo de 50 x 0,25 m	**1,63 €**	3 434550 332590
41557	C			Rolo de 50 x 0,15 m	**0,73 €**	3 434550 332613

Química construtiva



Productos de selagem


ALSAN® FLEX 2911 CO CT


ALSAN® SIL 2440 FA CT


ALSAN® MASTIC 2200


ALSAN® FLEX 2711 CO CT

Unidade de venda: Caixa

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Apresentação	Quantidade palete / caixa	Rendimento	Aplicação	€/Un.	Cod. Barras
152410-GRI	C	ALSAN® FLEX 2711 CO CT 300 Cor: Cinza	Massa de poliuretano de módulo médio	Cartucho de 300 ml	12 cartuchos por caixa / 104 caixas por palete	0,5 a 2 metros lineares por unidade	Selagem de perfis, preenchimento de juntas e colagem de elementos construtivos	7,65 €	3 434551 030136
152410-BLA	B	ALSAN® FLEX 2711 CO CT 300 Cor: Branco		Cartucho de 300 ml				7,65 €	3 434550 994804
152410-NOI	C	ALSAN® FLEX 2711 CO CT 300 Cor: Preto		Cartucho de 300 ml				7,65 €	3 434551 060348
152410-MAR	C	ALSAN® FLEX 2711 CO CT 300 Cor: Castanho		Cartucho de 300 ml				7,65 €	3 434551 161298
152468-BLA	B	ALSAN® FLEX 2711 CO FP Cor: Branco		"Foil Pack" de 600 ml	12 "Foil Pack" por caixa / 55 caixas por palete	De 1 a 5 metros lineares por unidade		11,47 €	3 434551 024760
152468-GRI	B	ALSAN® FLEX 2711 CO FP Cor: Cinza		"Foil Pack" de 600 ml				11,47 €	3 434551 030150
152418-GRI	B	ALSAN® FLEX 2911 CO CT Cor: Cinza	Polímero híbrido (silanos modificados)	Cartucho de 290 ml	12 cartuchos por caixa / 104 caixas por palete	Selagem: 0,5 a 2,5 metros lineares por unidade Colagem: até 6 m de cordão por unidade	Colagem e selagem (incluindo superfícies húmidas)	11,41 €	3 434551 030198
152418-BLA	B	ALSAN® FLEX 2911 CO CT Cor: Branco		Cartucho de 290 ml				11,18 €	3 434550 994866
152424-GRI	C	ALSAN® SIL 2440 FA CT Cor: Cinza	Silicone neutro de módulo baixo	Cartucho de 300 ml	12 cartuchos por caixa / 104 caixas por palete	0,5 a 2 metros lineares por un.	Selagem de perfis	9,79 €	3 434551 030983
152424-BLA	C	ALSAN® SIL 2440 FA CT Cor: Branco		Cartucho de 300 ml				9,79 €	3 434550 994927
152424-TRA	C	ALSAN® SIL 2440 FA. CT Cor: Tranp.		Cartucho de 300 ml				9,79 €	3 434551 030259
99199	B	ALSAN® MASTIC 2200	Massa asfáltica de selagem	Cartucho de 310 ml	20 cartuchos por caixa / 91 caixas por palete	0,5 a 2,5 metros lineares por un.	Produto de selagem, compatível com asfalto	4,94 €	3 434550 013796

Espumas


ALSAN® FOAM UNI PC


ALSAN® FOAM MF PC


ALSAN® FOAM FR

Espumas
Espumas para a construção

Unidade de venda: Caixa

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Embalagem	Latas/Palete	€/Un.	Cod. Barras
153058	C	ALSAN® FOAM UNI PC	Espuma de poliuretano de enchimento	Aerosol 750 g	12 aerosóis por caixa/ 84 caixas por palete	9,72 €	3 434551 031065
153063	C	ALSAN® FOAM MF PC	Espuma de poliuretano de enchimento	Aerosol 750 g		12,56 €	3 434551 031096



Produtos para piscinas

Unidade de venda: Caixa

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Apresentação	Quantidade palete / caixa	Aplicação	€/Un.	Cod. Barras
152890	C	ALSAN® BOND POOL SPRAY	Spray adesivo para geotêxteis sob a membrana	Spray	12 unidades por caixa / 56 caixas por palete	Aderência do geotêxtil ao suporte da piscina	17,17 €	3 434551 029086



Ferramentas e produtos complementares



PISTOLA DE SELAGEM CG-CT 6



PISTOLA DE SELAGEM CG-FP 6

Ferramentas e produtos complementares de selagem

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Quantidade palete / caixa	€/Un.	Cod. Barras
156179	C	PISTOLA DE SELAGEM CG-CT 6	Pistola de alto desempenho de selagem para cartuchos	Venda por unidade	**21,53 €**	3 434551 101249
156181	C	PISTOLA DE SELAGEM CG-FP 6	Pistola de selagem tubular para embalagem de 600 m	Venda por unidade	**37,39 €**	3 434551 101263



PISTOLA DE SELAGEM CG-CT 6



PISTOLA DE SELAGEM CG-FP 6

Ferramentas e produtos complementares para Espumas de poliuretano

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Unidade de venda: Unidade	€/Un.	Cod. Barras
156182	C	PISTOLA DE ESPUMA FG-ST5	Pistola profissional para espuma de poliuretano	Venda por unidade	**39,66 €**	3 434551 101270
156183	C	PISTOLA DE ESPUMA LARGA (80CM)	Pistola profissional especial para aplicações em coberturas	Venda por unidade	**50,99 €**	3 434551 101287

Barreiras pára vapor



Folha de alumínio

Unidade de venda: Rolo

Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto	Face superior Face inferior	Armadura	Espessura	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
11381	C	VAPOBAC	Alumínio Feltro	Composto Alumínio	1,60 mm	150 x 1 m	150	2.400 / 16	**6,00 €**	3 434550 011402



STRATEC II F



SOPLUTEC UV




STOP VAPOR

Membrana transpirável

Unidade de venda: Rolo

Grupo 40404

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
157577	A	STRATEC II F	Membrana sintética, muito resistente e permeável ao vapor	50 x 1,50 m	75	2700/36	**1,86 €**	3 434551 134902
108195	C	SOPLUTEC UV	Membrana transpirável para fachadas, resistente aos raios UV	50 x3 m	150	3000 / 20	**6,22 €**	3 434550 599610
115367	C	STOP VAPOR	Barreira ao vapor do pavimento	20 x 1,5 m	30	3810 / 127	**1,86 €**	3 434550 720335



Membrana em polietileno de baixa densidade

Unidade de venda: Rolo

Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto	Face superior Face inferior	Armadura	Espessura	g/m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/ rolos	€/m²	Cod. Barras
103146	A	VAPOR FLAG	Preto	Sem armadura	0,2 mm	187	100 x 4 m	400	5.600 / 14	**2,32 €**	8 435288 334561
159168	C	VAPOR FLAG	Preto	Sem armadura	0,4 mm	374	100 x 2 m	200	2.800 / 14	**3,32 €**	8 435288 331270



Cola

Grupo 40404

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Unidade de venda	€/kg	Cod. Barras
101096	C	COLTACK EVOLUTION	Cola para barreira ao vapor e painéis de isolamento térmico	Lata de 6 kg	**14,49 €**	3 434550 367257

Impermeabilização sintética



Membranas de EPDM para coberturas - Sopraguard One

Coberturas industriais / comerciais

Acabamento liso



Sopraguard One | Rolos

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20301

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / rolo	Rolos / palete	€/m²	Cod. Barras
295476	C	Sopraguard One Rolos	1,0 mm	1,5 m	20 m	38,70 Kg	30	**16,75 €**	
295490	C		1,1 mm			42,42 Kg	30	**19,30 €**	
295518	C		1,2 mm			46,14 Kg	30	**19,30 €**	
295537	C		1,5 mm			57,30 Kg	25	**24,20 €**	
295550	C		2,0 mm			75,90 Kg	20	**28,10 €**	



Sopraguard One | Mantas Standard

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20302

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / m²	€/m²	Cod. Barras
295460 / 295466 / 295472	C	Sopraguard One Mantas	1,0 mm	3 / 6 / 9 m	30 m	1,27 kg/m²	**17,75 €**	
295483 / 295486 / 295489	C		1,1 mm			1,40 kg/m²	**19,30 €**	
295510 / 295513 / 295516	C		1,2 mm			1,52 kg/m²	**19,30 €**	
295523 / 295529 / 295534	C		1,5 mm			1,89 kg/m²	**24,20 €**	
295542 / 295546 / 295549	C		2,0 mm			2,51 kg/m²	**29,10 €**	

Outras larguras disponíveis: 4,5 / 7,5 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15 m

Membranas de EPDM para coberturas - Sopraguard One



Mantas à medida

Largura: Múltiplos de 1,5 m
Comprimento: Max. 60 m
Peso máximo: 2.000 kg



Bandas

Largura: min. 5 cm, max. 145 cm
Comprimento: 20 m



Membranas de EPDM para coberturas - Sopraguard Top

Coberturas residenciais

Acabamento texturado



Sopraguard Top | Rolos

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20301

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / rolo	Rolos / palete	€/m²	Cod. Barras
	C	Sopraguard Top Rolos	1,0 mm	1,5 m	20 m	36,84 kg	30	*	
	C		1,1 mm			40,37 kg	30	*	
	C		1,2 mm			43,91 kg	30	*	
	C		1,5 mm			57,30 kg	25	*	
	C		2,0 mm			75,90 kg	20	*	

* *Preços sob consullta*



Sopraguard Top | Mantas Standard

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20302

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / m²	€/m²	Cod. Barras
295120 / 295122 / 295123	C	Sopraguard Top Mantas	1,0 mm	3 / 6 / 9 m	30 m	1,15 kg/m²	**17,75 €**	
295140 / 295142 / 295143	C		1,1 mm			1,20 kg/m²	**17,75 €**	
295131 / 295133 / 295134	C		1,2 mm			1,32 kg/m²	**19,30 €**	
295149 / 295151 / 295153	C		1,5 mm			1,70 kg/m²	**24,20 €**	
295158 / 295160 / 295162	C		2,0 mm			2,04 kg/m²	**29,90 €**	

Outras larguras disponíveis: 4,5 / 7,5 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15 m

Membranas de EPDM para coberturas - Sopraguard Top



Mantas à medida

Largura: Múltiplos de 1,5 m
Comprimento: Max. 60 m
Peso máximo: 2.000 kg



Bandas

Largura: min. 5 cm, max. 145 cm
Comprimento: 20 m



Membranas de EPDM para coberturas - Sopraguard Stick

Todos os tipos de coberturas

Acabamento liso autoadesivo



Sopraguard Stick | Rolos

Unidade de venda: Rolo


Grupo 20303

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / rolo	Rolos / palete	€/m²	Cod. Barras
295208	C	Sopraguard Stick Rolos	0,8 mm	1,5 m	10 m	20,13 kg	49	**23,18 €**	
295219	C		1,0 mm			23,85 kg	42	**24,20 €**	
295228	C		1,1 mm			25,71 kg	36	**24,20 €**	
295232	C		1,5 mm			33,15 kg	30	**29,50 €**	



Bandas

Largura: min. 5 cm, max. 145 cm
Comprimento: 10 m



Membranas de EPDM para reservatórios - Sopraguard Geo

Grandes reservatórios

Acabamento liso



Sopraguard Geo | Mantas Standard

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20302

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / m²	€/m²	Cod. Barras
295253 / 295255 / 295257	C	Sopraguard Geo Mantas	0,8 mm	3 / 6 / 9 m	30 m	1,03 kg/m²	**16,16 €**	
295267 / 295273 / 295279	C		1,0 mm			1,27 kg/m²	**17,75 €**	
295291 / 295294 / 295297	C		1,1 mm			1,40 kg/m²	**18,20 €**	
295318 / 295321 / 295324	C		1,2 mm			1,52 kg/m²	**18,80 €**	
295331 / 295337 / 295342	C		1,5 mm			1,89 kg/m²	**23,70 €**	
295350 / 295354 / 295357	C		2,0 mm			2,51 kg/m²	**29,90 €**	

Outras larguras disponíveis: 4,5 / 7,5 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15 m



Mantas à medida

Largura: Múltiplos de 1,5 m
Comprimento: Max. 60 m
Peso máximo: 2.000 kg



Membranas de EPDM para reservatórios - Sopraguard Life

Lagos decorativos

Acabamento texturado



Sopraguard Life | Mantas Standard

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20302


Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / m²	€/m²	Cod. Barras
295366 / 295369 / 295372	C	Sopraguard Life Mantas	0,8 mm	3 / 6 / 9 m	30 m	0,95 Kg/m²	**16,16 €**	
295380 / 295382 / 295384	C		1,0 mm			1,15 Kg/m²	**18,25 €**	
295390 / 295393 / 295396	C		1,1 mm			1,40 Kg/m²	**18,70 €**	
295412 / 295416 / 295418	C		1,2 mm			1,52 Kg/m²	**19,30 €**	
295424 / 295427 / 295430	C		1,5 mm			1,89 Kg/m²	**24,20 €**	
295432 / 295434 / 295436	C		2,0 mm			2,51 Kg/m²	**30,40 €**	

Outras larguras disponíveis: 4,5 / 7,5 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15 m



Mantas à medida

Largura: Múltiplos de 1,5 m
Comprimento: Max. 60 m
Peso máximo: 2.000 kg



Membranas de EPDM para fachadas - Sopraguard Face Out

Aplicação em fachada

Acabamento texturado



Sopraguard Face Out | Rolos

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20301

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / rolo	Rolos / palete	€/m²	Cod. Barras
295235	C	Sopraguard Face Out Rolos	0,5 mm	1,5 m	20 m	19,17 kg	49	**9,50 €**	
295236	C		0,6 mm			23,82 kg	49	**10,80 €**	
295238	C		0,75 mm			29,40 kg	42	**11,70 €**	
295239	C		0,8 mm			29,77 kg	42	**12,30 €**	
295240	C		1,0 mm			36,84 kg	30	**14,60 €**	
295242	C		1,1 mm			40,37 kg	30	**16,20 €**	
295244	C		1,3 mm			43,91 kg	30	**19,70 €**	



Bandas

Largura: min. 5 cm, max. 145 cm
Comprimento: 20 m



Membranas de EPDM para fachadas - Face In

Aplicação em fachada

Acabamento texturado



Sopraguard Face In | Rolos

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20301

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Largura	Comprimento	Peso / rolo	Rolos / palete	€/m²	Cod. Barras
295198	C	Sopraguard Face In Rolos	0,5 mm	1,5 m	20 m	19,17 kg	49	*	
295199	C		0,6 mm			23,82 kg	49	*	
295200	C		0,75 mm			29,40 kg	42	*	
295201	C		0,8 mm			29,77 kg	42	*	
295202	C		1,0 mm			36,84 kg	30	*	
295204	C		1,1 mm			40,37 kg	30	*	
295206	C		1,3 mm			43,91 kg	30	*	

** Preços sob consulta*



Bandas

Largura: min. 5 cm, max. 145 cm
Comprimento: 20 m



Membranas de EPDM - Adesivos e Primários

Adesivos e Primários

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Max	Código	Classe Logística	Quantidade	Embalagem	Peso/uni.	€/L	Cod. Barras
	295678	C	20 L	balde de 20 litros	18,65 kg	**8,64 €**	
	295676	C	5 L	4 baldes/caixa	4,80 kg	**9,42 €**	
	295677	C	1 L	12 baldes/caixa	1 kg	**10,80 €**	

Adesivo de contacto reticulado, concebido para colar membranas de borracha EPDM entre si ou ao suporte.

Rendimento: Aproximadamente 1,5 m^2 por litro, com rolo de pintura e dependendo da superfície.

Prazo de validade: 12 meses se armazenado nos baldes originais selados, a temperaturas entre 15 ºC e 25 ºC.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Tack	Código	Classe Logística	Quantidade	Embalagem	Peso/uni.	€/L	Cod. Barras
	295178	C	20 L	balde de 20 litros	17,50 kg	**16,10 €**	
	295177	C	5 L	balde de 5 litros	4,38 kg	**17,90 €**	

Adesivo de contacto concebido para colar membranas em EPDM a vários tipos de suportes: betão, madeira, alvenaria, metal e outros suportes aprovados.

Rendimento: Aproximadamente 4 m^2 por litro, com rolo de pintura e dependendo da superfície.

Prazo de validade: 12 meses se armazenado nos baldes originais selados, a temperaturas entre 10 ºC e 30 ºC.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Tack S 22,1 L	Código	Classe Logística	Quantidade	Embalagem	Peso/uni.	€/L	Cod. Barras
	295649	C	20 L	balde de 20 litros	17,50 kg	**13,42 €**	

Adesivo de contacto em spray, concebido para colar membranas em EPDM e TPO a vários tipos de suportes: betão, madeira, metal e outros suportes aprovados.

Rendimento: Aproximadamente 4 m^2 por litro, com rolo de pintura e dependendo da superfície.

Prazo de validade: 12 meses se armazenado nos baldes originais selados, a temperaturas entre 10 ºC e 30 ºC.

Membranas de EPDM - Adesivos e Primários

Adesivos e Primários

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Tack S 750 ml	Código	Classe Logística	Quantidade	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295650	C	750 ml	12 unidades/ caixa	0,717 kg	**10,00 €**	

Adesivo de contacto em spray, desenvolvido para colar membranas em EPDM e TPO a diversos tipos de suportes: betão, madeira, metal e outros suportes aprovados.

Rendimento: Aproximadamente 3,2 m^2 por lata de 750 ml, aplicado em ambos os lados e conforme o suporte.

Prazo de validade: 12 meses se armazenado nos baldes originais selados, a temperaturas entre 5 ºC e 30 ºC.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Bond HT	Código	Classe Logística	Quantidade	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295183	C	290 ml	12 cartuchos/ caixa	0,47 kg	**8,00 €**	

Selante adesivo preto para colagem de membranas em EPDM e para proteção da aresta visível das juntas realizadas em obra.

Rendimento: 10 a 11 metros lineares por cartucho de 290 ml; 20 a 23 metros lineares por embalagem tipo "salsicha" de 600 ml.

Prazo de validade: 12 meses se armazenado nos baldes originais selados, a temperaturas entre 5 ºC e 25 ºC.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Primer	Código	Classe Logística	Quantidade	Embalagem	Peso/uni.	€/L	Cod. Barras
	295167	C	4 L	Balde de 4 litros	3,63 kg	**29,20 €**	
	295679	C	1 L	6 baldes/caixa	1 kg	**31,50 €**	

Primário de limpeza e preparação química para membranas EPDM antes da aplicação de produtos autoadesivos (Form, Fita, etc.).


Rendimento: Aproximadamente 10 a 15 metros lineares por litro para emendas com 100 mm de largura.

Prazo de validade: 12 meses se armazenado nos baldes originais selados, a temperaturas entre 5 ºC e 32 ºC.

Membranas de EPDM - Acessórios

Acessórios Autoadesivos

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Tape	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295168	C	7,62 cm (3")	30,5 m	4 rolos/caixa (122 m)	2,38 kg	**295,00 €**	
	295169	C	15,25 cm (6")	30,5 m	rolos/caixa (61 m)	4,70 kg	**234,00 €**	

Fita autoadesiva para união de membranas em EPDM. O primário Sopraguard deve ser aplicado previamente em ambas as superfícies das membranas.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Form	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295174	C	23 cm (9")	15,25 m	2 rolos/caixa (30,5 m)	8,85 kg	**350,00 €**	


Fita autoadesiva moldável que se adapta a formas irregulares. O primário Sopraguard deve ser aplicado previamente na superfície EPDM.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Perimeter	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295171	C	15,2 cm (6")	30,5 m	2 rolos/caixa (61 m)	9,53 Kg	**450,00 €**	

Fita autoadesiva reforçada em EPDM, concebida para fixação perimetral sem perfuração em coberturas com lastro, aderidas ou fixadas mecanicamente.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard Cover Strip	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295170	C	15,2 cm (6")	30,5 m	2 rolos/caixa (61 m)	13,38 Kg	**520,00 €**	

Fita concebida para cobrir, proteger e selar placas base, barras de fixação mecânica, fixadores de membrana, reparações e sobreposições de juntas.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Sopraguard SA Flashing	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295175	C	45,72 cm (18")	15,25 m	1 roll/ctn (15,25 m)	17,20 Kg	**940,00 €**	

Fita concebida para cobrir facilmente detalhes onde é necessário EPDM vulcanizado: curvas, ressaltos, caleiras, sumidouros e reparações de telhados, entre outros.

Membranas de EPDM - Acessórios

Acessórios Autoadesivos

Unidade de venda: Embalagem

Grupo 20304

Sopraguard RMA	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295176	C	25,4 cm (10")	30,5 m	1 rolo/caixa (30,5 m)	18,20 kg	**690,00 €**	

Fita autoadesiva reforçada em EPDM, concebida para fixar a membrana EPDM sem perfurações.

Acessórios Pré-fabricados

Unidade de venda: Embalagem

Grupo 20304

Sopraguard Corner	Código	Classe Logística	Embalagem	Peso	€/uni.	Cod. Barras
	295648	C	5 unidades/caixa	0,21 kg	**20,20 €**	

Peça pré-fabricada em EPDM utilizada para acabamento de cantos exteriores.

Unidade de venda: Embalagem

Grupo 20304

Sopraguard Drain	Código	Classe Logística	Diâmetro Exterior	Altura	Embalagem	Peso	€/uni.	Cod. Barras
	295630	C	75 mm	24,5 cm	5 unidades/ caixa	0,76 kg	**9,90 €**	
	295631	C	90 mm				**11,30 €**	
	295633	C	110 mm				**12,20 €**	
	295634	C	125 mm				**13,10 €**	

Peça pré-fabricada em EPDM com as dimensões 36×36 cm, fixada a um tubo de polietileno de alta densidade, utilizada para o acabamento de ralos.

Membranas de EPDM - Acessórios

Acessórios Pré-fabricados

Unidade de venda: Embalagem **Grupo 20304**

Sopraguard Pipe Boot	Código	Classe Logística	Embalagem	Peso	€/uni.	Cod. Barras
	295647	C	5 un/ctn	0,47 kg	**22,00 €**	

Peça pré-moldada em EPDM para projeções cilíndricas com diâmetros de 25 a 150 mm, com fita auto-adesiva na flange, inclui braçadeira.

Outros acessórios

Unidade de venda: Embalagem **Grupo 20304**

Sopraguard Cleaner	Código	Classe Logística	Embalagem	Peso	€/uni.	Cod. Barras
	295803	C	Lata de 5 Litros	4,80 kg	**29,50 €**	

Produto de limpeza de membranas.
Validade: ilimitada se se mantiver fechado na embalagem original, a uma temperatura inferior a 35 ºC.

Fixações

Unidade de venda: Embalagem **Grupo 20304**

Sopraguard Termination Bar	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso	€/uni.	Cod. Barras
	295172	C	2,74 cm	3,05 m	1 barra de 3,05 m	0,65 kg	**17,50 €**	

Barra de terminação em alumínio pré-perfurada a cada 10 cm, para fixação das bordas da membrana em superfícies verticais.

Unidade de venda: Embalagem **Grupo 20304**

Sopraguard Batten Bar	Código	Classe Logística	Largura	Comprimento	Embalagem	Peso	€/uni.	Cod. Barras
	295173	C	2,5 cm	2,99 m	1 barra de 2,99 m	0,695 Kg	*	

Perfil plano em aço galvanizado pré-perfurado, concebido para a fixação mecânica das membranas Sopraguard EPDM a suportes adequados.

** Preços sob consultta*

Membranas de EPDM - Ferramentas

Ferramentas

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 40204**

Trincha plana	Código	Classe Logística	Largura	Embalagem	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295658	A	10 cm	Caixa 12 unidades	2,38 kg	**8,50 €**	

Pincel plano indicado para a aplicação de primário, adesivos ou produtos líquidos em superfícies planas.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 40204**

Rolo duplo de silicone e detalhe	Código	Classe Logística	€/uni.	Cod. Barras
	295674	A	**28,95 €**	

Rolo duplo de silicone, ideal para pressionar e soldar membranas em áreas planas e em detalhes ou cantos.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 40204**

Pistola tubular 13,5"	Código	Classe Logística	Comprimento	Capacidade	Peso/uni.	€/uni.	Cod. Barras
	295661	A	13,5"	600 ml	0,74 kg	**22,00 €**	

Pistola manual tubular (13,5") para aplicação de adesivos ou selantes em cartuchos ou sachês.

Unidade de venda: Embalagem — **Grupo 20304**

Marcador branco	Código	Classe Logística	Embalagem	€/uni.	Cod. Barras
	295662	A	Caixa 12 unidades	**28,95 €**	

Rolo duplo de silicone, ideal para pressionar e soldar membranas em áreas planas e em detalhes ou cantos.



Membranas sintéticas de PVC



Armadura de fibra de vidro

Descrição | Unidade de venda: Rolo | Grupo 20101

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50868-RAL7047	C	FLAGON® SV	1,2 mm	Fibra de vidro	Cinza claro Cinza escuro	1,80	25 x 2,10 m	735 / 14	**13,74 €**	3 434550 166928
50860-RAL7047	C		1,2 mm				25 x 1,05 m	367,5 / 14	**13,74 €**	3 434550 405874
50872-RAL7047	A		1,5 mm				20 x 2,10 m	588 / 14	**17,01 €**	3 434550 152921
51041-RAL7047	A		1,5 mm				20 x 1,05 m	294 / 14	**17,01 €**	3 434550 231817



Armadura de feltro de poliéster

Descrição | Unidade de venda: Rolo | Grupo 20101

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50428-RAL7047	A	FLAGON® SR	1,5 mm	Fibra de poliéster	Cinza claro* Cinza escuro	1,80	20 x 1,05 m	294 / 14	**17,53 €**	3 434550 166874
51543-RAL7047	A		1,5 mm			1,80	20 x 2,10 m	588 / 14	**17,53 €**	3 434550 153775
50430-RAL7047	C		1,8 mm			2,15	20 x 2,10 m	588 / 14	**20,97 €**	3 434550 153850
51545-RAL7047	C		2 mm			2,40	20 x 2,10 m	588 / 14	**23,42 €**	3 434550 153911

** Disponível na versão Metal Apperarance System 7012 - (cor Zinc RAL 7047 - Cinza metal RAL Verde cobre RAL 6021) em quantidades mínimas de 5.000 m² e com um acréscimo do preço líquido de 1,50 €/m².*

Membranas sintéticas de PVC / Impermeabilização sintética de PVC para obras de construção civil



Energy Plus COOL ROOF

Descrição | Unidade de venda: Rolo | Grupo 20101

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
220294-RAL9016	B	FLAGON® SR ENERGY PLUS	1,2 mm	Fibra de poliéster	Branco	1,50	25 x 2,10 m	735 / 14	**15,38 €**	3 434550 211901
220536-RAL9016	A		1,5 mm			1,80	20 x 2,10 m	588 / 14	**18,34 €**	3 434550 228930
220301-RAL9016	C		1,8 mm			2,15	20 x 2,10 m	588 / 14	**21,95 €**	3 434550 211864



FM Approved

Descrição | Unidade de venda: Rolo | Grupo 20101

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50317-FBI	C	FLAGON® SR SC	1,5 mm	Fibra de poliéster	Cinza claro Cinza escuro	1,80	20 x 2,10 m	20 x 2,10 m	**20,47 €**	3 434550 343411
50321-FBI	C		1,8 mm			2,15	20 x 2,10 m	21 x 2,10 m	**23,76 €**	3 434550 599665
50323-FBI	C		2,0 mm			2,40	20 x 2,10 m	22 x 2,10 m	**26,26 €**	3 434550 343428




Membranas auxiliares

Descrição | Unidade de venda: Rolo | Grupo 20101

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50822-RAL7047	A	FLAGON® S	1,5 mm	Sem armadura	Cinza claro Cinza escuro	1,80	20 x 1,05 m	966 / 46	**16,12 €**	3 434550 174206

Impermeabilização sintética de PVC para obras de construção civil / Acessórios PVC



Proteção/reforço de percursos técnicos

Descrição — Unidade de venda: Rolo — Grupo 20101

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Arma-dura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Apresen-tação	m²/ rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50788-RAL7012	B	FLAGON® PVC WALKWAY	1,8 mm	Sem armadura	Cinza	1,54	1,50 x 20 m	30	360 / 12	**27,92 €**	3 434550 171472



Reservatórios de água potável

Descrição — Unidade de venda: Rolo — Grupo 20101

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50492-RAL7037	A	FLAGON® AT 120	1,2 mm	Sem armadura	Cinza	1,54	20 x 2,10 m	42	1176 / 28	**14,11 €**	3 434550 199230
50494-RAL7037	A	FLAGON® AT 150	1,5 mm			1,92			966 / 23	**17,13 €**	3 434550 199216



Adesivos


Descrição — Unidade de venda: Lata — Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Unidade de venda	€/kg / L	Cod. Barras
99876	B	FLEXOCOL A 89	Adesivo para superfícies horizontais em PVC e TPO	Lata de 12 kg	**24,31 €**	3 434550 194365
159146	A	FLEXOCOL PVC	Adesivo para superfícies verticais em PVC	Lata de 20 L	**20,41 €**	3 434550 156677



Fixação perimetral

Descrição — Unidade de venda: Caixa — Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto	Medidas	Unidade de venda	€/Barra	Cod. Barras
159167	C	BARRA PERFURADA EM CHAPA ZINCADA 	3 m	Caixa de 10 un.	**19,95 €** (Barra)	3 434550 445528

Acessórios PVC


CHAPA COLAMINADA EM





PERFIL DE FIXAÇÃO EM PVC


PERFIL DE PERIMETRO EM PVC

Chapa colaminada

Unidade de venda: Chapa/caixa

Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto		Definição	Medidas	Unidade de venda	€/Un.	Cod. Barras
156997-RAL7047	A	CHAPA COLAMINADA EM PVC		Chapa colaminada em PVC	1 x 2 m	Chapa de 2 m²	**56,38 €** (m²)	3 434550 155854
51344-RAL7047	A	PERFIL DE FIXAÇÃO EM PVC		Largura 4 cm	2 m	Caixas de 10 un.	**7,20 €** (Perfil)	3 434550 223225
57712-RAL7047	C	PERFIL DE PERIMETRO EM PVC		Largura 16,6 cm	2 m	Caixas de 10 un.	**28,12 €** (Perfil)	3 434551 101614


CHAPA COLAMINADA EM


PERFIL DE FIXAÇÃO EM PVC

Elementos pré-fabricados

Grupo 40201


Código	Classe Logística	Produto	Esquema	Unidade de venda	€/Caixa	Cod. Barras
50297-RAL7047	A	ÂNGULO INTERNO 90° FLAGON® PVC 95 CONF.20 PZ Cor: Cinza claro		Caixa 20 un.	**28,87 €**	3 434550 154895
50285-RAL7047	A	ÂNGULO EXTERNO 90° FLAGON® PVC 95 CONF.20 PZ Cor: Cinza claro		Caixa 20 un.	**37,54 €**	3 434550 154819

Acessórios PVC



Elementos pré-fabricados

Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto	Esquema	Unidade de venda	€/Caixa	Cod. Barras
50343-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 60 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**76,37 €**	3 434550 154994
50550-RAL7047	A	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 75 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**107,57 €**	3 434550 155014
50357-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 80 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**108,76 €**	3 434550 155038
51519-RAL7047	A	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 90 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**108,98 €**	3 434550 155052
50359-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 100 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**130,65 €**	3 434550 155076
50374-RAL7047	A	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 110 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**130,65 €**	3 434550 155090
50406-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 125 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**130,65 €**	3 434550 155113
50510-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 140 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**168,02 €**	3 434550 155137
50522-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 150 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**168,02 €**	3 434550 155151
50530-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 160 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**168,02 €**	3 434550 155175
50574-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC F 200 Cor: Cinza claro		Caixa de 10 un.	**188,50 €**	3 434550 155199

Acessórios PVC


BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA LATERAL CIRCULAR PVC


BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA LATERAL RETANGULAR PVC


BOCAL DE VENTILAÇÃO FLAGON® EM PVC







TAMPA PARA BOCAL DE VENTILAÇÃO STANDARD


PARAGRAVILHAS COM SUPORTE UNIVERSAL PVC CM 15X17


RALO DE PINHA UNIVERSAL CM 16X12 CONF. 10 PZ

Elementos pré-fabricados

Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto		Esquema	Unidade de venda	€/Caixa	Cod. Barras
50688-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA LATERAL CIRCULAR PVC Cor: Cinza claro	F 75		Caixa 10 un.	**260,57 €**	3 434550 155472
50690-RAL7047			F 90			**296,03 €**	3 434550 155496
50590-RAL7047			F 110			**314,50 €**	3 434550 155519
50732-RAL7047	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA LATERAL RETANGULAR PVC	65 x 100 mm		Caixa 10 un.	**183,48 €**	3 434550 155632
51674-RAL7047	C	BOCAL DE VENTILAÇÃO FLAGON® EM PVC	h 240 mm		Caixa 10 un.	**129,54 €**	3 434550 154772
159159	C	TAMPA PARA BOCAL DE VENTILAÇÃO STANDARD	Standard		Caixa 10 un.	**26,60 €**	3 434550 156615
51069-RAL7047	A	PARAGRAVILHAS COM SUPORTE UNIVERSAL PVC CM 15X17			Caixa 10 un.	**44,47 €**	3 434550 156875
51055	C	RALO DE PINHA UNIVERSAL CM 16X12 CONF. 10 PZ			Caixa 10 un.	**25,74 €**	3 434550 156851


FLAGON® PVC LIQUIDO


DIFUSOR PVC LÍQUIDO


ROLO DE BORRACHA PVC


FLAGON® CLEANER PVC

Outros acessórios

Grupo 40201

Código	Classe Logística	Produto	Unidade de venda	€/Un.	Cod. Barras
51405-RAL7047	A	FLAGON® PVC LIQUIDO	Lata 3 L	**71,06 €**	3 434550 372138
159156	B	DIFUSOR PVC LÍQUIDO	Unidade	**7,74 €**	3 434550 156622
51442	B	ROLO DE BORRACHA PVC	Unidade	**187,49 €**	3 434550 157049
159164	A	FLAGON® CLEANER PVC	Lata 3 L	**50,22 €**	3 434550 381857

Membranas sintéticas de TPO



Armadura de fibra de vidro

Descrição — Unidade de venda: Rolo — Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50726-FGF	C	FLAGON® EP/PV 1,2	1,2 mm	Feltro de vidro	Cinza areia Preto	1,15	25 x 2,10 m	52,5	1207,5 / 23	**13,45 €**	3 434550 153102
50730-FGF	B	FLAGON® EP/PV 1,5	1,5 mm			1,40	20 x 2,10 m	42	966 / 23	**16,72 €**	3 434550 153126
50738-FGF	C	FLAGON® EP/PV 1,8	1,8 mm			1,62	20 x 2,10 m	42	756 / 18	**20,77 €**	3 434550 153140
50742-FGF	C	FLAGON® EP/PV 2,0	2,0 mm			1,85	20 x 2,10 m	42	756 / 18	**22,60 €**	3 434550 153164



Armadura de feltro de poliéster

Descrição — Unidade de venda: Rolo — Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/ rolo	€/m²	Cod. Barras
50622-FGF	B	FLAGON® EP/PR 1,5	1,5 mm	Feltro de poliéster	Cinza areia Preto	1,40	20 x 1,05 m	21	294 / 14	**18,01 €**	3 434550 471848
50622-FBI	A	FLAGON® EP/PR 1,5	1,5 mm		Branco Preto	1,40	20 x 1,05 m	21	294 / 14	**18,01 €**	3 434550 331784
51624-FBI	A	FLAGON® EP/PR 1,5	1,5 mm		Branco Preto	1,40	20 x 2,10 m	42	966 / 23	**18,01 €**	3 434550 308250
51624-FGF	B	FLAGON® EP/PR 1,5	1,5 mm		Cinza areia Preto	1,40	20 x 2,10 m	42	966 / 23	**18,01 €**	3 434550 154376
50722-FBI	B	FLAGON® EP/PR 1,8	1,8 mm		Branco Preto	1,68	20 x 1,05 m	21	294 / 14	**20,06 €**	3 434550 513883
110274-FBI	A	FLAGON® EP/PR 1,8	1,8 mm		Branco Preto	1,68	20 x 2,10 m	42	756 / 18	**20,06 €**	3 434550 211956
97088-FBI	C	FLAGON® EP/PR 2,0	2,0 mm		Branco Preto	1,85	20 x 1,05 m	21	294 / 14	**21,79 €**	3 434551 902082
51798-FBI	C	FLAGON® EP/PR 2,0	2,0 mm		Branco Preto	1,85	20 x 2,10 m	42	756 / 18	**21,79 €**	3 434550 409117

Membranas sintéticas de TPO



FM Approved

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
236364-FBI	C	FLAGON® EP/ PR XF 1,5	1,5 mm	Feltro de poliester	Branco Preto	1,40	20 x 2,10 m	42	966 / 23	19,37 €	3 434551 890471
240301-FBI	C	FLAGON® EP/ PR XF 1,8	1,8 mm			1,68	20 x 2,10 m	42	756 / 18	22,11 €	3 434552 070940
235958-FBI	C	FLAGON® EP/ PR XF 2,0	2,0 mm			1,85	20 x 2,10 m	42	756 / 18	24,98 €	3 434552 091822
53642-FBI	C	FLAGON® EP/ PR SC 1,5	1,5 mm			1,40	20 x 2,10 m	42	966 / 23	21,14 €	3 434550 315470
97533-FBI	C	FLAGON® EP/ PR SC 1,8	1,8 mm			1,68	20 x 2,10 m	42	756 / 18	23,88 €	3 434550 431767
97534-FBI	C	FLAGON® EP/ PR SC 2,0	2,0 mm			1,85	20 x 2,10 m	42	756 / 18	28,08 €	3 434550 867450



Energy plus COOL ROOF

Descrição

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
220315-RAL9016	A	FLAGON® EP/ PR 1,2 ENERGY PLUS	1,2 mm	Feltro de poliéster	Branco Branco	1,35	25 x 2,10 m	52,5	1207,5 / 23	15,77 €	3 434550 211932
220537-RAL9016	A	FLAGON® EP/ PR 1,5 ENERGY PLUS	1,5 mm			1,40	20 x 2,10 m	42	966 / 23	19,16 €	3 434550 220101
14911-RAL9016	B	FLAGON® EP/ PR 1,8 ENERGY PLUS	1,8 mm			1,68	20 x 2,10 m	42	756 / 18	21,98 €	3 434550 220873
220540-RAL9016	C	FLAGON® EP/ PR 2,0 ENERGY PLUS	2 mm			1,85	20 x 2,10 m	42	756 / 18	24,66 €	3 434550 225588

Membranas sintéticas de TPO



Energy Plus COOL ROOF FM Approved

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
14888-RAL9016	C	FLAGON® EP/PR SC ENERGY PLUS 1,5	1,5 mm	Feltro de poliester	Branco	1,60	20 x 1,05 m	21	483 / 23	**22,11 €**	3 434550 812214
14891-RAL9016	C	FLAGON® EP/PR SC ENERGY PLUS 1,8	1,8 mm			1,88	20 x 1,05 m	21	378 / 18	**26,87 €**	3 434550 308861
14892-RAL9016	C	FLAGON® EP/PR SC ENERGY PLUS 2,0	2,0 mm			2,00	20 x 1,05 m	21	378 / 18	**29,42 €**	3 434550 431521





Membranas auxiliares

Descrição

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/ rolo	€/m²	Cod. Barras
220324-FBI	A	FLAGON® EP ENERGY PLUS 1,5	1,5 mm	Sem armadura	Branco	1,15	20 x 1,05 m	21	294 / 14	**19,88 €**	3 434550 814744
50716-FGF	A	FLAGON® EP 1,5	1,5 mm		Cinza areia	1,40	20 x 1,05 m	21	294 / 14	**19,62 €**	3 434551 770797



Proteção para corredores técnicos

Descrição

Unidade de venda: Rolo

Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/ rolo	€/m²	Cod. Barras
50784-FBI	C	FLAGON® TPO WALKWAY	1,8 mm	SA	Preto	1,68	20 x 1 m	20	460	**26,98 €**	3 434550 196345

Acessórios TPO



Adesivos

Grupo 40202

Código	Classe Logística	Produto	Descrição	Medidas	Unidad de venda	€/Un.	Cod. Barras
152700	C	FLEXOCOL TPO	Adesivo para superfícies verticais em TPO	6L	Lata 6L	**177,02 €**	3 434550 461290



Fixação decorativo

Grupo 40202

Código	Classe Logística	Produto	Medidas	Unidad de venda	€/Perfil	Cod. Barras
102125-RAL7012	C	PERFIL PIRAMIDAL TPO	3 m	Caixa de 10 Un.	**28,32 €**	3 434550 155960



CHAPA COLAMINADA EM



PERFIL DE PAREDE EM TPO







PERFIL DE FIXAÇÃO EM TPO



PERFIL DE PERIMETRO EM TPO

Chapa colaminada

Grupo 40202

Código	Classe Logística	Produto		Definição	Medidas	Unidade de venda	€/Caixa	Cod. Barras
14897-RAL9016	A	CHAPA COLAMINADA EM TPO		Chapa colaminada em TPO	1 x 2 m	Chapa de 2 m²	**57,91 €**	3 434550 460194
51375-FGF	C	PERFIL DE PAREDE EM TPO		Perfil de parede em TPO, largura 7 cm	2 m	Caixas de 10 un.	**89,28 €**	3 434550 226424
51346-FGF	C	PERFIL DE FIXAÇÃO EM TPO		Largura 4 cm	2 m	Caixas de 10 un.	**61,49 €**	3 434550 226356
112387-FGF	C	PERFIL DE PERIMETRO EM TPO		Largura 16,6 cm	2 m	Caixas de 10 un.	**258,81 €**	3 434551 122831

Unidade mínima de venda: 1 caixa

Acessórios TPO



ÂNGULO INTERNO 90° FLAGON® TPO




ÂNGULO EXTERNO 90° FLAGON TPO



BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO

Elementos pré-fabricados

Grupo 40202

Código	Classe Logística	Produto	Esquema	Unidade de venda	€/Caixa	Cod. Barras
50319-FGF	B	ÂNGULO INTERNO 90° FLAGON® TPO 95 Cor: Cinza areia		Caixa 20 un.	**43,04 €**	3 434550 154925
50319-FBI	A	ÂNGULO INTERNO 90° FLAGON® TPO 95 Cor: Branco		Caixa 20 un.	**43,04 €**	3 434552 087153
275904-FGF	B	ÂNGULO EXTERNO 90° FLAGON TPO 95 Cor: Cinza areia		Caixa 20 un.	**50,21 €**	3 434550 323215
275904-FBI	A	ÂNGULO EXTERNO 90° FLAGON TPO 95 Cor: Branco		Caixa 20 un.	**50,22 €**	3 434552 087139
50372-FGF	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 80 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**105,75 €**	3 434550 155274
50327-FGF	A	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 90 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**105,75 €**	3 434550 155298
50392-FGF	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 100 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**120,92 €**	3 434550 155311
50309-FGF	A	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 110 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**122,77 €**	3 434550 155335
50355-FGF	A	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 125 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**122,77 €**	3 434550 155359
50378-FGF	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 140 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**159,55 €**	3 434550 155373
50414-FGF	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 160 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**159,55 €**	3 434550 155410
50416-FGF	C	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO MM 200 Cor: Cinza areia		Caixa 10 un.	**196,14 €**	3 434550 155434


Membranas sintéticas de TPO



Outros acessórios

Grupo 40202

Código	Classe Logística	Produto	Unidade de venda	€/Un.	Cod. Barras
159166	B	FLAGON® CLEANER TPO	Lata 3 L	**42,97 €**	3 434550 381864
51716-FGF	C	FLAGON® TPO LIQUIDO	Lata 3 L	**125,54 €**	3 434551 160925
51716-RAL7012	C	FLAGON® TPO LIQUIDO	Lata 3 L	**125,54 €**	3 434551 160925



Depositos, reservatorios e canais

Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/ rolo	€/m²	Cod. Barras
50790-FNR	C	FLAGON® GEO P 1,2	1,2 mm	Composta	Preto Preto	1,26	25 x 2,10 m	52,5	1207,5 / 23	**11,99 €**	3 434550 157698
50790-RAL7012	C	FLAGON GEO P 1,2	1,2 mm		Cinza escuro Preto	1,26	25 x 2,10 m	52,5	1207,5 / 23	**11,99 €**	3 434550 302791
50790-FVN	C	FLAGON GEO P 1,2	1,2 mm		Verde claro Preto	1,26	25 x 2,10 m	52,5	1207,5 / 23	**11,99 €**	3 434550 157704

Depósitos de água potável

Grupo 20201

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Armadura	Face superior Face inferior	Peso / m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/ rolo	€/m²	Cod. Barras
50818-FNR	C	FLAGON® GEO P-AT	1,5 mm	Fibra de vidro	Preto Preto	1,58	20 x 2,10 m	42	966 / 23	**17,48 €**	3 434550 157810
50818-FVN	C	FLAGON® GEO P-AT	1,5 mm		Verde claro Preto	1,58	20 x 2,10 m	42	966 / 23	**17,48 €**	3 434550 157803
50818-FVT	C	FLAGON® GEO P-AT	1,5 mm		Verde Verde	1,58	20 x 2,10 m	42	966 / 23	**17,48 €**	3 434550 392983

Membranas sintéticas de TPO / Acessórios de TPO

Muros, tuneis e fundações

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Face superior Face inferior	Peso /m²	Rolo	m²/rolo	Palete: m²/rolo	€/m²	Cod. Barras
50542-FVN	B	FLAGON® BSL 1,5	1,5 mm	Verde claro Preto	1,95	20 x 2,10 m	42	966 / 23	**11,88 €**	3 434550 157957
103344-FVN	C	FLAGON® BSL 2,0	2,0 mm	Verde claro Preto	2,60	20 x 2,10 m	42	756 / 18	**15,17 €**	3 434550 409162





Suportes para sistemas fotovoltaicos

Código	Classe Logística	Produto	Altura/mm	€/Un.	Cod. Barras
153334	C	SUPORTE SOPRASOLAR® FIX EVO TPO	120 -160	**33,06 €**	3 434551 035926
153333	C	SUPORTE SOPRASOLAR® FIX EVO PVC	120 -160	**35,81 €**	3 434551 035919
232290	C	FIXAÇÃO SOPRASOLAR® UNIVERSAL	-	**5,26 €**	3 434551 037296
104150	C	FIXAÇÃO SOPRASOLAR® FINAL	-	**5,62 €**	3 434550 713788
155793	C	EXTENSOR SOPRASOLAR® 45MM	45	**4,50 €**	3 434550 713696
155794	C	EXTENSOR SOPRASOLAR® 200MM	200	**10,74 €**	3 434550 713689
155795	C	BLOQUEADOR SOPRASOLAR®	-	**2,89 €**	3 434550 713597

Recomendamos que consulte o Departamento Técnico antes de efetuar a compra.

Acessórios de TPO

Primário

Código	Classe Logística	Produto	Unidade de venda	€/l	Cod. Barras
105236	C	ALSAN® 103	Lata 1 L	**47,59 €**	3 434550 446716



Membrana em polietileno de baixa densidade

Código	Classe Logística	Produto	Face superior Face inferior	Armadura	Espessura	g/m²	Rolo	m²/ rolo	Palete: m²/ rolos	€/m²	Cod. Barras
103146	A	VAPOR FLAG	Preto	Sem armadura	0,2 mm	187	100 x 4 m	400	5.600 / 14	**2,32 €**	8 435288 334561
159168	C	VAPOR FLAG	Preto	Sem armadura	0,4 mm	374	100 x 2 m	200	2.800 / 14	**3,32 €**	8 435288 331270

Membranas de PVC reforçadas

SOPREMAPOOL ONE
150 / 100

Grupo 20104

Código	Classe Logística	Cor	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
156966/CA	C	Light Blue	12	**20,00 €**	
156966/AB	C	Azure Blue	12	**20,00 €**	
156966/BS	C	Sapphire Blue	12	**20,00 €**	
156966/VC	C	Caribbean Green	12	**20,00 €**	
156966/VG	C	Natural Green	12	**20,00 €**	
156966/SA	C	Sand	12	**20,00 €**	
156966/HB	C	White	12	**20,00 €**	
156966/GC	C	Light Grey	12	**20,00 €**	
156966/GM	C	Medium Grey	12	**20,00 €**	
156966/GA	C	Basalt Grey	12	**20,00 €**	

1.65 x 25 m
41.25 m²
74 kg bruto

10 anos garantia

495 m²
890 kg líquido
950 kg bruto
170 x 105 x 100 cm

Membranas de PVC reforçadas

SOPREMAPOOL PREMIUM
150 / 100

Grupo 20104

Código	Classe Logística	Cor	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
156967/CA	C	Light Blue	12	**24,00 €**	
156967/AB	C	Azure Blue	12	**24,00 €**	
156967/SA	C	Sand	12	**24,00 €**	
156967/HB	C	White	12	**24,00 €**	
156967/GC	C	Light Grey	12	**24,00 €**	
156967/GM	C	Medium Grey	12	**24,00 €**	
156967/GA	C	Basalt Grey	12	**24,00 €**	
156967/NB	C	Black	12	**24,00 €**	
156967/DB	C	Dark Blue	12	**28,00 €**	
156967/VM	C	Wild Musk	12	**28,00 €**	

1.65 x 25 m
41.25 m²
74 kg bruto

12 anos garantia


3 anos garantia

495 m²
890 kg líquido
950 kg bruto
170 x 105 x 100 cm

Membranas de PVC reforçadas

SOPREMAPOOL DESIGN
150 / 100

Grupo 20104

	Código	Classe Logística	Design	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
	156975/MMB	C	Marbella Blue	12	**30,00 €**	
	156975/MMG	C	Marbella Grey	12	**30,00 €**	
	156975/MMBK	C	Marbella Black	12	**30,00 €**	
	156975/MNB	C	Mosaic Blue	12	**30,00 €**	
	156975/BALI	C	Bali	12	**30,00 €**	
	156975/SB	C	Sky Blue	12	**30,00 €**	
	156975/PB	C	Pearl Black	12	**30,00 €**	
	156975/MNAM	C	Mineral Amber NOVO	12	**34,00 €**	
	156975/MNBS	C	Mineral Sapphire NOVO	12	**34,00 €**	
	156975/MNJD	C	Mineral Jade NOVO	12	**34,00 €**	

1.65 x 25 m
41.25 m²
74 kg bruto

12 anos garantia

3 anos garantia

495 m²
890 kg líquido
950 kg bruto
170 x 105 x 100 cm

Membranas de PVC reforçadas

SOPREMAPOOL FEELING
150 / 100

Grupo 20104

Código	Classe Logística	Cor	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
237460/SA	C	Sand	12	**26,00 €**	
237460/AB	C	Azure Blue	12	**26,00 €**	
237460/HB	C	White	12	**26,00 €**	
237460/GM	C	Medium Grey	12	**26,00 €**	
237460/GA	C	Basalt Grey	12	**26,00 €**	

SOPREMAPOOL FEELING PLUS
NOVO

150 / 100

Grupo 20104

Código	Classe Logística	Cor	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
287172/SA	C	Sand	12	**28,00 €**	
287172/CA	C	Light Blue	12	**28,00 €**	
287172/AB	C	Azure Blue	12	**28,00 €**	
287172/HB	C	White	12	**28,00 €**	
287172/GM	C	Medium Grey	12	**28,00 €**	
287172/GA	C	Basalt Grey	12	**28,00 €**	

1.65 x 25 m
41.25 m²
74 kg bruto

SOPREMAPOOL FEELING
10 anos garantia
SOPREMAPOOL FEELING PLUS
12 anos garantia

495 m²
890 kg líquido
950 kg bruto
190 x 120 x 125 cm

Membranas de PVC reforçadas

SOPREMAPOOL 3D
180 / 100

Grupo 20104

	Código	Classe Logística	Cor	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
	156988/SSHB	C	Sensitive White	12	**36,00 €**	
	156988/SSGM	C	Sensitive Grey	12	**36,00 €**	
	156988/SSNB	C	Sensitive Black	12	**36,00 €**	
	156988/SSSH	C	Sahara	12	**36,00 €**	
	156988/SSOC	C	Ocean	12	**36,00 €**	
	156988/SSRK	C	Rock	12	**36,00 €**	
	156988/SSIN	C	Infinite	12	**36,00 €**	
	156988/SSVA	C	Vanilla	12	**36,00 €**	

1.65 x 25 m
41.25 m²
82 kg bruto

12 anos
garantia

3 anos
garantia

495 m²
980 kg líquido
1040 kg bruto

190 x 120 x 125 cm

Membranas de PVC reforçadas

SOPREMAPOOL 3D
180 / 100

Grupo 20104

	Código	Classe Logística	Cor	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
	156988/SSBA	C	Bali	12	**36,00 €**	
	156988/SSBS	C	Bali Sand	12	**36,00 €**	
	156988/SSXL	C	Bali XL	12	**36,00 €**	
	156988/SSWO	C	Wood	12	**36,00 €**	
	156988/SSWW	C	White Wood	12	**36,00 €**	
	156988/MNAM	C	Mineral Amber NOVO	12	**40,00 €**	
	156988/MNBS	C	Mineral Sapphire NOVO	12	**40,00 €**	
	156988/MNJD	C	Mineral Jade NOVO	12	**40,00 €**	

1.65 x 25 m
41.25 m²
82 kg bruto

12 anos
garantia

3 anos
garantia

495 m²
980 kg líquido
1040 kg bruto
190 x 120 x 125 cm

Membranas de PVC reforçadas

SOPREMAPOOL GRIP
150 / 100

Grupo 20104

	Código	Classe Logística	Cor	Rolos por palete	€/ m²	Cod. barras
	237747/CA	C	Light Blue	16	**30,00 €**	
	237747/AB	C	Azure Blue	16	**30,00 €**	
	237747/BS	C	Sapphire Blue	16	**30,00 €**	
	237747/VC	C	Caribbean Green	16	**30,00 €**	
	237747/VG	C	Natural Green	16	**30,00 €**	
	237747/SA	C	Sand	16	**30,00 €**	
	237747/HB	C	White	16	**30,00 €**	
	237747/GC	C	Light Grey	16	**30,00 €**	
	237747/GM	C	Medium Grey	16	**30,00 €**	
	237747/GA	C	Basalt Grey	16	**30,00 €**	
	237747/NB	C	Black	16	**30,00 €**	
	237747/MMB	C	Marbella Blue	16	**32,00 €**	
	237747/BALI	C	Bali	16	**32,00 €**	



1.65 x 10 m
16.5 m²
30 kg bruto



10 anos garantia



264 m²
475 kg líquido
512 kg bruto
170 x 105 x 95 cm

Membranas de PVC reforçadas - PVC Líquido

PVC Líquido


Grupo 20201

PVC líquido para uma óptima selagem a frio. O PVC líquido melhora o acabamento das soldaduras, garantindo a impermeabilização total do sistema. 1 L.

Código	Classe Logística	Descrição	Membranas correspondentes	€	Cod. barras
156992/FTA	C	Transparent		**25,00 €**	
156992/CA	C	Light Blue		**25,00 €**	
156992/AB	C	Azure Blue		**25,00 €**	
156992/BS	C	Sapphire Blue		**25,00 €**	
156992/DB	C	Dark Blue		**25,00 €**	
156992/VC	C	Caribbean Green		**25,00 €**	
156992/VG	C	Natural Green		**25,00 €**	
156992/VM	C	Wild Musk		**25,00 €**	
156992/SA	C	Sand		**25,00 €**	
156992/HB	C	White	White - Marbella - Mosaic Blue - Sky Blue - Sensitive White - White Wood 	**25,00 €**	
156992/GC	C	Light Grey		**25,00 €**	
156992/GM	C	Medium Grey	Medium Grey - Bali - Bali XL 	**25,00 €**	
156992/GA	C	Basalt Grey	Basalt Grey - Sensitive Grey 	**25,00 €**	

PVC Líquido

Grupo 20201

	Código	Classe Logística	Descrição	Membranas correspondentes	€	Cod. barras
	156992/NB	C	Black	Black - Sensitive Black - Pearl Black 	25,00 €	
	156992/SDBA	C	Bali Sand		25,00 €	
	156992/WO	C	Wood		25,00 €	
	156992/SSSH	C	Sahara		25,00 €	
	156992/SSOC	C	Ocean		25,00 €	
	156992/SSVA	C	Vanilla		25,00 €	
	156992/INRK	C	Infinite - Rock		25,00 €	
	156992/MNAM	C	Mineral Amber NOVO		25,00 €	
	156992/MNBS	C	Mineral Sapphire NOVO		25,00 €	
	156992/MNJD	C	Mineral Jade NOVO		25,00 €	

Membranas de PVC reforçadas - Complementos e acessórios


Complementos e acessórios

Grupo 20201

	Código	Classe Logística	Produto / Descrição	Conteúdo	€	Cod. barras
	234511	C	SOPREMAPOOL MAGIC Esponja mágica 2 XL esponjas	Expositor com 24 caixas	**240,00 €**	
	152890		ALSAN BOND POOL SP Adesivo pulverizável à base de solvente 500 ml	Caixa com 12 unidades	**17,17 € / un.**	
					206,04 €	
	159005	C	ALSAN BOND POOL 410 Cola de contacto a frio	5L	**95,00 €**	
	160059	C	ALSAN BOND POOL 700 Cola à base de poliuretano reactivável com baixo teor de resíduos secos	5L	**230,00 €**	
	255972 BLU	C	SOPREMAPOOL TEX 350 PP Geotêxtil não tecido de polipropileno 100% reciclado 350 g/m²	2 x 25 m	**4,10 €/m²**	
	255972 GRI				**3,70 €/m²**	
	267527 BLU			1.5 x 25 m	**4,10 €/m²**	
	267527 GRI				**3,70 €/m²**	

Complementos e acessórios


Grupo 20201

	Código	Classe Logística	Produto / Descrição	Conteúdo	€	Cod. barras
	51344	C	Placa de fixação em PVC 2 m x 0.05 m	Embalagem de 10 unidades	**7,20 €/uni.** **72,00 €**	
	159761	C	Perfil de alumínio 2 m x 0.05 m	Embalgem de 10 unidades	**10,00 €/uni.** **100,00 €**	
	158498	C	Cordão de PVC 25 m x 9 mm (cada unidade)	Embalgem de 5 unidades	**133,00 €**	
	107237	C	Cordão de sela-gem PVC Cores: Branco, cinzento médio, cinzento escuro, azul claro e areia	30 m	**70,00 €**	
	321884	C	Parafusos com bucha de ex-pansão 4.8 ø x 25 mm	500 unidades	**50,00 €**	
	159156	B	Difusor PVC líquido	1 unidade	**7,74 €**	
	151757	C	Desinfetante para estruturas	250 ml	**30,00 €**	

Membranas de PVC reforçadas - Complementos e acessórios

Complementos e acessórios


Grupo 20201

	Código	Classe Logística	Produto / Descrição	Conteúdo	€	Cod. barras
	220276	C	Bandas de sinalização em PVC	25 m x 0.25 m	**24,00 €**	
	261706	C	Carro CTP1 Carrinho telescópico para um fácil manusear e desenrolar um rolo de membrana 64 x 114 x 30 cm (dobrado) 64 x 191 x 30 cm (desdobrado)	1 unidade	**1,650.00 €**	
	-	C	Kit Leister para piscina	1 kit	**1,791.00 €**	



Isolamento térmico

Poliestireno expandido: Sopra EPS




NOVO

SopraEPS 100

Grupo 20900

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Medidas	Apresentação	m²/ palete	m²/ pacote	€/m²	Cod. Barras
269208	C	SOPRA EPS 100	30 mm	1000 mm x 500 mm	40 painéis/ pacote	80	20	**4,78 €**	3 434552 211893
269209	C		40 mm	1000 mm x 500 mm	30 painéis/ pacote	60	15	**6,39 €**	3 434552 211886
269210	C		60 mm	1000 mm x 500 mm	20 painéis/ pacote	40	10	**9,57 €**	3 434552 211879
269211	C		80 mm	1000 mm x 500 mm	14 painéis/ pacote	28	7	**12,78 €**	3 434552 211909
269212	C		100 mm	1000 mm x 500 mm	12 painéis/ pacote	24	6	**15,96 €**	3 434552 211916
269213	C		120 mm	1000 mm x 500 mm	10 painéis/ pacote	20	5	**19,14 €**	3 434552 211923
269234	C		140 mm	1000 mm x 500 mm	8 painéis/ pacote	16	4	**22,35 €**	3 434552 232768

Poliestireno expandido: Sopra EPS



NOVO

SopraEPS NEO 100

Grupo 20900

Código	Classe Logística	Produto	Medidas	Espessura	Apresentação	m²/ palete	m²/ pacote	€/m²	Cod. Barras
269218	C	SOPRA EPS NEO 100	1000 mm x 500 mm	30 mm	40 painéis/ pacote	80	20	**6,36 €**	3 434552 211978
269219	C		1000 mm x 500 mm	40 mm	30 painéis/ pacote	60	15	**8,49 €**	3 434552 211985
269220	C		1000 mm x 500 mm	60 mm	20 painéis/ pacote	40	10	**12,75 €**	3 434552 211992
269221	C		1000 mm x 500 mm	80 mm	14 painéis/ pacote	28	7	**17,01 €**	3 434552 212005
269222	C		1000 mm x 500 mm	100 mm	12 painéis/ pacote	24	6	**21,24 €**	3 434552 212012
269223	C		1000 mm x 500 mm	120 mm	10 painéis/ pacote	20	5	**25,47 €**	3 434552 212029
269224	C		1000 mm x 500 mm	140 mm	8 painéis/pacote	16	4	**29,76 €**	3 434552 212043

Poliestireno extruido: Sopra XPS



SopraXPS SL

Grupo 80101

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	Espessura	Apresentação	m²/ palete	m²/ pacote	€/m²	Cod. Barras
104672-FR4C	A	SOPRA XPS SL	1250 mm x 600 mm	40 mm	10 painéis/ pacote	90,00	7,50	**6,46 €**	8 437007 520026
104673-FR4C	A			50 mm	8 painéis/ pacote	72,00	6,00	**8,07 €**	8 437007 520033
104674-FR4C	A			60 mm	7 painéis/ pacote	63,00	5,25	**9,69 €**	8 437007 520040
105384-FR4C	B			70 mm	6 painéis/ pacote	54,00	4,50	**11,30 €**	8 437007 522006
104675-FR4C	A			80 mm	5 painéis/ pacote	45,00	3,75	**12,92 €**	8 437007 520057
104676-FR4C	A			100 mm	4 painéis/ pacote	36,00	3,00	**16,14 €**	8 437007 520453
104677-FR4C	C			120 mm	3 painéis/ pacote	31,50	2,25	**19,37 €**	8 437007 521726
106626-FR4C	NOVO C			140 mm	3 painéis/ pacote	27,00	2,25	**24,15 €**	8 437007 522662
106627-FR4C	NOVO C			160 mm	2 painéis/ pacote	24,00	1,50	**27,60 €**	8 437007 529715


Poliestireno extruido: Sopra XPS



SopraXPS TR

Grupo 80103

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	Espessura	Apresentação	m²/ palete	m²/ pacote	€/m²	Cod. Barras
105399-FR4C	A	SOPRA XPS TR	1250 mm x 600 mm (0,75m²)	40 mm	10 painéis/ pacote	90,00	7,50	**6,55 €**	8 437007 520088
105400-FR4C	A			50 mm	8 painéis/ pacote	72,00	6,00	**8,18 €**	8 437007 520095
105401-FR4C	A			60 mm	7 painéis/ pacote	63,00	5,25	**9,82 €**	8 437007 520101
105404-FR4C	A			80 mm	5 painéis/ pacote	45,00	3,75	**13,09 €**	8 437007 520682
105405-FR4C	B			100 mm	4 painéis/ pacote	36,00	3,00	**16,37 €**	8 437007 520699
105407-FR4C	B			120 mm	3 painéis/ pacote	31,50	2,25	**19,64 €**	3 434550 759823



SopraXPS CW

Grupo 80102

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	Espessura	Apresentação	m²/ palete	m²/ pacote	€/m²	Cod. Barras
105424-RB4C	A	SOPRA XPS CW	2600 mm x 600 mm	40 mm	10 painéis/ pacote	187,20	15,60	**6,37 €**	8 437007 520132
105425-RB4C	A			50 mm	8 painéis/ pacote	149,76	12,48	**7,96 €**	8 437007 520149
105429-RB4C	A			60 mm	7 painéis/ pacote	131,04	10,92	**9,55 €**	8 437007 521047
105427-RB4C	A			80 mm	5 painéis/ pacote	93,60	7,80	**12,74 €**	8 437007 520521
105430-RB4C	B			100 mm	4 painéis/ pacote	74,88	6,24	**15,92 €**	8 437007 522709
104692-RB4C	B			120 mm	3 painéis/ pacote	31,50	2,25	**19,11 €**	8 437007 526523

Poliestireno extruido: Sopra XPS



SopraXPS CB

Grupo 80104

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	Espessura	Apresentação	m²/ palete	m²/ pacote	€/m²	Cod. Barras
105441-BD	B	SOPRA XPS CB	1250 mm x 600 mm (0,75 m²)	40 mm	10 painéis/ pacote	90,00	7,50	**6,99 €**	8 437007 520224
105443-BD	B			50 mm	8 painéis/ pacote	72,00	6,00	**8,74 €**	8 437007 523218
105442-BD	B			60 mm	7 painéis/ pacote	63,00	5,25	**10,48 €**	8 437007 521245
105445-BD	B			80 mm	5 painéis/ pacote	45,00	3,75	**13,98 €**	8 437007 524932
105448-BD	C			100 mm	4 painéis/ pacote	36,00	3,00	**17,47 €**	8 437007 525564
105446-BD	C			120 mm	3 painéis/ pacote	31,50	2,25	**20,97 €**	8 437007 524949



SopraXPS 500

Grupo 80105

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	Espessura	Apresentação	m²/ palete	m²/ pacote	€/m²	Cod. Barras
104699-FR4C	C	SOPRA XPS 500	1250 mm x 600 mm (0,75 m²)	40 mm	10 painéis/ pacote	90,00	7,50	**8,28 €**	8 437007 520279
104700-FR4C	C			50 mm	8 painéis/ pacote	72,00	6,00	**10,35 €**	8 437007 523218
104701-FR4C	C			60 mm	7 painéis/ pacote	63,00	5,25	**12,42 €**	8 437007 520705
106655-FR4C	C			70 mm	6 painéis/ pacote	54,00	4,50	**14,49 €**	3 434550 630900
104702-FR4C	C			80 mm	5 painéis/ pacote	45,00	3,75	**16,56 €**	8 437007 520859
104703-FR4C	C			100 mm	4 painéis/ pacote	36,00	3,00	**20,70 €**	8 437007 522006
104704-FR4C	C			120 mm	3 painéis/ pacote	31,50	2,25	**24,84 €**	8 437007 522013

Unidade mínima de venda de XPS: consulte o técnico-comercial responsável pela sua área

Poliisocianurato: PIR



NOVO

SopraPIR VB

Grupo 70201

Definição	Painel rígido termo-isolante de poliisocianurato (PIR) com revestimento de véu de vidro betumado na face superior. Condutibilidade térmica (λ): 0,027 W/m·K para espessuras de 30 a 60 mm. Condutibilidade térmica (λ): 0,025 W/m·K para espessura de 80 mm. Condutibilidade térmica (λ): 0,024 W/m·K para espessuras de 100 a 140 mm.

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	RT (m^2·K/W)	Espessura	Painéis/ palete	m^2/palete	€/m^2	Cod. Barras
242932	C	SopraPIR VB - 30 mm	1200 mm x 600 mm	1,10	30 mm	160	115,20	**19,80 €**	3 434552 072524
268186	A	SopraPIR VB - 40 mm		1,45	40 mm	120	86,40	**25,00 €**	3 434552 072531
242943	C	SopraPIR VB - 50 mm		1,85	50 mm	96	69,12	**28,25 €**	3 434552 072548
242944	A	SopraPIR VB - 60 mm		2,20	60 mm	80	57,60	**30,60 €**	3 434552 072555
268218	A	SopraPIR VB - 80 mm		3,20	80 mm	60	43,20	**35,80 €**	3 434552 072579
243028	A	SopraPIR VB - 100 mm		4,15	100 mm	48	34,56	**43,20 €**	3 434552 072609
242941	C	SopraPIR VB - 120 mm		5,00	120 mm	40	28,80	**51,50 €**	3 434552 072616

Poliisocianurato: PIR



NOVO


SopraPIR Kraft 5C

Grupo 70201

Definição	Painel rígido termo-isolante de poliisocianurato (PIR) com revestimento de kraft em ambas as faces. Condutibilidade térmica (λ): 0,023 W/m·K para 30 mm. Condutibilidade térmica (λ): 0,0218 W/m·K para os restantes espessores.

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	RT (m^2·K/W)	Espessura	Painéis/ palete	m^2/palete	€/m^2	Cod. Barras
302193	C	SopraPIR Kraft 5C - 30 mm	1200 mm x 600 mm	1,30	30 mm	160	115,20	**18,60 €**	3 434552 357249
302194	C	SopraPIR Kraft 5C - 40 mm		1,80	40 mm	120	86,40	**21,40 €**	3 434552 357256
315964	C	SopraPIR Kraft 5C - 50 mm		2,25	50 mm	96	69,10	**24,75 €**	3 434552 424354
302196	C	SopraPIR Kraft 5C - 60 mm		2,75	60 mm	80	57,60	**28,05 €**	3 434552 357294
302198	C	SopraPIR Kraft 5C - 80 mm		3,65	80 mm	60	43,20	**35,75 €**	3 434552 365374
315966	C	SopraPIR Kraft 5C - 100 mm		4,55	100 mm	48	34,60	**40,15 €**	3 434552 365398
302202	C	SopraPIR Kraft 5C - 120 mm		5,50	120 mm	40	28,80	**48,30 €**	3 434552 365404

Poliisocianurato: PIR




NOVO

SopraPIR Alu

Grupo 70201

Definição	Painel rígido termo-isolante de poliisocianurato com folha de alumínio em ambas as faces. Lambda λ para 30 mm: 0,023 W/m·K. Para os restantes espessores: 0,0218 W/m·K.

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	RT (m^2·K/W)	Espessura	Painéis/ palete	m^2/palete	€/m^2	Cod. Barras
315705	C	SopraPIR Alu - 30 mm	2500 mm x 1200 mm	1,30	30 mm	80	240,00	**15,75 €**	3 434552 415147
315706	C	SopraPIR Alu - 40 mm		1,80	40 mm	60	180,00	**20,00 €**	
315707	C	SopraPIR Alu - 50 mm		2,25	50 mm	48	144,00	**21,95 €**	3 434552 415161
315708	C	SopraPIR Alu - 60 mm		2,75	60 mm	40	120,00	**24,90 €**	
315710	C	SopraPIR Alu - 80 mm		3,65	80 mm	30	90,00	**30,65 €**	3 434552 365893
315712	C	SopraPIR Alu - 100 mm		4,55	100 mm	24	72,00	**36,75 €**	3 434552 415062
315714	C	SopraPIR Alu - 120 mm		5,50	120 mm	20	60,00	**42,25 €**	3 434552 415086



NOVO

Efigreen® Acier F *(Certificado FM Approved)*

Grupo 70201

Definição	Painel rígido termo-isolante de poliisocianurato com revestimento de alumínio gofrado em ambas as faces. Lambda (λ): 0,022 W/m·K.

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	RT (m^2·K/W)	Espessura	Painéis/ palete	m^2/palete	€/m^2	Cod. Barras
115810	C	Efigreen® Acier F - 50 mm	2500 mm x 1200 mm	2,25	50 mm	24	72	**24,90 €**	3 434550 731645
115811	C	Efigreen® Acier F - 60 mm		2,70	60 mm	20	60	**27,55 €**	3 434550 731676
151781	C	Efigreen® Acier F - 80 mm		3,60	80 mm	15	45	**36,20 €**	3 434550 927314
115812	C	Efigreen® Acier F - 100 mm		4,50	100 mm	12	36	**46,40 €**	3 434550 731348
156258	C	Efigreen® Acier F - 120 mm		5,45	120 mm	10	30	**50,45 €**	3 434551 103373

Consultar os preços junto do responsável comercial da zona.

Dimensões das paletes:

Painel 1200 mm × 600 mm → Palete 1200 mm × 1200 mm × 2500 mm = 3,60 m^3 ; Painel 2500 mm × 1.200 mm → Palete 2500 mm × 1200 mm × 1500 mm = 4,50 m^3

Adesivos de poliuretano para painéis PIR



NOVO

Sopracolle PU

Grupo 40404

Definição		Adesivo monocomponente à base de poliuretano modificado					
Código	**Classe Logística**	**Produto**	**Embalagem**	**Palete**	**Unidade de Venda**	**€**	**Cod. Barras**
113450	C	Sopracolle PU Aerosol 750 ml	Aerosol 750 ml	12 un./caixa - 52 caixas/palete	Recepiente	**17,51 €**	
113459	C	Sopracolle PU Bidão 10,4 kg	Bidão 10,4 kg	36 bidões	Unidade	**514,70 €**	
113468	C	Sopracolle PU - Pistola 100 cm	Pistola 100 cm	-	Unidade	**297,31 €**	
306815	C	Sopracolle PU - Adaptador limpeza*	Pacote de 3 un.	-	Pacote	**115,56 €**	

** Adaptador para spray de limpeza de ferramentas **Alsan Foam CL-F**.*

Fibras de madeira



NOVO

Pavawall

Grupo 20500

Código	Classe Logística	Produto	Espessura	Medidas	€/m²	Cod. Barras
231097-RB4C	C	PAVAWALL GF XL	40 mm	1880 mm x 610 mm	**22,67 €**	3 434551 196801
231098-RB4C	C		60 mm	1880 mm x 610 mm	**31,44 €**	3 434551 196832
231099-RB4C	C		80 mm	1880 mm x 610 mm	**36,40 €**	3 434551 769821
231100-RB4C	C		100 mm	1880 mm x 610 mm	**45,26 €**	3 434551 769838
231101-RB4C	C		120 mm	1880 mm x 610 mm	**52,89 €**	3 434551 769852
263818-BD	C	PAVAWALL SMART	40 mm	940 mm x 600 mm	**19,18 €**	3 434552 167817
263819-BD	C		60 mm	940 mm x 600 mm	**24,95 €**	3 434552 167824
263820-BD	C		80 mm	940 mm x 600 mm	**30,53 €**	3 434552 167855
263821-BD	C		100 mm	940 mm x 600 mm	**38,19 €**	3 434552 167862
231108-BD	C		120 mm	940 mm x 600 mm	**44,39 €**	3 434551 768831

Fibras de madeira



NOVO

Pavaflex

Grupo 20500

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Medidas	Espessura	Palete	m² / palete	€/m²	Cod. Barras
112926	C	PAVAFLEX CONFORT - 40 mm	Painel semirrígido à base de fibras de madeira para aplicação como isolamento térmico em edifícios.	1220 mm x 575 mm	40 mm	120 un.	84,2	**9,84 €**	3 434550 684422
112927	C	PAVAFLEX CONFORT - 50 mm		1220 mm x 575 mm	50 mm	90 un.	63,1	**12,28 €**	3 434550 684439
112928	C	PAVAFLEX CONFORT - 60 mm		1220 mm x 575 mm	60 mm	80 un.	56,1	**14,74 €**	3 434550 684446
112929	C	PAVAFLEX CONFORT - 80 mm		1220 mm x 575 mm	80 mm	60 un.	42,1	**20,47 €**	3 434550 684453
112930	C	PAVAFLEX CONFORT - 100 mm		1220 mm x 575 mm	100 mm	48 un.	33,7	**24,46 €**	3 434550 684460
112931	C	PAVAFLEX CONFORT - 120 mm		1220 mm x 575 mm	120 mm	40 un.	28,1	**29,37 €**	3 434550 684477



NOVO

Pavatherm

Grupo 20500

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Medidas	Espessura	Palete	m² / palete	€/m²	Cod. Barras
107686	C	PAVATHERM - 40 mm	Painel isolante rígido em fibra de madeira polivalente. Canto reto.	1100 mm x 600 mm	40 mm	112 un.	73,90	**18,89 €**	
107687	C	PAVATHERM - 60 mm		1100 mm x 600 mm	60 mm	72 un.	47,50	**22,22 €**	
107688	C	PAVATHERM - 80 mm		1100 mm x 600 mm	80 mm	56 un.	37,00	**25,66 €**	
107680	C	PAVATHERM - 100 mm		1100 mm x 600 mm	100 mm	44 un.	29,00	**34,83 €**	
107681	C	PAVATHERM - 120 mm		1100 mm x 600 mm	120 mm	36 un.	23,80	**39,41 €**	

Fibras de madeira / isolamento refletivo



NOVO

Isolar Multi

Grupo 20500

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Medidas	Espessura	Palete	m² / palete	€/m²	Cod. Barras
230833	C	ISOLAIR MULTI - 40 mm	Painel isolante rígido em fibra de madeira permeável ao vapor e resistente à água, para coberturas e fachadas pelo exterior. Canto macho-fêmea.	1880 mm x 610 mm	40 mm	56un.	64,22	**19,60 €**	
230845	C	ISOLAIR MULTI - 60 mm		1880 mm x 610 mm	60 mm	36 un.	41,30	**26,97 €**	
230854	C	ISOLAIR MULTI - 80 mm		1880 mm x 610 mm	80 mm	28 un.	32,11	**39,09 €**	
230857	C	ISOLAIR MULTI - 100 mm		1880 mm x 610 mm	100 mm	22 un.	25,23	**41,60 €**	
230860	C	ISOLAIR MULTI - 120 mm		1880 mm x 610 mm	120 mm	18 un.	20,64	**50,00 €**	



NOVO

Soprareflect

Grupo 00802

Código	Classe Logística	Produto	Definição	R (m²K/W)	Espessura	Rolo	m²/rolo	palete: m² / rolos	€/m²	Cod. Barras
347756	A	SOPRAREFLECT CONFORT BASIC	Isolamento térmico refletivo	0,70	4 mm	1,2 x 10 m	12	540 / 45	**3,95 €**	
12942	B	SOPRAREFLECT CONFORT ALU		1,38	7 mm	1,2 x 12,5 m	15	420 / 28	**4,90 €**	3 700101 811228
347754	B	SOPRAREFLECT CONFORT PLUS		1,80	20 mm	1,5 x 15 m	22,5	630 / 28	**10,50 €**	
347755	B	SOPRAREFLECT CONFORT PREMIUM		2,10	30 mm	1,5 x 15 m	22,5	540 / 24	**8,50 €**	




NOVO

Fitas adesivas

Grupo 00802

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Rolo	Un./caixa	€/Un.	Cod. Barras
234933	B	SOPRAREFLECT ALU	Fita adesiva para sistemas SOPRAREFLECT	75 mm x 50 m	16	**16,50 €**	3 700101 823085
234934	B	SOPRAREFLECT METAL		100 mm x 25 m	18	**6,10 €**	3 434551 880199

Lajeta Térmica: Texlosa



Texlosa

Unidade de venda: Palete

Grupo 60301


Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	Espessura mm	m²/ lajeta	Lajeta/ palete	m²/ Palete	€/m²	Cod. Barras
109560-GRIS	A	TEXLOSA R 40/35 G Cor: Cinza	600 x 600 mm	40 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**34,35 €**	8 435288 307282
231091-GRIS	A	TEXLOSA R 50/35 G Cor: Cinza	600 x 600 mm	50 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**37,75 €**	3 434550 356107
231779-GRIS	A	TEXLOSA R 60/35 G Cor: Cinza	600 x 600 mm	60 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**41,05 €**	3 434550 357821
231781-GRIS	A	TEXLOSA R 80/35 G Cor: Cinza	600 x 600 mm	80 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**48,70 €**	3 434550 355032
237220-GRIS	C	TEXLOSA R 100/35 G Cor: Cinza	600 x 600 mm	100 (i) + 35 (ac)	0,36	40	14,40	**60,30 €**	3 434551 892741
231083-BLANCO	A	TEXLOSA R 40/35 Cor: Branca	600 x 600 mm	40 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**38,75 €**	3 434551 202274
231778-BLANCO	C	TEXLOSA R 50/35 Cor: Branca	600 x 600 mm	50 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**42,10 €**	3 434550 356244
231780-BLANCO	C	TEXLOSA R 60/35 Cor: Branca	600 x 600 mm	60 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**45,45 €**	3 434551 875126
231782-BLANCO	C	TEXLOSA R 80/35 Cor: Branca	600 x 600 mm	80 (i) + 35 (ac)	0,36	44	15,84	**53,05 €**	3 434551 852790
237221-BLANCO	C	TEXLOSA R 100/35 Cor: Branca	600 x 600 mm	100 (i) + 35 (ac)	0,36	40	14,40	**64,70 €**	3 434551 892758

Nota: Os preços apresentados não incluem o custo de transporte

Tabela de transportes Texlosa

Destino	<< 5 paletes	6 a 12 paletes	»13 paletes
ZONA 1	1,04 €/m²	0,99 €/m²	0,92 €/m²
ZONA 2	1,29 €/m²	1,24 €/m²	1,16 €/m²
ZONA 3	1,44 €/m²	1,39 €/m²	1,29 €/m²
ZONA 4	1,63 €/m²	1,59 €/m²	1,46 €/m²
ZONA 5	1,94 €/m²	1,86 €/m²	1,74 €/m²
ZONA 6	2,27 €/m²	2,17 €/m²	2,02 €/m²
ZONA 7	2,85 €/m²	2,75 €/m²	2,54 €/m²

Zona	Distrito
ZONA 1	Lisboa / Leiria / Santarém / Açores * / Madeira*
ZONA 2	Aveiro / Coimbra / Setúbal
ZONA 3	Évora / Porto / Castelo Branco / Portalegre
ZONA 4	Beja / Braga / Viseu
ZONA 5	Viana do Castelo
ZONA 6	Faro / Vila Real / Guarda
ZONA 7	Bragança



** Entrega em transitario no distrito de Lisboa ou Porto*

Nota: Os preços indicados na tabela de transportes referem-se à mercadoria expedida dos nossos armazéns. Aos valores indicados acresce a taxa de IVA em vigor. Os preços de transporte podem ser modificados sem aviso prévio, caso as condições de mercado o justifiquem.

Acessórios



NOVO

Máquina de corte para XPS e EPS

Grupo 40404

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Unidad de venda: Unidade	€/m²	Cod. Barras
232268	C	SOPRACUT - MAQUINA	Máquina de corte para XPS e EPS	Unidade	**1 797,60 €**	3 434551 853858
232270	C	SOPRACUT - CAIXA DE TRANSPORTE	Caixa de transporte para a máquina SOPRACUT	Unidade	**449,40 €**	3 434550 997034
232272	C	SOPRACUT - FIO DE CORTE	Recarga 4 un. de fio de corte	4 un./saco	**50,56 €**	3 434550 997027

Produto de selagem

Unidade de venda: Caixa

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Apresentação	Quantidade: caixa/palete	Rendimento	Aplicação	€/Un.	Cod. Barras
152424-BLA	C	ALSAN® SIL 2440 FA BLANCO CT300	Silicone neutro de módulo baixo	Cartucho de 300 ml	12 cartuchos por caixa / 104 caixas por palete	0,5 a 2 metros lineares por un.	Selagem de perfis	**9,79 €**	3 434550 994927

Espuma

Unidade de venda: Caixa

Grupo 00073

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Embalagem	Quantidade: caixa/palete	€/Un.	Cod. Barras
153058	C	ALSAN® FOAM UNI PC 750 G	Espuma de poliuretano de enchimento	Aerosol 750 g	12 aerosóis por caixa/ 84 caixas por palete	**9,72 €**	3 434551 031065
264955	C	ALSAN® FOAM EPS/XPS	Espuma de poliuretano recomendada para a colagem de placas de isolamento térmico	Aerosol 750 g	12 aerosóis por caixa/ 42 caixas por palete	**10,30 €**	3 434551 031089

Acessórios



Suportes de alta resistência

Unidade de venda: Saco

Grupo 40404

Código	Classe Logística	Produto	Altura	Un./saco	Sacos/ palete	€/Un.	Cod. Barras
262627	A	APOIO LAJETA FIXO	14 mm	260	50	**0,34 €**	3 434552 149639
71392	C	SUPORTE REGULÁVEL	40/60 mm	60	18	**2,36 €**	8 435288 321431
71393	C	SUPORTE REGULÁVEL	60/90 mm	50	18	**2,46 €**	8 435288 321516
71394	C	SUPORTE REGULÁVEL	90/150mm	30	18	**2,80 €**	8 435288 321448
71395	C	SUPORTE REGULÁVEL	150/260 mm	25	18	**3,51 €**	8 435288 321523



Isolamento acústico

Isolamento acústico: Acondicionamento acústico natural







NOVO

Painéis acústicos para tetos FIBRO-KUSTIK

Unidade de venda: Palete

Grupo 00305

Código	Classe Logística	Produto	Dimensões	Modelo	Acabamento aresta	m²/ palete	Painéis/ embalagem	€/m²	Cod. Barras
34452-NAT	C	FIBRO-KUSTIK BERLIN B1 2 mm	1200 x 600 x15	Fixação direta		92,16	128	**25,53 €**	3 434550 857413
34482-NAT	C		1200 x 600 x15	Perfil visível (*)			128	**25,53 €**	3 434550 896641
34454-NAT	C		1200 x 600 x25	Fixação direta		50,40	70	**34,54 €**	3 434551 131819
34484-NAT	C		1200 x 600 x25	Perfil visível (*)			70	**34,54 €**	3 434550 896702
34118-NAT	C	FIBRO-KUSTIK BARCELONA B1 1 mm	1200 x 600 x15	Fixação direta		92,16	128	**22,25 €**	
34148-NAT	C		1200 x 600 x15	Perfil visível (*)			128	**22,25 €**	
34120-NAT	C		1200 x 600 x25	Fixação direta		50,40	70	**29,61 €**	
34150-NAT	C		1200 x 600 x25	Perfil visível (*)			70	**29,85 €**	
34784-NAT	C	FIBRO KUSTIK FLORENCE - A2 1 mm	1200 x 600 x15	Fixação direta		92,16	128	**21,35 €**	
34786-NAT	C		1200 x 600 x25	Fixação direta		50,40	70	**32,78 €**	
34994-NAT	C	FIBRO KUSTIK PARIS - A2 2 mm	1200 x 600 x15	Fixação direta		92,16	128	**25,60 €**	
34996-NAT	C		1200 x 600 x25	Fixação direta		50,40	70	**30,13 €**	

(*) *Medidas nominais: 595x595 / 1195x595 mm.*
Nota: outros acabamentos de fibra e/ou arestas disponíveis a pedido. Verificar as condições e prazos de entrega.
Unidade mínima de venda: 1 palete

Isolamento sintético ao ruído aéreo



Tecsound®

Membrana sintética insonorizante de alta densidade, sem asfalto, para aplicação como elemento isolante / amortecedor nas coberturas metálicas, pisos e outros elementos construtivos.

Unidade de venda: Rolo

Grupo 30101

Código	Classe Logística	Produto	Gramagem kg/m²	Espessura	Rolo	m²/rolo	Palete: m² / rolos	€/m²	Cod. Barras
70808	C	TECSOUND® 35	3,5	1,75	8 x 1,22 m (r)	9,76	234,24 / 24	**8,43 €**	8 435288 307367
70820	C	TECSOUND® 50	5	2,5	6 x 1,22 m (r)	7,32	175,68 / 24	**10,26 €**	8 435288 307374
70843	C	TECSOUND® 70	7	3,5	5 x 1,22 m (r)	6,10	146,4 / 24	**13,06 €**	8 435288 310220
70842	C	TECSOUND® 100	10	5	4 x 1,20 m (r)	4,80	100,8 / 21	**18,25 €**	8 435288 310213
Definição	Membrana sintética insonorizante								



Tecsound® SY

Membrana sintética insonorizante de alta densidade, sem asfalto, auto-adesiva, para aplicação direta como elemento isolante / mortecedor em placas de gesso, painéis de madeira, placas metálicas,... Pelas suas dimensões é especialmente apto para a aplicação em placa de gesso.

Unidade de venda: Rolo

Grupo 30101

Código	Classe Logística	Produto	Gramagem kg/m²	Espessura	Rolo	m²/rolo	Palete: m² / rolos	€/m²	Cod. Barras
70840	B	TECSOUND® SY 35	3,5	1,75	8,05 x 1,22 m (r)	9,821	235,70 / 24	**10,46 €**	8 435288 308937
70807	B	TECSOUND® SY 50	5	2,5	6,05 x 1,22 m (r)	7,381	177,12 / 24	**12,18 €**	8 435288 303208
70828	A	TECSOUND® SY 70	7	3,5	5,05 x 1,22 m (r)	6,161	147,84 / 24	**14,99 €**	8 435288 303697
155138	C	TECSOUND® SY 70 GEO **	7	3,5	2,6 x 1,22 m (r)	3,17	114,12 / 36	**23,87 €**	3 434551 070248
70830	C	TECSOUND® S 100	10	5	4 x 1,20 m (r)	4,80	100,80 / 21	**19,63 €**	8 435288 306889
70813	C	TECSOUND® S LAM 50	5	2,5	1 x 1,20 m (p)	1,20	180 / 150 (p)	**12,46 €**	8 435288 322711
70826	C	TECSOUND® S LAM 100*	10	5	1 x 1,20 m (p)	1,20	90 / 75 (p)	**19,63 €**	8 435288 303437
Definição	Membrana sintética insonorizante autoadesiva								

(p) Palete ** Unidade mínima de venda das placas por palete* *** Produto com acabamento tecido não tecido*

Nota: por encomenda, as referências Tecsound® e Tecsound SY® podem-se fornecer em paletes completas de placas de 1.000 x 1.200 mm. (r) Rolos e (p) placas.

Isolamento sintético ao ruído aéreo



Tecsound® FT / 2 FT

Complexo insonorizante constituído por um ou dois feltros absorventes e membrana sintética Tecsound®, para isolamento acústico de paredes, pavimentos e tetos.

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 30101**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m²	Espessura	Rolo	m²/rolo	Palete: m² / rolos	€/m²	Cod. Barras
70801	B	TECSOUND® FT 40	Complexo insonorizante formado por membrana Tecsound® e feltro fonoabsorvente	4,1	12	6 x 1,20 m (r)	7,20	86,40 / 12	**13,24 €**	8 435288 318639
70805	C	TECSOUND® FT 55		5,6	12,5	5,50 x 1,20 m (r)	6,60	79,20 / 12	**14,98 €**	8 435288 318646
70802	C	TECSOUND® FT 75		7,6	14	5,50 x 1,20 m (r)	6,60	79,20 / 12	**17,77 €**	8 435288 318622
301938	A	TECSOUND® 2FT 80	Complexo insonorizante formado por membrana Tecsound® entre dois feltros fonoabsorventes	8,2	24	2,80 x 1,20 m (r)	3,36	40,32 / 12	**24,19 €**	3 434552 363561

Isolamento acústico de tubagens



Tecsound® FT AL e Tecsound Tube S

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 30101**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m²	Espessura	Rolo	m²/rolo	Palete: m² / rolos	€/m² €/ml	Cod. Barras
70804	A	TECSOUND® FT 55 ALU	Complexo insonorizante formado por membrana Tecsound® com acabamento em alumínio e feltro fonoabsorvente	5,5	12,5	5,50 x 1,20 m (r)	6,60	79,20 / 12	**17,71 €/m²**	8 435288 318653
220944	C	TECSOUND® TUBE S	Complexo insonorizante com bandas autoadesivas, formado por membrana TECSOUND® e geotêxtil de poliéster	3,75	4,75	8 m x 0,4 m	3,20	320 ml / 40	**11,18 €/ml**	3 434550 984843

Acessórios para isolamento acústico ao ruído aéreo



Tecsound® S Band

Banda sintética insonorizante de alta densidade, sem asfalto, autoadesiva, para aplicação direta em estruturas submetidas a vibrações.

Unidade de venda: Caixa — **Grupo 30101**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Gramagem kg/m²	Espessura	Rolo	ml/caixa	ml/ palete	€/ml	Cod. Barras
70827	C	TECSOUND® S50 BAND 50	Banda sintética insonorizante autoadesiva	5	2,5 mm	6 x 0,05 m (r)	72 ml / 12 rolos	1.728 ml	**2,70 €**	8 435288 302973



Cola de contacto para sistemas acústicos

Unidade de venda: Lata — **Grupo 40404**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Embalagem	Palete: L/latas	€/L	Cod. Barras
234528	A	SOPRAGLUE ACOUSTIC	Cola de contacto para isolamento acústico	5 L	600 / 120	**10,31 €**	3 434550 993135
234526	A			20L	600 / 30	**9,81 €**	3 434550 993142




Isolamento betuminoso ao ruído aéreo

Unidade de venda: Rolo — **Grupo 30201**

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Espessura	Rolo	Palete: m²/ rolos	€/m²	Cod. Barras
111386	A	INSOPLAST® 3 RL 14M X 1M (M2)	Membrana acústica de base betuminosa	2 mm	1 x 14 m	420 / 30	**3,29 €**	3 434550 631013
111388	A	INSOPLAST® 6 RL 7M X 1M (M2)		4 mm	1 x 7 m	210 / 30	**6,25 €**	3 434550 631020
111389	A	INSOPLAST® AA 6 RL 7M X 1M (M2)	Membrana acústica de base betuminosa autoadesiva	4 mm	1 x 7 m	210 / 30	**9,24 €**	3 434550 631037
118336	A	INSOFLEX	Membrana acústica de base betuminosa autoadesiva	12 mm	1 x 7 m	112 / 16	**11,17 €**	

Isolamento betuminoso ao ruído de impacto



Texfon / Texsimpact / Texsilen

Unidade de venda: Rolo

Grupo 30401

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Espessura	Rolo	m²/rolos	Palete: m²/rolos	€/m²	Cod. Barras
101689	A	TEXFON	Camada de feltro de não tecido de poliéster sobre suporte betuminoso	3,4 mm	1 x 20 m	20	320 / 16	**5,10 €**	3 434550 377607
71533	A	TEXSIMPACT 5	Membrana de polietileno reticulado de altas prestações acústicas	5 mm	2 x 50 m	100	100 / 1	**2,20 €**	8 435288 324944
158680	A	TEXSIMPACT 10		10 mm	2 x 50 m	100	100 / 1	**3,70 €**	8 435288 324951
159140	C	TEXSILEN 3	Membranas de polietileno expandido 100% reciclável	3 mm	1,6 x 150 m	240	240 / 1	**0,40 €**	8 435288 329888
158136	C	TEXSILEN 5		5 mm	1,6 x 100 m	160	160 / 1	**0,64 €**	8 435288 329895

Auxiliares acústica



Auxiliares acústica


Unidade de venda: Caixa

Grupo 40404

Código	Classe Logística	Produto	Definição	Espessura	Rolo	Caixa: ml/rolos	m/palete	€/ml	Cod. Barras
235628	C	BANDAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO AUTOADESIVAS TEXFON	Bandas de espuma de polietileno de célula fechada autoadesivas	3 mm	50 m x 0,145 m x 3 mm	200 / 4	2400 ml	**1,20 €**	3 434550 990868
71535	C	TEXSIMPACT 10 MM - BANDA MURO	Bandas de des-solidarização de polietileno reticulado para a dessolidar-ização de muros	10 mm	50 m x 0,11 m x 10 mm	450 / 9	450 ml	**1,14 €**	8 435288 325538


Classificação logística dos produtos:
A = Produtos em stock, disponibilidade imediata; B = Produtos em stock, disponíveis em fábrica; C = Sem compromisso de stock permanente. Consultar quantidades mínimas e prazos de entrega.

Fábrica e armazéns da SOPREMA, S.A.





Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça - Tel. 243 240 020



Rua D. Marcos da Cruz, 1563 - Armazém 9 - 4455-482 Perafita - Tel. 229 965 974



Avenida Casal da Serra, 35 e 35A - 2625-085 Póvoa de Santa Iria - Tel. 219 152 636



Sítio da Franqueada - Zona Ind. F - Parq. Infante - Armazém I - 8100-302 Loulé
Tel. 289 713 327

Condições de venda

1 Os preços não incluem IVA.

2 Os preços referidos correspondem sempre a produtos localizados no nosso armazém.

3 No transporte contratado pela Soprema, S.A., no caso de ocorrerem incidências durante o mesmo (danos, atrasos, falta de mercadoria) estas devem ser reclamadas imediatamente à Soprema, S.A. devendo para o efeito indicar obrigatoriamente na guia de transporte (incluindo a cópia do transportador) uma descrição da incidência bem como a data da mesma.
Caso contrário a Soprema, S.A. não será responsável.
O material será colocado na obra ou armazém. A descarga, distribuição e elevação do mesmo, será por conta do cliente.

4 De forma geral não se aceitam reclamações nem devoluções passados 15 dias da data de entrega dos produtos.

5 O preço, as condições e a forma de pagamento deverão estar totalmente estabelecidas na hora de concretizar a encomenda, não representando qualquer compromisso para futuros negócios.

6 Para pedidos inferiores a 2.500 € + IVA serão incluídos custos de transporte na fatura, que pode consultar com o SAC. **No caso de pedidos superiores a 2.500 € + IVA a Soprema assume a entrega sem custo de transporte (em transporte standard - camião TIR sem meios de descarga incluídos)**, sendo que cada situação deverá ser sempre sujeita a análise do SAC no que respeita as condições da entrega e meios de descarga pretendidos. (Argamassas, Isolamentos térmicos e Texlosa não incluídas).

7 Soprema reserva-se o direito de introduzir nesta tabela qualquer tipo de modificação sobre os produtos, as suas características e os seus preços.

8 Soprema informa que os seus dados pessoais referenciados em qualquer documento estão integrados num ficheiro criado para a gestão das relações comerciais da Soprema S.A. com os seus clientes. Para exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição poderá dirigir-se por escrito a SOPREMA, S.A. - Zona Industrial de Alpiarça, Rua A, Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça.
Tel: 243 240 020

9 A tabela de preços refere para todas as referências a unidade mínima de venda.

10 A Soprema S.A. reserva-se o direito de cancelar a entrega da encomenda caso ocorram irregularidades ou incumprimentos relacionados com atribuição de crédito.

Códigos

Encontrará junto de cada produto o seu número de código.
A utilização deste número nos seus pedidos, permitirá prestar-lhe um serviço ainda melhor, porque ajudará a:

- Evitar ao máximo os erros, uma vez que cada código corresponde a uma só referência
- Agilizar a tramitação e entrega dos materiais
- A identificação será muito mais rápida

Cada código de produto é composto por oito dígitos.

Observações

Os consumos, dosificações e rendimentos que se especificam são aproximados.

Indicações sobre o uso dos nossos produtos

As nossas indicações verbais ou por escrito são realizadas com base no nosso leal conhecimento e entendimento, porém devem ser entendidas como recomendações sem qualquer tipo de compromisso. Não dispensa o cliente de proceder à sua própria análise e à verificação da idoneidade dos mesmos para o fim proposto. Se, não obstante, for considerada alguma responsabilidade por parte da Soprema, S.A. esta será sempre limitada ao valor da mercadoria fornecida e aplicada pelo cliente.

Outras informações de interesse



Todas as suas consultas terão resposta directa no Serviço de Apoio ao Cliente.
Um número de telefone onde lhe oferecemos um serviço ágil e eficaz.

Linha direta

Tel. 243 240 020	info@soprema.pt
	www.soprema.pt

Armazéns reguladores

Sede / Fábrica Alpiarça	Santatém	Telf. 243 240 020
Armazém Zona Norte	Porto	Telf. 229 965 974
Armazém Lisboa	Lisboa	Telf. 219 152 636
Armazém Algarve	Faro	Telf. 289 713 327

Área comercial

Zona Geográfica	Contacto	Telemóvel	Correio eletrónico
Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda	Antero Braz	917 218 902	abraz@soprema.pt
Viana do Castelo, Braga, Porto e Açores	Ana Pimenta	917 219 708	apimenta@soprema.pt
Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Madeira	Jorge Fernandes	917 219 093	jfernandes@soprema.pt
Lisboa, Santarém e Portalegre	Pedro Cerdeira	963 808 966	pcerdeira@soprema.pt
Setúbal, Évora, Beja e Faro	Bruno Vale	966 876 778	bvale@soprema.pt

Área técnica

Prescrição técnica Projetos e Obras - Zona Norte	Margarida Nascimento	963 809 027	mnascimento@soprema.pt
Prescrição técnica Projetos e Obras - Zona Sul	Pedro Lagos	963 809 062	plagos@soprema.pt
Departamento técnico Back office	Nuno Feliz	968 588 568	nfeliz@soprema.pt

Encomendas e Serviço de apoio ao cliente

Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda	Jeaneson Marenzani	966 876 894	encomendas@soprema.pt
Viana do Castelo, Braga, Porto e Açores	Cláudia Pereira	965 298 682	
Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Madeira	Ana Fonseca	927 324 582	
Lisboa, Santarém e Portalegre	Sandra Venes	917 219 711	
Évora, Setúbal, Beja e Faro	Hugo Coucello	963 808 933	

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

ACENDEDOR DE MAÇARICO 99
ADAPTADOR PARA BOCAL DESCARGA LATERAL QUADRADO TPV 96
ALSAN® 103 151
ALSAN BOND POOL SP 161
ALSAN® BOND POOL SPRAY 118
ALSAN® EPOX 131 112
ALSAN® FLASHING QUADRO 111
ALSAN® FLEECE 110 P 115
ALSAN® FLEX 2711 CO 117
ALSAN® FLEX 2911 CO 45
ALSAN® FLEX 2911 CO 117
ALSAN® FLEX 2925 TR 45
ALSAN® FLEX 2940 HT 45
ALSAN® FOAM CL-F 119
ALSAN® FOAM EPS/XPS 16
ALSAN® FOAM EPS/XPS 179
ALSAN® FOAM MF PC 118
ALSAN® FOAM UNI PC 118
ALSAN® FOAM UNI PC 179
ALSAN® MASTIC 2200 117
ALSAN® PUR 101 112
ALSAN® PUR 101 FLEX 112
ALSAN® PUR 608 113
ALSAN® PUR 608 RAPID 114
ALSAN® PUR 904 FT 114
ALSAN® SIL 2440 FA 117
ALSAN® SIL 2440 FA 179
ÂNGULO EXTERNO 90° FLAGON® TPO 148
ÂNGULO INTERNO 90° FLAGON® TPO 148
ÂNGULO EXTERNO 90° FLAGON® PVC 141
ÂNGULO INTERNO 90° FLAGON® PVC 141
APOIO(1011.PP 100
APOIO LAJETA FIXO 180

B

BANDAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO AUTOADESIVAS TEXFON 154
BARRA PERFURADA EM CHAPA ZINCADA 122
BLOQUEADOR SOPRASOLAR® 99
BLOQUEADOR SOPRASOLAR® 132
BOCAL DESCARGA LATERAL QUADRADA TPV 95
BOCAL DESCARGA LATERAL REDONDO TPV 95
BOCAL DE DESCARGA TPV 95
BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA EPDM SIF COM PARAGRAVILHAS 95
BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA LATERAL CIRCULAR PVC 125
BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA LATERAL RETANGULAR PVC 125
BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PVC 124
BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA TPO 130
BOCAL DE VENTILAÇÃO FLAGON® EM PVC125
BRAÇO PARA MAÇARICO 98

C

CAMPLOLIN® NEO 111
CAMPOLIN® FIBER 110
CARRO CTP1 163
CHAMINÉ DE VENTILAÇÃO TPV 96
CHAPA COLAMINADA EM PVC 141
CHAPA COLAMINADA EM TPO 147
COLTACK EVOLUTION 120
CONECTOR GIRATÓRIO(1011.AG) 100
CORDÃO DE PVC 162
CORDÃO DE SELA GEM PVC 162
DESINFETANTE PARA ESTRUTURAS 162

D

DIFUSOR PVC LÍQUIDO 143
DIFUSOR PVC LÍQUIDO 162
DRAINI VERTICAL BTM 94
DRENTEX IMPACT 108
DRENTEX IMPACT GARDEN 108
DRENTEX PERFIL 108
DRENTEX PROTECT 108
DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN 108
DRENTEX PROTECT PLUS 108

E

EDILSTICK 89
EDILSTICK PP 89
EDILSTICK TNT 89
EFIGREEN ACIER F 172
ELASTOPHENE ELITE FV 85
EMUFAL D 93
EMUFAL MUR 93
EMUFAL PRIMER 93
ESPANTA PASSAROS INOX COM 3 FILAS 92
ESPANTA PASSAROS PLASTICO 92
ESPANTA PASSAROS PLASTICO COM 96
ESPIGÕES INOX 96
EXTENSOR SOPRASOLAR® 100
EXTENSOR SOPRASOLAR® 150

F

FLAGON® AT 140
FIBRO-KUSTIK 182
FIXAÇÃO SOPRASOLAR® FINAL 100
FIXAÇÃO SOPRASOLAR® FINAL 150
FIXAÇÃO SOPRASOLAR® UNIVERSAL 100
FIXAÇÃO SOPRASOLAR® UNIVERSAL 150
FIXAÇÕES DRENTEX 108
FLAGON® BSL 150
FLAGON® CLEANER PVC 143
FLAGON® CLEANER TPO 149
FLAGON® EP 146
FLAGON® EP ENERGY PLUS 146
FLAGON® EP/PR SC 145
FLAGON® EP/PR SC ENERGY PLUS 146
FLAGON® EP/PR XF 145
FLAGON® EP/PR ENERGY PLUS 145
FLAGON® EP/PR 144
FLAGON® EP/PV 144
FLAGON® GEO P 149
FLAGON® GEO P-AT 149
FLAGON® PVC LIQUIDO 143
FLAGON® PVC WALKWAY 140
FLAGON® S 139
FLAGON® SR ENERGY PLUS 139
FLAGON® SR 138
FLAGON® SR SC 139
FLAGON® SV 138
FLEXOCOL A 89 140
FLEXOCOL PVC 140
FLEXOCOL TPO 147
FLEXOCOL TPO LIQUIDO 149
FLEXOCOL TPO WALKWAY 146

G

G 50 EXTRA 35
G 50 SMART 34
G 50 SMART FLEX 34
G 50 TECHNO 34
G 100 ECOFLEX 33
G 100 ECOFLEX MAX 33
G 100 FLEX 32
G 100 FLEXIBLE RÁPIDO 32
G 100 SÚPER 33
G 100 SUPERFLEX 32
G200 ÉLITE PRO 32
G200 EPOXI 41
G 200 FLEXIBLE PREMIUM 32
G#COLOR JUNTA - F PLUS 42
G#COLOR JUNTA - G PLUS 42
G#COLOR JUNTA EPOPLUS 41
G#COLOR JUNTA PREMIUM 41
GECOL ANCORAGEM ESPIRAL 5 KG 25
GECOL ANCORAGEM ETICS THERMAX 25
GECOL ANILHA DE PVC 26
GECOL ANTIGEL 81
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO 19
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO 3D 19
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO A 21
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO A IMPACTO 20
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO ECOTWIST 23
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO PARA MADEIRA22
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO MULTI-SUPORTE22
GECOL BUCHA DE FIXAÇÃO MISTA 23
GECOL BUCHA QUÍMICA 25
GECOL BUCHA UTIL DE FIXAÇÃO ECOTWIST23
GECOL CAPA RODADURA 62
GECOL CEMENTO RÁPIDO 58
GECOL CONVENCIONAL 35
GECOL CRIL 74
GECOL CRIL DEPORTIVA 74
GECOL CRIL ELASTIC 13
GECOL CRIL ELASTIC 73
GECOL CRIL EPOXI 73
GECOL CRIL EXTRA 73
GECOL CRIL FONDO 12
GECOL CRIL FONDO 73
GECOL CRIL PISCINAS 74
GECOL CRIL TRÁFICO 75
GECOL DESINCRUSTANTE 81
GECOL DISOLVENTE EPOXI 75
GECOL ECOTERM 11
GECOL ENCINTADO 65
GECOL ENCINTADO 68
GECOL ESPAÇADORES 3 MM 26

ÍNDICE ALFABÉTICO

GECOL FLEXIBLE FLUIDO 35
GECOL GLASS 67
GECOL GROUT 50 58
GECOL GROUT 100 58
GECOL HIDRÓFUGO 50
GECOL HIDRÓFUGO 81
GECOL KIT DE INSTALAÇÃO DE LÃ MINERAL 26
GECOL KIT DE INSTALAÇÃO EPS 27
GECOL LÁTEX 62
GECOL LÁTEX 80
GECOL MALLA 70 GR. 29
GECOL MALLA 70 GR. 48
GECOL MALLA 110 GR. 31
GECOL MALLA 110 GR. 49
GECOL MALLA 160 GR. 24
GECOL MALLA REFUERZO 330 GR. 24
GECOL MAQUINA DE CORTE TÉRMICO. 28
GECOL NIVELADORES 25
GECOL NIVELANTE 5 61
GECOL NIVELANTE 35 61
GECOL NIVELANTE 80 61
GECOL NIVELANTE 10 - R PLUS 61
GECOL PARAFUSO 22
GECOL PASIVADOR 57
GECOL PERFIL DE ARRANQUE 15
GECOL PERFIL DE ARRANQUE .....
DE PVC (EXTENSÃO) 15
GECOL PERFIL DE ARRANQUE .....
DE PVC (OCULTO) 16
GECOL PERFIL DE ARRANQUE .....
DE PVC (SEM BATENTE) 15
GECOL PERFIL DE COROAMENTO 16
GECOL PERFIL DE ENCONTRO DE JANELAS 17
GECOL PERFIL DE ESQUINA DE PVC À VISTA ...
COM REDE (TIRA) 17
GECOL PERFIL DE ESQUINA DE PVC COM REDE
(ROLO) 17
GECOL PERFIL DE ESQUINA DE PVC COM REDE
(TIRA) 17
GECOL PERFIL DE FECHO LATERAL 16
GECOL PERFIL DE PINGADEIRA EM PVC .....
(COM REDE) 18
GECOL PERFIL DE PINGADEIRA EM PVC .....
(SUPLEMENTO ARRANQUE) 18
GECOL PERFIL DE PVC PARA JUNTA DE .....
DILATAÇÃO ESQUINA 18
GECOL PERFIL DE PVC PARA JUNTA .....
DE DILATAÇÃO PLANO 18
GECOL PONTA DE SUBSTITUIÇÃO 26
GECOL PRIMER GRIP 82
GECOL PRIMER - M 80
GECOL PRIMER - TP 62
GECOL PRIMER - TP 80
GECOL PRONTO 58
GECOL PRONTOCEM 58
GECOL RASOPLAST 78
GECOL RECRECIDO PRONTO 62
GECOL REFRACTARIO 65
GECOL REPARATEC ANTIFISURAS 56
GECOL REPARATEC R2 56
GECOL REPARATEC R3 56
GECOL REPARATEC R4 56
GECOL REPARATEC R4 FINO 57
GECOL REPARATEC R4 FLUIDO 57
GECOL REPARATEC R4 RÁPIDO 57
GECOL REVESTCRIL 12
GECOL REVESTCRIL 71
GECOL REVESTCRIL ELASTIC 13
GECOL REVESTCRIL ELASTIC 72
GECOL REVESTCRIL FOTOCATALITICO 12
GECOL REVESTCRIL FOTOCATALITICO 71
GECOL REVESTCRIL SILOXÁNICO 13
GECOL REVESTCRIL SILOXÁNICO 72
GECOL REVOCAL 67
GECOL REVOCAL FINO 68
GECOL REVOCO CAPA GRUESA 67
GECOL SEC CAL 67
GECOL TAMPÃO DE ISOLAMENTO DE .....
LÃ MINERAL 27
GECOL TAMPÃO DE ISOLAMENTO EM EPS .. 27
GECOL TAMPÃO DE ISOLAMENTOE EM EPS ...
GRAFITE 27
GECOL TAMPÃO PARA ANDAIMES 28
GECOL TERM 11
GECOL TERM ACRILIC 11
GEOLAND HT 107
GRANULADO DE ARDÓSIA 98

I

IMPERBAND BITUMEN 102
IMPERBAND BUTILO 103
IMPERBAND BUTILO FLEX 103
IMPERBAND BUTILO VELO 104
IMPERBAND BUTILO VELO PRO 104
IMPERBAND TPE 48
INSOFLEX 185
INSOPLAST® 185
INSOPLAST® AA 185
ISOLAR MULTI 176
ISQUEIRO(1014.AP) 100

J

JOINFAL 97
JUNTALEN 97

K

KIT SUBSTIUIÇÃO P/VALVULA DE FLUXO(1011.
RK7) 98
KIT LEISTER PARA PISCINA 163

L

LANÇA 98

M

MAÇARICO 98
MANGUEIRA PARA MAÇARICO 99
MARCADOR BRANCO 136
MOLA ANTI TORÇÃO (1011.MT 99
MOPLY N PLUS AL 92
MOPLY N PLUS FP 92
MOPLY N PLUS FP MIN 92
MOPLY N PLUS FP-S 92
MOPLY N PLUS FV 92
MORTERPLAS APP GARDEN MIN 91
MORTERPLAS APP FP 90
MORTERPLAS APP FP GARDEN 91
MORTERPLAS APP FP-S 4 KG 90
MORTERPLAS APP FPV MIN 90
MORTERPLAS APP FV 90
MORTERPLAS PARKING 89
MORTERPLAS SBS FM 88
MORTERPLAS SBS FM MIN 88
MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33 89
MORTERPLAS SBS FP 87
MORTERPLAS SBS FP GARDEN 88
MORTERPLAS SBS FP-T MIN 88
MORTERPLAS SBS FPV MIN 87
MORTERPLAS SBS FPV MIN 88
MORTERPLAS SBS FV 87
MORTERPLAS SBS GARDEN MIN 88

N

NOVATER SA 4 MM FF 92

P

PARA FOLHAS UNIVERSAL AÇO GALVANIZADO 96
PARA FOLHAS UNIVERSAL TPV 96
PARAFUSOS COM BUCHA DE EXPANSÃO 162
PARAGRAVILHAS COM SUPORTE .....
UNIVERSAL PVC 143
PARAGRAVILHAS SOMBRERO 96
PAVAFLEX CONFORT 175
PAVATHERM 175
PAVAWALL GF XL 174
PAVAWALL SMART 174
PERFIL DE ALUMÍNIO 162
PERFIL DE FIXAÇÃO EM PVC 141
PERFIL DE FIXAÇÃO EM PVC 129
PERFIL DE PAREDE EM TPO 147
PERFIL DE PERIMETRO EM PVC 123
PERFIL PERIMETRAL EM PVC 162
PERFIL METÁLICO PARA MEMBRANAS 97
PERFIL PIRAMIDAL TPO 147
PISTOLA DE ESPUMA FG-ST5 119
PISTOLA DE ESPUMA LARGA 119
PERFIL DE FIXAÇÃO EM TPO 147
PISTOLA DE SELAGEM CG-CT 6 119
PISTOLA DE SELAGEM CG-FP 6 119
PISTOLA TUBULAR 13,5 136
PLACA DE FIXAÇÃO EM PVC 162
PUNHO/HANDLE(IPPTI) 99
PVC LÍQUIDO 159
PVC LÍQUIDO 160

Q

QUEIMADOR 99

ÍNDICE ALFABÉTICO

R

RALO DE PINHA UNIVERSAL 143
RECARGA PARA ACENDEDOR DE MAÇARICO 99
REGULADOR PRESSÃO C/VALVULA SEGURANÇA(1030.V) 99
ROLO DE BORRACHA PVC 143
ROLO DUPLO DE SILICONE E DETALHE 136
ROOFTEX V 106

S

SOLVENTE V 94
SOLVENTE V 115
SOPLUTEC UV 120
SOPRA EPS 165
SOPRA EPS NEO 166
SOPRA XPS 500 169
SOPRA XPS CB 169
SOPRA XPS CW 166
SOPRA XPS SL 167
SOPRA XPS TR 168
SOPRACUT - CAIXA DE TRANSPORTE 179
SOPRACUT - FIO DE CORTE 179
SOPRACUT - MAQUINA 179
SOPRA CUT / XPS CAIXA DE TRANSPORTE 28
SOPRA CUT / XPS FIO DE CORTE 29
SOPRA CUT EPS / XPS MÁQUINA 28
SOPRABANDA 48
SOPRACOLLE PU 173
SOPRADERE 93
SOPRADRY - F 47
SOPRADRY - G 48
SOPRADRY MUR 49
SOPRADRY MUR CAL 49
SOPRADRY MUR CAL - H 49
SOPRAGLUE ACOUSTIC 185
SOPRAGUARD BATTEN BAR 135
SOPRAGUARD BOND HT 132
SOPRAGUARD CLEANER 135
SOPRAGUARD CORNER 134
SOPRAGUARD COVER STRIP 133
SOPRAGUARD DRAIN 134
SOPRAGUARD FACE IN 130
SOPRAGUARD FACE OUT 129
SOPRAGUARD FORM 133
SOPRAGUARD GEO 127
SOPRAGUARD LIFE 128
SOPRAGUARD MAX 131
SOPRAGUARD ONE 122
SOPRAGUARD PERIMETER 133
SOPRAGUARD PIPE BOOT 135
SOPRAGUARD PRIMER 132
SOPRAGUARD RMA 134
SOPRAGUARD SA FLASHING 133
SOPRAGUARD STICK 126
SOPRAGUARD TACK 131
SOPRAGUARD TACK S 22,1 L 131
SOPRAGUARD TACK S 750 ML 132
SOPRAGUARD TAPE 133
SOPRAGUARD TERMINATION BAR 135
SOPRAGUARD TOP 124
SOPRALASTIC 1 K 47
SOPRALASTIC A + B 47
SOPRALASTIC RAPID 47
SOPRALENE ELITE FM 86
SOPRALENE ELITE FP 85
SOPRALENE ELITE FP GARDEN 86
SOPRALENE ELITE FP MIN 85
SOPRALENE ELITE FP MIN 86
SOPRALENE ELITE FP GARDEN MIN 86
SOPRAPIR ALU 172
SOPRAPIR KRAFT 5C 171
SOPRAPIR VB 170
SOPRAREFLECT ALU 176
SOPRAREFLECT CONFORT ALU 176
SOPRAREFLECT CONFORT BASIC 176
SOPRAREFLECT CONFORT PLUS 176
SOPRAREFLECT CONFORT PREMIUM 176
SOPRAREFLECT METAL 176
SOPREMAPOOL 3D 156
SOPREMAPOOL DESIGN 154
SOPREMAPOOL FEELING 155
SOPREMAPOOL FEELING PLUS 155
SOPREMAPOOL GRIP 158
SOPREMAPOOL MAGIC 161
SOPREMAPOOL ONE 152
SOPREMAPOOL PREMIUM 153
SOPREMAPOOL TEX 350 PP 161
STOP VAPOR 120
STRATEC II F 120
STRATOS R6 AGLOMERADO ASFALTICO 97
STRATOS R40-F 97
SUPORTE REGULÁVEL 180
SUPORTE SOPRASOLAR® FIX EVO BETUME 100
SUPORTE SOPRASOLAR® FIX EVO PVC 150
SUPORTE SOPRASOLAR® FIX EVO TPO 150

T

TAMPA PARA BOCAL DE VENTILAÇÃO .....
STANDARD 143
TAPA PASSAROS PVC 96
TECHNICAL WALKWAY SBS FPV 88
TECSOUND® 183
TECSOUND® S50 BAND 50 185
TECSOUND® FT 184
TECSOUND® FT 55 ALU 184
TECSOUND® 2FT 184
TECSOUND® S 183
TECSOUND® S LAM 183
TECSOUND® SY 183
TECSOUND® SY GEO 183
TECSOUND® TUBE S 184
TEXFON 186
TEXLOSA R 177
TEXSELF GS 89
TEXSILEN 186
TEXSIMPACT 186
TEXSIMPACT 10 MM BANDA MURO 186
TEXTIL 94
TEXTIL 115
TEXTOP 93
TEXTOP 111
TEXXAM 107
TRINCHA PLANA 136
TUBO DESENROLADOR 99

V

VAPOBAC 120
VAPOR FLAG M 120
VAPOR FLAG M 151

Desde 1908, a SOPREMA protege os espaços habitacionais e melhora o bem-estar das pessoas através de soluções duradouras e inovadoras de impermeabilização, isolamento, paisagismo e insonorização para os profissionais da construção nos setores das coberturas, da envolvente dos edifícios e da engenharia civil.

SOPREMA ao seu serviço

Uma equipa especializada ao seu serviço para responder a questões técnicas e comerciais.

soprema.pt

DC-PT-2026-001-Tabela de Preços SOPREMA

Impermeabilização | Isolamento Térmico | Vegetalização | Proteção | Isolamento Acústico | Solar | Gestão das Águas Pluviais

SOPREMA, S.A. Zona Industrial de Alpiarça, Rua A Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça, Portugal