

A man wearing a yellow helmet with a clear face shield, safety glasses, a grey long-sleeved shirt under a black vest, and black pants is using a DeWalt brush cutter. He is standing in a field of tall grass, and the tool is cutting through it, sending grass clippings flying. The background is a dense forest of trees. The DeWalt logo is in the top left, and 'OUTDOOR SOLUTIONS' is in the top right. At the bottom, the text 'JARDIM FERRAMENTAS ELÉTRICAS PROFISSIONAIS FOLHETO 2026' is displayed.

DEWALT



**OUTDOOR
SOLUTIONS**

JARDIM

**FERRAMENTAS ELÉTRICAS
PROFISSIONAIS**

FOLHETO 2026

GAMA JARDIM

FERRAMENTAS ELÉTRICAS **PROFISSIONAIS**

18V XR



MOTOSSERRAS

259€
KIT
155€
BÁSICA

SERRA DE PODA XR 18V 20cm

DCMPS520P1-QW / DCMPS520N-XJ

Comprimento da lâmina	20cm
Comprimento máx. de corte	15cm
Velocidade da corrente	8,6 m/s
Autonomia (5Ah)	Até 70 cortes
Peso (sem bateria)	2,1 kg

329€
KIT
215€
BÁSICA

MOTOSSERRA COMPACTA XR 18V 30cm

DCMCS565P1-QW / DCMCS565N-XJ

Comprimento da lâmina	30cm
Comprimento máx. de corte	26cm
Velocidade da corrente	7,3 m/s
Autonomia (5Ah)	Até 100 cortes
Peso (sem bateria)	3,5 kg

PODADORAS DE ALTURA

349€
KIT
249€
BÁSICA

PODADORA DE ALTURA XR 18V 20cm

DCMPS567P1-QW / DCMPS567N-XJ

Altura máx.	3m estendido = 4,5m de alcance
Comprimento da lâmina / corte máx.	20cm / 15cm
Velocidade da corrente	6,5 m/s
Autonomia (5Ah)	Até 55 cortes
Peso (sem bateria)	4 kg




TESOURAS DE PODA

249€
KIT
139€
BÁSICA
TESOURA PODADORA DE MÃO XR 18V

DCMPP568P1-QW - DCMPP568N-XJ

Capacidade de corte	38mm
Lâminas com revestimento antiaderente	Sim
Autonomia (5Ah)	Até 1.000 cortes
Peso (sem bateria)	1,4 kg


349€
KIT
229€
BÁSICA

TESOURA PODADORA DE ALTURA XR 18V

DCMPP569P1-QW / DCMPP569N-XJ

Altura máx.	3m estendido = 4,5m de alcance
Capacidade de corte	38mm
Lâminas com revestimento antiaderente	Sim
Autonomia (5Ah)	Até 1.000 cortes
Peso (sem bateria)	3,3 kg

SOPRADORES

269€
KIT
155€
BÁSICA

SOPRADOR AXIAL XR 18V

DCMBL562P1-QW / DCMBL562N-XJ

Velocidade do ar	200 km/h
Volume do ar	12,7 m³/min
Nível de potência sonora	95 dB
Peso (sem bateria)	3,1 kg



CORTA-SEBES

115€

BÁSICA


CORTA-SEBES COMPACTO XR 18V 20cm 13mm
DCMHT520N-XJ

Comprimento da lâmina	20cm
Espaço entre dentes	13mm
Velocidade em vazio (máx)	2.700 SPM
Autonomia (5Ah)	N/A
Peso (sem bateria)	1,3 kg

289€

KIT

179€

BÁSICA


CORTA-SEBES XR 18V 55cm 25mm
DCMHT564P1-QW / DCMHT564N-XJ

Comprimento da lâmina	55cm
Espaço entre dentes	25mm
Velocidade em vazio (máx)	2.800 SPM
Autonomia (5Ah)	Até 78 min
Peso (sem bateria)	3,2 kg

315€

KIT

205€

BÁSICA


CORTA-SEBES XR 18V 60cm 25mm
DCMHT567P1-QW / DCMHT567N-XJ

Comprimento da lâmina	60cm
Espaço entre dentes	25mm
Velocidade em vazio (máx)	3.200 SPM
Autonomia (5Ah)	Até 60 min
Peso (sem bateria)	3 kg

329€

KIT

215€

BÁSICA


CORTA-SEBES DE ALTURA XR 18V 55cm 25mm
DCMPH566P1-QW / DCMPH566N-XJ

Comprimento da lâmina	55cm
Espaço entre dentes	25mm
Velocidade em vazio (máx)	2.800 SPM
Autonomia (5Ah)	Até 75 min
Peso (sem bateria)	3,6 kg

APARADORES

289€

KIT

179€

BÁSICA


APARADOR XR 18V PEGA DOBRÁVEL 36cm
DCMST561P1-QW / DCMST561N-XJ

Largura de corte	360mm
Velocidade sem carga	4.600 / 6.000 RPM
Guiador	Tipo D
Autonomia (5Ah)	Até 40 min
Peso (sem bateria)	3,8 kg



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

399€

BÁSICA

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO XR 2x18V
DCMPW1600-XJ

Pressão (Bar)	70 / 85 / 110
Caudal máximo	4,6 litros por min
Comprimento da mangueira	6m
Autonomia (2x9Ah)	Até 60 min
Peso (sem bateria)	10,9 kg



CORTA-RELVAS

449€

BÁSICA



CORTA-RELVAS XR 2x18V 53cm DCMWP134N-XJ

Largura de corte	53cm
Alturas de corte (mm)	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Velocidade sem carga	2.300 RPM
Autonomia ((2x8Ah)	Até 80 min
Peso (sem bateria)	28 Kg

579€

BÁSICA



CORTA-RELVAS AUTOPROPULSADO XR 2x18V 53cm DCMWSP156N-XJ

Largura de corte	53cm
Alturas de corte (mm)	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Velocidade sem carga	2.300 RPM
Autonomia (2x8Ah)	Até 65 min
Peso (sem bateria)	30 kg



GAMA JARDIM

FERRAMENTAS ELÉTRICAS **PROFISSIONAIS**

54V **XR** **FLEX**
VOLT



MOTOSSERRAS

565€

KIT

355€

BÁSICA



MOTOSSERRA XR FLEXVOLT 54V 45cm

DCMCS574X1-QW / DCMCS574N-XJ

Comprimento da lâmina	45cm
Comprimento máx. de corte	40cm
Velocidade da corrente	15 m/s
Autonomia (9Ah)	Até 65 cortes
Peso (sem bateria)	5 kg

615€

KIT

415€

BÁSICA



MOTOSSERRA DE PODA XR FLEXVOLT 54V 30cm

DCMCST632X1-QW / DCMCST632N-XJ

Comprimento da lâmina	30cm
Comprimento máx. de corte	25cm
Velocidade da corrente	23,6 m/s
Autonomia (9Ah)	Até 187 cortes
Peso (sem bateria)	3,1 kg

PODADORAS DE ALTURA

629€

BÁSICA




PODADORA DE ALTURA XR FLEXVOLT 54V 30cm

DCMPS640N-XJ

Comprimento estendido/dobrado	4m / 3m
Comprimento da lâmina/corte máx.	30cm / 25cm
Velocidade da corrente	21,3 m/s
Autonomia (9Ah)	Até 163 cortes
Peso (sem bateria)	7,3 kg

459€

BÁSICA



PODADORA DE ALTURA XR FLEXVOLT 54V 25cm

DCMPS635N-XJ

Comprimento estendido/dobrado	3,5m / 2,4m
Comprimento da lâmina/corte máx.	25cm / 20cm
Velocidade da corrente	15,6 m/s
Autonomia (9Ah)	Até 163 cortes
Peso (sem bateria)	6,9 kg

SOPRADORES

449€

KIT

249€

BÁSICA



SOPRADOR AXIAL XR FLEXVOLT 54V

DCMBL777X1-QW / DCMBL777N-XJ

Velocidade do ar	258 km/h
Volume do ar	21,5 m³/min
Nível de potência sonora	96 dB
Autonomia (15Ah)	Até 29 min
Peso (sem bateria)	3,2 kg

399€

KIT

215€

BÁSICA



SOPRADOR AXIAL XR FLEXVOLT 54V

DCMBA572X1-QW / DCMBA572N-XJ

Velocidade do ar	200 km/h
Volume do ar	18,4 m³/min
Nível de potência sonora	97 dB
Autonomia (9Ah)	N/A
Peso (sem bateria)	3,1 kg

599€

BÁSICA



SOPRADOR DE MOCHILA XR FLEXVOLT 54V

DCMBBL800N-XJ

Velocidade do ar	257 km/h
Volume do ar	24,2 m³/min
Nível de potência sonora	102 dB
Autonomia (2x15Ah)	Até 82 min
Peso (sem bateria)	9 kg




CORTA-SEBES


445€
KIT
229€
BÁSICA

CORTA-SEBES XR FLEXVOLT 54V 65cm 31mm
DCMHT573X1-QW / DCMHT573N-XJ

Comprimento da lâmina	65cm
Espaço entre dentes	31mm
Velocidade em vazio (máx)	3.400 SPM
Autonomia (9Ah)	Até 67 min
Peso (sem bateria)	4,1 kg



329€
BÁSICA

APARADOR XR FLEXVOLT 54V 42cm
DCMST901N-XJ

Largura de corte	420mm
Velocidade sem carga	3.600 / 4.400 / 5.200 RPM
Guiador	Tipo D
Autonomia (15Ah)	Até 94 min
Peso (sem bateria)	4,6 kg

415€
BÁSICA

APARADOR XR FLEXVOLT 54V 42cm
DCMST922N-XJ

Largura de corte	420mm
Velocidade sem carga	4.000 / 4.700 / 5.100 RPM
Guiador	Tipo bicicleta
Autonomia (15Ah)	Até 63 min
Peso (sem bateria)	6,5 kg

APARADORES ROÇADORAS

459€
BÁSICA

ROÇADORA XR FLEXVOLT 54V 25cm
DCMBC823N-XJ

Largura de corte	250mm
Velocidade sem carga	4.000 / 4.700 / 5.100 RPM
Guiador	Tipo bicicleta
Autonomia (15Ah)	Até 114 min
Peso (sem bateria)	6,5 kg

499€
BÁSICA

ROÇADORA FLORESTAL XR FLEXVOLT 54V 25cm
DCMBC723N-XJ

Largura de corte	250mm
Velocidade sem carga	4.000 / 4.700 / 5.100 RPM
Guiador	Tipo bicicleta
Autonomia (15Ah)	Até 108 min
Peso (sem bateria)	6,4 kg

499€
KIT
289€
BÁSICA

ROÇADORA XR FLEXVOLT 54V 38CM
DCM571X1-QW / DCM571X-XJ

Largura de corte	380mm
Velocidade sem carga	5.100 / 5.500 RPM
Manillar	Tipo D
Autonomia (9Ah)	N/A
Peso (sem bateria)	4,6 kg



449€
KIT

MOTOR MULTI-FERRAMENTA + CABEÇA APARADOR XR FLEXVOLT 54V
DCMAS5713X1-QW

Largura de corte	380mm
Velocidade sem carga	4.400 / 5.400 RPM
Guiador	Tipo D
Autonomia (9Ah)	Até 60 min
Peso (sem bateria)	5,4 kg

209€
BÁSICA

MOTOR MULTI-FERRAMENTA XR FLEXVOLT 54V
DCMAS5713N-XJ

Guiador	Tipo D
Velocidades	2
Autonomia (9Ah)	Até 60 min
Peso (sem bateria)	2,4 kg

CABEÇAS INTERCAMBIÁVEIS
85€
CABEÇA

CABEÇA APARADOR
DCMASST1N-XJ

Largura de corte	380mm
Tipo de fio	Nylon de 2mm
Velocidade sem carga	4.400 / 5.400 RPM
Peso	2,1 kg

89€
CABEÇA


CABEÇA ROÇADORA
DCMASBC1N-XJ

Largura de corte	200mm
Velocidade sem carga	3.700 / 4.600 RPM
Peso	1,9 kg

125€
CABEÇA

CABEÇA CORTA-BORDAS
DCMASED9N-XJ

Profundidade de corte	60mm
Velocidade sem carga	3.900 / 4.800 RPM
Peso	2,2 kg

109€
CABEÇA

CABEÇA CORTA-SEBES DE ALTURA
DCMASPH6N-XJ

Comprimento da lâmina	55cm
Espaço entre dentes	19mm
Velocidade em vazio (máx)	2.800 SPM
Peso	2,5 kg

135€
CABEÇA

CABEÇA PODADORA DE ALTURA
DCMASPS5N-XJ

Alcance alargado	2,7m
Comprimento da lâmina/corte máx.	20cm / 15cm
Velocidade da corrente	6,5 m/s
Peso	2,7 kg

269€
BÁSICA

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO XR FLEXVOLT 54V
DCMPW1000N-XJ

Pressão (Bar)	45 / 69
Caudal máximo	3,8 litros por min
Comprimento da mangueira	6m
Autonomia (12Ah)	Até 60 min
Peso (sem bateria)	3,1 kg



DEWALT

CORTA-RELVAS

549€
BÁSICA



CORTA-RELVAS XR FLEXVOLT 54V 53cm
DCMWSP500N-XJ

Largura de corte	53cm
Alturas de corte (mm)	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Velocidade sem carga	2.500 RPM
Autonomia (15Ah)	Até 66 min
Peso (sem bateria)	26 kg

679€
BÁSICA



CORTA-RELVAS AUTOPROPULSADO
XR FLEXVOLT 54V 53cm DCMWSP550N-XJ

Largura de corte	53cm
Alturas de corte (mm)	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Velocidade sem carga	2.500 RPM
Autonomia (15Ah)	Até 46 min
Peso (sem bateria)	29 kg



*PVP sem IVA

BATERIAS E KITS COM CARREGADORES

RECOMENDADO PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS DE JARDIM 18V/54V



DCB184-XJ
Bateria XR 18V Li-Ion 5Ah



DCB547-XJ
Bateria XR FLEVOLT 54V Li-Ion 9Ah



DCBP518-XJ
Bateria XR 18V POWERSTACK Li-Ion 5Ah



DCB548-XJ
Bateria XR FLEVOLT 54V Li-Ion 12Ah



DCB1880-XJ
Bateria XR 18V Tableless Li-Ion 8Ah



DCB549-XJ
Bateria XR FLEVOLT 54V Li-Ion 15Ah



DCB1104P2-QW - KIT 2 Baterias XR 18V Li-Ion 5Ah e Carregador XR 12V - 18V



DCB1104P3-QW - KIT 3 Baterias XR 18V Li-Ion 5Ah e Carregador XR 12V - 18V



DCB1104H2-QW - KIT 2 Baterias XR 18V Powerstack Li-Ion 5Ah e Carregador XR 12V - 18V



DCB118X2-QW - KIT 2 Baterias XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah e Carregador XR FLEXVOLT 54V - 18V

ACESSÓRIOS

MOTOSSERRAS E PODADORAS DE ALTURA

	DT20676-QZ	Corrente de 30cm para Motosserra DCMCS565 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.050", Elos: 45, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20665-QZ	Lâmina + Corrente de 30cm para Motosserra DCMCS565 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.050", Elos: 45, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20693-QZ	Corrente de 20cm para Serra de Poda DCMP520 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/(1.1mm), Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20694-QZ	Lâmina de 20cm para Serra de Poda DCMP520 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/ (1.1mm), Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20688-QZ	Corrente de 45cm para Motosserra DCMCS574 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.050", Elos: 62, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20687-QZ	Lâmina de 45cm para Motosserra DCMCS574 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.050", Elos: 62, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20692-QZ	Corrente de 35cm para Motosserra de Poda DCMCST632 Passo: 0.325" LP, Calibre: 1.1mm, Elos: 59, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20691-QZ	Lâmina de 35cm para Motosserra de Poda DCMCST632 Passo: 0.325" LP, Calibre: 1.1mm, Elos: 59, Diâmetro da lima: 4mm
	DZ06530-QZ	Corrente de 30cm para Motosserra de Poda DCMCST632 e Podadora de Altura DCMP5640. Passo: 0.325" LP, Calibre: 0.043", Elos: 51, Diâmetro da lima: 4mm
	DZ06430-QZ	Lâmina de 30cm para Motosserra de Poda DCMCST632 e Podadora de Altura DCMP5640. Passo: 0.325" LP, Calibre: 0.043", Elos: 51, Diâmetro da lima: 4mm
	DZ06525-QZ	Corrente de 25cm para Motosserra de Poda DCMCST632 Passo: 0.325" LP, Calibre: 0.043", Elos: 46, Diâmetro da lima: 4mm
	DZ06425-QZ	Lâmina de 25cm para Motosserra de Poda DCMCST632 Passo: 0.325" LP, Calibre: 0.043", Elos: 46, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20667-QZ	Corrente de 20cm para Podadora de Altura DCMP567 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043", Elos: 35, Diâmetro da lima: 4,5mm
	DT20668-QZ	Lâmina + Corrente de 20cm para Podadora de Altura DCMP567 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043", Elos: 35, Diâmetro da lima: 4,5mm
	DZ06325-QZ	Corrente de 25cm para Podadora de Altura DCMP5635 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043", Elos: 40, Diâmetro da lima: 4mm

	DZ06225-QZ	Lâmina de 25cm para Podadora de Altura DCMPS635 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043", Elos: 40, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20662-QZ	Óleo para Motosserras (1L)

APARADORES E ROÇADORAS

	DT20650-QZ	Bobina de fio 2mm x 15.2m para Aparadores e Roçadoras DCMST561 / DCM571
	DT20651-QZ	Bobina de fio 2mm x 68.6m para Aparadores e Roçadoras DCMST561 / DCM571
	DT20652-QZ	Bobina de fio 2,5mm x 68.6m para Roçadoras DCM571
	DT20656-QZ	Cabeça de substituição com fio 2mm x 7,8m para Aparador DCMST561
	DT20658-QZ	Cabeça de substituição QUICKWIND™ com fio 2mm x 6m para Aparador DCMST561
	DT20903-QZ	Cabeça de substituição com fio 2,4mm x 5m para Aparador DCMST911 / DCMST922 / DCMST901
	DT20905-QZ	Bobina de fio 2.7mm x 55m para Aparadores DCMST911 / DCMST922 / DCMST901
	DT20906-QZ	Bobina de fio 2.7mm x 243m para Aparadores DCMST911 / DCMST922 / DCMST901
	DT20654-QZ	Lâmina de 2 dentes de 230mm para Roçadora DCM571
	DT20653-QZ	Lâmina de 3 dentes de 250mm para Roçadora DCM571 / DCMB823
	DT20655-QZ	Lâmina de 4 dentes de 230mm para Roçadora DCM571
	DT20696-QZ	Hoja de 24 dentes para Roçadora Forestal DCMB723

APARADORES E ROÇADORAS

	DT20904-QZ	Kit de conversão de Aparador DCMST911 / DCMST922 a Roçadora. Inclui uma lâmina de roçadora de 3 dentes, uma proteção e uma chave T
	DT20907-QZ	Kit de conversão de Roçadora DCMBC723 a Roçadora Forestal. Incluye una hoja de sierra de 25cm, 41 dientes, un protector y llave de tubo en T
	DT20695-QZ	Kit de conversão de Roçadora DCMBC823 / DCMBC723 a Aparadores. Incluye una bobina de fio de 2,4mm x 5m y un protector
	DT20697-QZ	Correia de ombro para Aparadores DCMST911 / DCMST922 / DCMST901 y Roçadoras DCMBC823 / DCMBC723
	DT20698-QZ	Arnês duplo para Aparadores DCMST911 / DCMST922 / DCMST901 y Roçadoras DCMBC823 / DCMBC723
	DT20699-QZ	Arnês duplo EXO para Aparadores DCMST911 / DCMST922 / DCMST901 y Roçadoras DCMBC823 / DCMBC723

CORTA-SEBES

	DZ08555-QZ	Acessório coletor para Corta-Sebes 55cm DCMHT564
	DT20666-QZ	Spray lubrificante para Corta-Sebes (300ml)
	DZ08222-QZ	Protetor de ponta metálico para Corta-Sebes 60cm DCMHT567


TESOURAS DE PODA

	DCMPPRB1-QZ	Lâminas para Tesouras de Poda DCMPP568 / DCMPP569
---	--------------------	---

CORTA-RELVAS

	DT20902-QZ	Lâmina dupla 53cm para Corta-Relvas DCMWP134 / DCMWSP156 / DCMWP500 / DCMWSP550
---	-------------------	---

MULTI-FERRAMENTA

	DT20680-QZ	Lâmina com 4 dentes para Roçadora Multi-Ferramenta DCMASBC1N
	DT20681-QZ	Corrente de 20cm para Podadora de Altura Multi-Ferramenta DCMASPS5N Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/(1.1mm) Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20686-QZ	Lâmina + Corrente 20cm para Podadora de Altura para Multi-Ferramenta DCMASPS5N Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/(1.1mm), Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm
	DT20684-QZ	Kit adaptador para Roçadora para Aparador Multi-Ferramenta DCMASST1N
	DT20685-QZ	Extensão para Podadora de Altura Multi-Ferramenta DCMASPS5N
	DT20683-QZ	Bolsa de transporte para Multi-Ferramenta



DeWALT®



AVENIDA DA REPÚBLICA, N.º 35. 4º ANDAR
1050-186, LISBOA – PORTUGAL
TELEFONE: 210 206 232
(CHAMADA REDE FIXA LOCAL)



**CONTACTE CONNOSCO
SE PRECISAR DE ALGUM
SUPORTE!**

seu Revendedor DeWALT

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito e alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. SDS plus® e SDS max® são marcas comerciais registadas da Robert Bosch GmbH. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Preços válidos de 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Preços recomendados sem IVA.

www.DEWALT.com

MP98770-PT