

EDIÇÃO 04/2026  
**TABELA GERAL  
DE PREÇOS**

---



**Onduline®**  
Get the **roof** done - and done well

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

## ÍNDICE:

PLACAS DE SUBTELHA.....	2
PLACAS DE COBERTURA FINAL .....	3
ONDUTISS .....	5
ONDUFILM ONDUBAND.....	6
FLASHING BAND.....	6
ONDULAIR PLUS.....	7
OUTROS MATERIAIS E ACESSÓRIOS.....	7
TELHA ASFÁLTICA BARDOLINE.....	9
ISOLAMENTO TÉRMICO PIR UTR.....	10
PAINEL SANDWICH ONDUTHERM.....	10
MEMBRANA DRENANTE FONDALINE/FONDALINE COM GEOTÊXTIL.....	11
PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR (PCMW).....	12
PLACAS DE POLICARBONATO ONDULADO CRISTAL.....	13
NOTAS GERAIS:.....	14

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m <sup>2</sup>	MEDIDAS (C x L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>PLACAS DE SUBTELHA</b> (Impermeabilização de telhados inclinados como complemento estanquidade a outros revestimentos. Ex: Telha cerâmica/ardósia)								
		0120	Subtelha ST150 (telhas que necessitem de ripa ou telha de canudo com largura máxima ≥ 18,5 cm)	Placa	18,63	8,87	2 x 1.05 m	300 placas (em 2 paletes de 150 placas)
		0122	Subtelha ST200 (telha de canudo com largura máxima <18,5 cm)	Placa	18,63	8,87	2 x 1.05 m	300 placas (em 2 paletes de 150 placas)
<b>ACESSÓRIOS DE SUBTELHA</b>								
		0942	Subtelha poliéster ST150	Placa	49,90	39,60	1.2 x 1.05 m	Placa
	---	0932	Subtelha poliéster ST200	Placa	28,44	47,40	1.2 x 0,5 m	Placa
		0785	Ventilador subtelha ST150	Ventilador	68,00	--	0.55 x 0.43 m	Ventilador
		0782	Ventilador subtelha ST200	Ventilador	68,00	--	0.59 x 0.41 m	Ventilador
		0340	Metalfilm (transição entre subtelha e telha beirado)	Rolo	55,20	--	0.40 x 5 m	4 rolos/caixa
		0849	Ripa de PVC Plus (cinza)	Ripa	2,35	--	2 x 0.03 x 0.022 m	700 ripas/paleta

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m <sup>2</sup>	MEDIDAS (C x L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>ACESSÓRIOS DE SUBTELHA (CONTINUAÇÃO)</b>								
		0946	Ripa (Perfil) metálica 18-30-30	Ripa	3,36	--	2 x 1,8 x 0,03 x 0,03 m	200 ripas/palete
<b>PLACAS DE COBERTURA FINAL</b> Placa de revestimento final de cobertura, para trabalhos de bricolagem (Abrigos de jardim, garagens ou anexos).								
		0194	EASYFIX VERMELHO INTENSO	Placa	17,70	10,93	2 x 0,81 m	150 placas/palete
		0193	EASYFIX PRETO INTENSO	Placa	17,70	10,93	2 x 0,81 m	150 placas/palete
		0153	ONDUCOBER CLASSIC 95 VERMELHA	Placa	19,57	10,30	2 x 0,95 m	150 placas/palete
		0152	ONDUCOBER CLASSIC 95 VERDE	Placa	19,57	10,30	2 x 0,95 m	150 placas/palete
		0151	ONDUCOBER CLASSIC 95 PRETO	Placa	19,57	10,30	2 x 0,95 m	150 placas/palete
<b>ACESSÓRIOS DE PLACAS DE COBERTURA FINAL</b>								
		0933	POLIÉSTER ONDUOBER CLASSIC 95	Placa	37,2	19,58	2 x 0,95 m	Placa

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m <sup>2</sup>	MEDIDAS (C x L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>ACESSÓRIOS DE PLACAS DE COBERTURA FINAL (CONTINUAÇÃO)</b>								
		0854	REMATE LATERAL EASYFIX VERMELHO	REMATE	7,20	--	1 X 0,20 m	20 remates/caixa
		0855	REMATE LATERAL EASYFIX PRETO	REMATE	7,20	--	1 x 0,20 m	20 remates/caixa
		0717	CUME EASYFIX VERMELHO INTENSO	CUME	10,00	--	1 x 0,50 m	15 cumes/caixa
		0718	CUME EASYFIX PRETO INTENSO	CUME	10,00	--	1 x 0,50 m	15 cumes/caixa
	--	0705	CUME ONDUCOBER CLASSIC 95 VERMELHO	CUME	10,00	--	1 x 0,50 m	15 cumes/caixa
	--	0707	CUME ONDUCOBER CLASSIC 95 PRETO	CUME	10,00	--	1 x 0,50 m	15 cumes/caixa
	--	0706	CUME ONDUCOBER CLASSIC 95 VERDE	CUME	10,00	--	1 x 0,50 m	15 cumes/caixa
		0893	PARAFUSO UNIVERSAL VERMELHO (AUTOPERF. MADEIRA OU METAL)	SACO	13,20	--	3.9 x 60 mm	100 paraf./saco

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)







IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m <sup>2</sup>	MEDIDAS (C X L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>ACESSÓRIOS DE PLACAS DE COBERTURA FINAL (CONTINUAÇÃO)</b>								
		0719	PARAFUSO UNIVERSAL VERDE (AUTOPERF. MADEIRA OU METAL)	SACO	13,20	--	3.9 x 60 mm	100 paraf./saco
		0895	PARAFUSO UNIVERSAL PRETO (AUTOPERF. MADEIRA OU METAL)	SACO	13,20	--	3.9 x 60 mm	100 paraf./saco

### ONDUTISS

#### Membranas impermeáveis à água e permeáveis ao vapor/Membranas pára-vapor

		0896	AIR 110 (MEMBRANA SUBTELHA)	ROLO	--	1,90	1.5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /rolo
		0897	AIR 150 (MEMBRANA SUBTELHA)	ROLO	--	2,16	1.5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /rolo
		0770	AIR 220 (MEMBRANA SUBTELHA)	ROLO	--	2,20	1.5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /rolo
		5001	AIR NEO UVFR 220 TT (B, s1-d0)	ROLO	--	4,40	1.5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /rolo
		0898	BARRIER REFLEX 130 (BARREIRA PÁRA-VAPOR)	ROLO	--	1,98	1.5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /rolo



Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m²	MEDIDAS (C X L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>ACESSÓRIOS PARA AS MEMBRANAS ONDUTISS</b>								
		0450	ONDUTISS UNO SEAL SMART	ROLO	5,72	--	0.04 x 30 m	12 rolos/caixa
		0794	ONDUTISS (COROTOP) DUO MIX (FITA BI-ADESIVA PARA ONDUTISS AIR)	ROLO	9,59	--	0.02 x 50 m	1 rolo/caixa
		0795	ONDUTISS UNO ALU (FITA ADESIVA PARA ONDUTISS BARRIER REFLEX)	ROLO	4,48	--	0.05 x 50 m	36 rolos/caixa

### ONDUFILM ONDUBAND



Fita asfáltica auto-adesiva (para efetuar remates em cumes/rincões/larós/janelas de sótão/chaminés e muretes, no sistema de subtelha)

(As imagens abaixo não têm uma ordem específica - para saber qual a largura a utilizar, consulte os nossos serviços técnicos)

		0318	PRO 0.10 X 5 m (TERRACOTA)	ROLO	18,95	--	0.10 x 5 m	6 rolos/caixa
		0305	PRO 0.20 X 10 m (TERRACOTA)	ROLO	49,00	--	0.20 x 10 m	3 rolos/caixa
		0306	PRO 0.30 X 10 m (TERRACOTA OU ALUMÍNIO)	ROLO	68,77	--	0.30 x 10 m	2 rolos/caixa
		0307	PRO 0.60 X 10 m (TERRACOTA)	ROLO	111,3	--	0.60 x 10 m	1 rolos/caixa

### FLASHING BAND





Fita em butilo autoadesiva (para efetuar remates de selagem diversos)

		0316	FLASHING BAND (TERRACOTA)	ROLO	24,90	--	0.30 x 2.5 m	4 rolos/caixa
--	---	------	---------------------------	------	-------	----	--------------	---------------



Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m²	MEDIDAS (C X L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>ONDULAIR PLUS</b>								
<b>Fita autoadesiva (para efetuar cumeeira ventilada)</b>								
		0868	ONDULAIR PLUS 0,38 x 5 m	ROLO	53	--	0.38 x 5 m	4 rolos/caixa
<b>OUTROS MATERIAIS E ACESSÓRIOS</b>								
		0801	PENTE VENTILADOR STRIP (EM PVC)	PENTE	1,98	--	1 m	1 pente
		0766	ANILHA PVC (200 UN)	SACO	6,90	--	Ø22 mm	200 anilhas/saco
		0831	MASTIQUE ONDUFLEX COR TELHA 300 ml (CARTUCHO)	TUBO	7,51	--	300 ml	12 unid/caixa
		0767	GRAMPO INOX P/ TELHA 72 mm (250 UN)	SACO	17,90	--	72 Xø2.4 :13 mm	250 grampos/saco
		0768	GRAMPO INOX P/ TELHA 95 mm (250 UN)	SACO	23,80	--	95 Xø2.4 :13 mm	250 grampos/saco
		0761	GRAMPO DE ALUMÍNIO (VARÃO)	GRAMPO	0,68	--	250 mm	500 grampos/caixa
	--	0789	BIT TORX T30	PEÇA	3,60	--	50 mm	100 bit/caixa
		0947	PLETINA VLS 30 x 30	CAIXA	79,80	--	30 x 30 mm	100 pletinas/caixa


Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m <sup>2</sup>	MEDIDAS (C X L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>OUTROS MATERIAIS E ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)</b>								
		0948	PARAFUSO VLS	CAIXA	13,65	--	58 mm	25 paraf/caixa
		0788	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 70 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	16,70	--	7.5 x 70 mm	100 paraf/caixa
		0786	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 90 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	17,30	--	7.5 x 90 mm	100 paraf/caixa
		0787	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 120 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	19,80	--	7.5 x 120 mm	100 paraf/caixa
		0774	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 135 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	23,80	--	7.5 x 135 mm	100 paraf/caixa
		0775	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 150 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	28,20	--	7.5 x 150 mm	100 paraf/caixa

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m²	MEDIDAS (C X L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>OUTROS MATERIAIS E ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)</b>								
		0776	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 180 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	37,44	--	7.5 x 180 mm	100 paraf/caixa
		0777	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 210 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	49,80	--	7.5 x 210 mm	100 paraf/caixa
		0790	PARAFUSO EJ-RA-P 7.5 x 250 mm (madeira e lage de betão, sem necessidade de bucha)	CAIXA	39,25	--	7.5 x 250 mm	50 paraf/caixa

### TELHA ASFÁLTICA BARDOLINE Telha asfáltica para cobertura final

		0416	BARDOLINE RETANGULAR PRETO	m <sup>2</sup>	--	16,90	1.0 X 0.34 m	3.05 m <sup>2</sup> /pacote
		0417	BARDOLINE RETANGULAR VERMELHO	m <sup>2</sup>	--	16,90	1.0 X 0.34 m	3.05 m <sup>2</sup> /pacote
		0404	BARDOLINE OVAL PRETO	m <sup>2</sup>	--	17,57	1.0 X 0.34 m	3.05 m <sup>2</sup> /pacote
		0405	BARDOLINE OVAL VERMELHO	m <sup>2</sup>	--	17,57	1.0 X 0.34 m	3.05 m <sup>2</sup> /pacote

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	€/UN.	€/m²	MEDIDAS (C x L)	EMBALAGEM (DISTRIBUIDOR)
<b>ISOLAMENTO TÉRMICO PIR UTR</b>								
<b>ISOLAMENTO TÉRMICO DE ELEVADA PERFORMANCE</b>								
		6000	PIR UTR 60 mm	m²	--	15,51	1.2 x 1.2 x 0.06 m	variável
		6001	PIR UTR 80 mm	m²	--	18,08	1.2 x 1.2 x 0.08 m	variável
		6002	PIR UTR 100 mm	m²	--	22,41	1.2 x 1.2 x 0.10 m	variável

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	UNIDA DE VENDA	MEDIDAS (C x L)	PREÇO POR m²												
					ESPESSURA DO ISOLANTE TÉRMICO (mm)												
					40	50	60	65	75	80	100	120	140	160	180	200	
<b>PAINEL SANDWICH ONDUTHERM</b>																	
<b>Para Telhados inclinados. Estrutura do telhado mais simples; Isola termicamente; Permite o acabamento final pelo interior da cobertura.</b>																	
		H16+A+H10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	36,9	--	44,7	--	--	50,6	56,5	60,8	65,3	69,9	74,3	78,7	
		H16+LR+H10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	--	--	--	--	53,8	--	--	--	--	--	--	--
		H16+PIR+H10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	50,7	--	56,5	60,8	--	--	--	--	--	--	--	--
		H16+A+FAN10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	47,8	--	53,4	--	--	61,0	67,1	72,6	76,9	81,8	86,2	90,6	
		H16+LR+FAN10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		H16+PIR+FAN10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	61,1	--	67,2	72,7	--	--	--	--	--	--	--	--
		H16+A+FAB10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	52,8	--	59,3	--	--	66,9	73,0	77,8	82,0	86,9	91,4	95,9	
		H16+LR+FAB10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		H16+PIR+FAB10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	66,9	--	73,0	77,8	--	--	--	--	--	--	--	--
		H16+A+OSB10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	40,6	--	47,0	--	--	54,4	60,3	65,6	70,5	75,5	80,0	84,2	
		H16+LR+OSB10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	--	--	--	--	57,3	--	--	--	--	--	--	--
		H16+PIR+OSB10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	54,5	--	60,3	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--
		H16+A+YF13	PAINEL	2.50 x 0.60 m	38,4	--	44,7	--	--	52,1	57,9	61,4	65,5	70,1	74,6	79,0	
		H16+LR+YF13	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	--	--	--	--	55,2	--	--	--	--	--	--	--
		H16+PIR+YF13	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	52,1	--	58,0	61,4	--	--	--	--	--	--	--	--
		H16+A+CM10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	57,9	--	64,3	--	--	71,7	77,6	82,9	88,0	93,4	97,8	102,2	
		H16+LR+CM10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	--	--	--	--	73,1	--	--	--	--	--	--	--
		H16+PIR+CM10	PAINEL	2.50 x 0.60 m	--	71,8	--	77,7	82,9	--	--	--	--	--	--	--	--

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)










IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	MEDIDAS (A x C)	m <sup>2</sup> /ROLO	NºROLOS/PALETE	m <sup>2</sup> /PALETE	€/m <sup>2</sup>
<b>MEMBRANA DRENANTE FONDALINE/FONDALINE COM GEOTÊXTIL</b>									
<b>Drenagem de paredes enterradas</b>									
		0236	FONDALINE ECO 4T (400 g/m <sup>2</sup> )	ROLO	1,5 x 20 m	30	15	450	1,35
		0237	FONDALINE ECO 4T (400 g/m <sup>2</sup> )	ROLO	2 x 20 m	40	15	600	1,35
		0215	FONDALINE ECO 4T (400 g/m <sup>2</sup> )	ROLO	2,5 x 20 m	50	15	750	1,35
		0243	FONDALINE 400 g/m <sup>2</sup>	ROLO	3 x 20 m	60	20	1200	1,35
		0223	FONDALINE GEOTEXTIL 5T (500+100 g/m <sup>2</sup> )	ROLO	2 x 20 m	40	6	240	3,47

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	MEDIDAS (A x C)	m <sup>2</sup> /ROLO	NºROLOS/PALETE	m <sup>2</sup> /PALETE	€/UNIDADE
<b>ACESSÓRIOS FONDALINE</b>									
		0939	AD PERFIS FONDALINE COM 2 ml	CAIXA	2 ml	--	--	--	273 €/caixa de 50 perfis
		0856	AD ROSETAS+PREGOS FONDALINE	CAIXA	--	--	--	--	32,03 €/caixa de 200

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	MEDIDAS (C x L)	m <sup>2</sup> /PLACA	€/m <sup>2</sup>	€/PLACA
<b>PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR (PCMW)</b>								
<b>Placas planas celulares para entrada de luz natural</b>								
		1055	POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm	PLACA	2 x 0.98 m	1,96	12,83	25,14
		1037	POLICARBONATO ALVEOLAR 10 mm	PLACA	2 x 0.98 m	1,96	16,17	31,69
		1038	POLICARBONATO ALVEOLAR 10 mm	PLACA	3 x 0.98 m	2,94	17,80	52,33
		1035	POLICARBONATO ALVEOLAR 16 mm	PLACA	2 x 0.98 m	1,96	19,29	37,82
		1057	POLICARBONATO ALVEOLAR 16 mm	PLACA	3 x 0.98 m	2,94	19,29	56,72
<b>ACESSÓRIOS PARA PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDO</b>								
IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	MEDIDAS (C x L)	m <sup>2</sup> /PLACA	€/ml.	€/UN.
		0862	PERFIL H 6 mm	PERFIL	2 x 0.07 m	--	3,65	7,30
		0900	PERFIL H 10 mm	PERFIL	2 x 0.073 m	--	3,97	7,94
		0863	PERFIL H 10 mm	PERFIL	3 x 0.073 m	--	3,97	11,90
		0878	PERFIL H 16 mm	PERFIL	2 x 0.087 m	--	5,34	10,69
		0879	PERFIL H 16 mm	PERFIL	3 x 0.087 m	--	5,34	16,03

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)



IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	MEDIDAS (C x L)	m <sup>2</sup> /PLACA	€/ml	€/UN.
<b>ACESSÓRIOS PARA PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDO (CONTINUAÇÃO)</b>								
		0938	PERFIL U 6 mm	PERFIL	2.1 x 0.025 m	--	1,24	2,61
		0858	PERFIL U 10 mm	PERFIL	2.1 x 0.029 m	--	1,43	3,00
		0869	PERFIL U 16 mm	PERFIL	2.1 x 0.034 m	--	2,12	4,44

IMAGEM	APLICAÇÃO	REF.	PRODUTO	UNIDADE VENDA	MEDIDAS (C x L)	m <sup>2</sup> /PLACA	PREÇO/m <sup>2</sup>	PREÇO/UN.
<b>PLACAS DE POLICARBONATO ONDULADO CRISTAL</b> Placas onduladas para entrada de luz natural								
		1021	MINIONDA (MO)	PLACA	2 x 1.12 m	2,24	12,03	26,95
		1005	MINIONDA (MO)	PLACA	3 x 1.12 m	3,36	12,03	40,43
		1093	GRANDEONDA (GO)	PLACA	2 x 1.10 m	2,20	14,11	31,05
		1008	GRANDEONDA (GO)	PLACA	3 x 1.10 m	3,30	14,11	46,57

Rua das Lages 524, 4410-272 Canelas  
(+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)  
[info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)  
[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

### NOTAS GERAIS:

1. Preços válidos para Portugal Continental
2. IVA não incluído
3. Esta tabela anula as anteriores
4. Esta tabela poderá ser alterada sem qualquer aviso prévio
5. Consulte sempre as fichas técnicas de produto antes de efetuar alguma encomenda
6. A aplicação do material deverá ser efetuada de acordo com as recomendações da Onduline.
7. Qualquer aplicação não indicada nas recomendações/manuais da Onduline, será da inteira responsabilidade do utilizador.
8. Qualquer garantia de produto, só será válida se o mesmo for aplicado corretamente e de acordo com as recomendações Onduline.

### NOTAS ESPECÍFICAS DA TABELA DO PAINEL SANDWICH ONDUTHERM:

1. Composição da camada superior do painel Ondutherm:
  - a. H16 – Aglomerado Hidrófugo de 16 mm de espessura é a camada standard
  - b. H19 – O painel também poderá ser fabricado com H19, devendo os preços por m<sup>2</sup> referidos acima ser acrescidos de 1,0 €/m<sup>2</sup>
2. Composição da camada intermédia de isolamento térmico:
  - a. Por defeito, a camada de isolamento térmico do painel Ondutherm (A) é em poliestireno extrudido (XPS)
  - b. Poderá também ser comercializado painel com isolamento em PIR de 50, 65 ou 75 mm.
  - c. Poderá também ser fabricado em Lã de rocha (à exceção dos acabamentos a Friso de madeira e gesso+Friso de abeto) bicamada de alta densidade (135/210 kg/m<sup>3</sup>), com espessura de 80 mm (120 mm sob consulta), estando sujeito, no entanto, a uma quantidade mínima de encomenda. Consulte-nos.
3. Composição da camada interior do painel Ondutherm:
  - a. H10 – Aglomerado Hidrófugo de 10 mm de espessura
  - b. FAN10 – Friso de Abeto Natural de 10 mm de espessura
  - c. FAB10 – Friso de Abeto Envernizado de 10 mm de espessura (cores disponíveis: Incolor; Mel; Nogueira e Branco Decapé)
  - d. OSB10 – Partículas de madeira orientadas, classe 3, com 10 mm de espessura
  - e. YF13 – Gesso cartonado com 12,3 mm de espessura
  - f. CM10 – Aglomerado de Cimento-Madeira com 10 mm de espessura
4. O painel Ondutherm é fabricado sob encomenda, pelo que não se aceitam devoluções.
5. O prazo de entrega médio do painel Ondutherm, após receção da encomenda pelos nossos serviços, é de aprox. 3 semanas (6 a 8 semanas no caso da lã de rocha).
6. Para quantidades mínimas de 100 m<sup>2</sup>, os preços acima referidos não incluem transporte até às instalações do distribuidor.
7. Encomenda mínima de 51 m<sup>2</sup>. Pedidos inferiores, poderão não ser viáveis. Consulte-nos.
8. Os materiais têm tolerâncias mínimas nas suas medidas. Por favor, consulte as fichas técnicas de cada material.

### NOTAS ESPECÍFICAS DA TABELA DA MEMBRANA FONDALINE:

1. Material colocado no distribuidor para paletes completas

### NOTAS ESPECÍFICAS DA TABELA DE POLICARBOANTO ALVEOLAR E ONDULADO:

1. Transporte até às instalações do distribuidor incluído para encomendas superiores a 150 m<sup>2</sup>
2. Prazo de entrega sob consulta
3. Não se aceitam devoluções deste material