

Tabela de  
**PREÇOS**  
2025

CONTINENTE & MADEIRA

REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>PAREDES INTERIORES</b>		
5702	DYRUCLEAN	6
5751	DYRUADVANCE	6
5712	DYRUMAX	6
5148	DYLON	7
5555	DYRUSTAR	7
5300	DYRUBLOCK	8
5777	DYRUWAY EVOLUTION	8
5781	003	8
5112	DYRUPLAD 2EM1	9
5740	CLASSE	9
TABELA COMPARATIVA INTERIORES		10
<b>FACHADAS</b>		
5761	DYRUACRIL	12
5766	SILICATO TT	12
5700	DYCRILFORCE	12
5111	DYRUTEX	13
5200	TELHAS	13
5900	DYCRILTEX	13
5940	DYRULASTIC	14
5910	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	14
5908	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	14
5985	DYRUPLASTER ACRYL LISO	14
5925	COLA & BARRA FIBRADO	15
TABELA COMPARATIVA FACHADAS		16
<b>IMPERMEABILIZANTES</b>		
8780	ANTI-SALITRE	18
8865	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	18
8820	IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS	18
5501	TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES	18
8721	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	19
8726	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	19
8935	ANTI-HUMIDADE	19
TABELA COMPARATIVA IMPERMEABILIZANTES		20
<b>PRIMÁRIOS</b>		
1495	PRIMÁRIO MULTIUSOS	22
5470	SMARTPRIMER	22
5415	DYRUPRIMER	22
37031	DYRUFIX	23
4907	DYRUFIX AQUA	23
5090	SELÁQUA-P	23
1189	PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE	23
1490	PRIMÁRIO PARA FERRO	24
1410	PRIMÁRIO PARA MADEIRA	24
5920	DYRU-ESTUQUE	24
TABELA COMPARATIVA PRIMÁRIOS		26
<b>ESMALTES</b>		
5195	HITT B	28
5796	HITT S/A	28
5794	HITT M	29
1110	DYRULUX	29
1715	DYRULAC	30
1720	DYMATT	30
TABELA COMPARATIVA ESMALTES		31

# Índice



REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>ESPECIALIDADES</b>		
5050	VERNIZ PARA BETÃO	32
5315	DYRUSTOP FUNGI	32
9360	DYRUWASH	32
<b>DILUENTES</b>		
8003	DILUENTE SINTÉTICO	33
8004	DILUENTE CELULÓSICO	33
8006	DILUENTE ESPECIAL	33
<b>GAMA PROFISSIONAL</b>		
20511	SUPER	34
20521	ESPECIAL	34
20540	SUPRA SILK	34
20416	DYPROLITE	34
20571	ACRIL 100%	35
5907	PLASTER 1.0	35
20940	MEMBRANA ELÁSTICA	35
20502	TEXTURADA	35
20109	ESMALTE SINTÉTICO	36
20201	DILUENTE CELULÓSICO	36
20202	DILUENTE SINTÉTICO	36



REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>MADEIRA - VELATURAS</b>		
4385	CLASSIC MATE	38
4390	CLASSIC ACETINADO	39
4713	ADN ACETINADO	40
<b>MADEIRA - VERNIZES</b>		
4680 4685	INTEMPÉRIE	40
4356	MARÍTIMO	41
4630 4635	UNIVERSAL	41
4526 4531 4536	UNIVERSAL AQUA	42
4125 4135 4145	PAVIDUR	42
<b>MADEIRA - ÓLEOS MOBILIÁRIO</b>		
4428	TECA	42
<b>MADEIRA - ÓLEOS DECK</b>		
4430	DECK PROTECT	43
<b>MADEIRA - PREPARAÇÃO DA MADEIRA</b>		
4690	TAPA POROS	43
2215	BETUME PARA MADEIRA	43

## XYLOPHENE®

REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>GAMA MADEIRA - TRATAMENTO</b>		
1077	XYLOPHENE S.O.R. 2 SPRAY	45
1075	XYLOPHENE S.O.R. 2 EXTREME	45



REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>GAMA METAL - ESMALTES ANTICORROSIVOS</b>		
1166	CORROSTOP LISO SEMI BRILHANTE	47
1164	CORROSTOP TT	47
1167	FREITACCROCH NF	47
<b>GAMA PAVIMENTOS</b>		
8021	FREITAMARQUAGE	48
1770	TERRACRIL	48
8023	FREITASOL COLOR	48



REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>PRODUTOS ETICS</b>		
5925	COLA & BARRA FIBRADO	50
5470	SMARTPRIMER	50
5910	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	50
5908	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	50
5985	DYRUPLASTER ACRYL LISO	51
5700	DYCRILFORCE	51
5766	SILICATO TT	51
5900	DYCRILTEX	51
5111	DYRUTEX	52
5050	VERNIZ PARA BETÃO	52
<b>ISOLANTES ETICS</b>		
	ISOLAMENTO TÉRMICO - EPS	53
	ISOLAMENTO TÉRMICO - XPS	53
	ISOLAMENTO TÉRMICO - ICB	53
	ISOLAMENTO TÉRMICO - MW	53
<b>ACESSÓRIOS ETICS</b>		
	REDES	54
	PERFIS	54
	BUCHAS	54



PRODUTO	PÁG.
<b>BASES &amp; CORANTES</b>	56
<b>CORES AFINADAS</b>	57



PAREDES INTERIORES

FACHADAS

IMPERMEABILIZANTES

PRIMÁRIOS

ESMALTES

ESPECIALIDADES

DILUENTES

GAMA PROFISSIONAL





## DYRUCLEAN



Ref. 5702

### INTERIOR

TINTA ACRÍLICA MATE, COM ELEVADA LAVABILIDADE. IDEAL PARA LOCAIS DE PASSAGEM FREQUENTE OU DE UTILIZAÇÃO INTENSIVA COMO COZINHAS, CORREDORES OU HALLS DE ENTRADA.

#### MATE

Elevada lavabilidade; excelente aplicabilidade; ótima cobertura; aceita retoques.

Diluir até 5% com água potável, se necessário.



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 4h  
Total: 24h aprox.

Superfícies lisas:  
10-12m<sup>2</sup>/L/demão  
Superfícies rugosas:  
8-10m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha ou rolo

Água e sabão

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
476088	5702-800-3	DYRUCLEAN	Branco Tintável	0,75L	5601106242766	6	432	19,39 €
476090	5702-800-13	DYRUCLEAN	Branco Tintável	5L	5601106242773	1	72	111,45 €
476091	5702-800-7	DYRUCLEAN	Branco Tintável	15L	5601106242780	1	33	318,57 €
-	5702-800-3-CL1	DYRUCLEAN	Classe 1	0,75L	-	6	462	20,39 €
-	5702-800-13-CL1	DYRUCLEAN	Classe 1	5L	-	1	72	116,57 €
-	5702-800-7-CL1	DYRUCLEAN	Classe 1	15L	-	1	33	334,55 €



## DYRUADVANCE



Ref. 5751

### INTERIOR

TINTA ACRÍLICA MATE, IDEAL PARA A PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE PAREDES, TETOS, MADEIRAS E METAIS INTERIORES.

#### MATE

Lavável; excelente acabamento; multisuperfícies.

Diluir até 5% com água potável, se necessário.



Ao tato: 2h  
Entre demãos: 6h

10-14m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola airless

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
476801	5751-800-11	DYRUADVANCE	Branco Tintável	1L	3479274768010	4	420	38,95 €
476802	5751-800-13	DYRUADVANCE	Branco Tintável	5L	3479274768027	1	90	153,80 €
476803	5751-800-7	DYRUADVANCE	Branco Tintável	15L	3479274768034	1	33	369,99 €
-	5751-800-11-CL1	DYRUADVANCE	Classe 1	1L	-	6	462	40,99 €
-	5751-800-13-CL1	DYRUADVANCE	Classe 1	5L	-	1	72	162,99 €
-	5751-800-7-CL1	DYRUADVANCE	Classe 1	15L	-	1	33	389,99 €



## DYRUMAX



Ref. 5712

### INTERIOR

TINTA VINÍLICA MATE, EM SOLUÇÃO AQUOSA, PARA PAREDES E TETOS, DOTADA DA TECNOLOGIA HIGH OPACIFYING QUE CONFERE AOS PRODUTOS UMA OPACIDADE INCOMPARÁVEL.

#### MATE

Elevada lavabilidade (Classe 1 - Norma NF EN 13300); excelente aplicabilidade; opacidade incomparável; apenas 1 demão; ideal para projetos de alta qualidade ambiental: HQE.

Diluir até 5% com água potável, se necessário.



Ao tato: 2h  
Entre demãos: 6h  
Secagem manuseamento: 6h

6-8m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola airless

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477189	5712-800-3	DYRUMAX	Branco Tintável	0,75L	3479274771898	6	432	19,00 €
477190	5712-800-13	DYRUMAX	Branco Tintável	5L	3479274771904	1	80	113,00 €
477191	5712-800-7	DYRUMAX	Branco Tintável	15L	3479274771911	1	33	317,00 €
-	5712-800-3-CL1	DYRUMAX	Classe 1	0,75L	-	6	462	20,99 €
-	5712-800-13-CL1	DYRUMAX	Classe 1	5L	-	1	80	122,99 €
-	5712-800-7-CL1	DYRUMAX	Classe 1	15L	-	1	33	335,99 €



## DYLON

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA VINÍLICA SUPER RESISTENTE  
SEMIMATE

Excelente poder de cobertura; excelente retenção da cor; excelente resistência à intempérie; acabamento perfeito; lavável; resistente a fungos e algas.

1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: até 10% água

BASES: 390 454 650 745 800 895 2458 10 e 30



Ref. 5148



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



12-16m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
426001	5148-800-3N	DYLON	Branco	0,75L	5601106236208	6	462	19,31 €
426002	5148-800-13N	DYLON	Branco	5L	5601106236215	1	72	117,78 €
426003	5148-800-7N	DYLON	Branco	15L	5601106236222	1	22	314,33 €
427631	5148-390-3N	DYLON	Ocre	0,75L	5601106237069	6	462	20,05 €
427632	5148-390-13N	DYLON	Ocre	5L	5601106237076	1	72	122,49 €
427633	5148-454-3N	DYLON	Azul Capri	0,75L	5601106237083	6	462	20,05 €
427634	5148-454-13N	DYLON	Azul Capri	5L	5601106237090	1	72	122,49 €
427635	5148-650-3N	DYLON	Carmim	0,75L	5601106237106	6	462	20,05 €
427636	5148-650-13N	DYLON	Carmim	5L	5601106237113	1	72	122,49 €
427637	5148-745-3N	DYLON	Óxido Ferro	0,75L	5601106237120	6	462	20,05 €
427638	5148-745-13N	DYLON	Óxido Ferro	5L	5601106237137	1	72	122,49 €
427639	5148-895-3N	DYLON	Preto	0,75L	5601106237144	6	462	20,05 €
427640	5148-895-13N	DYLON	Preto	5L	5601106237151	1	72	122,49 €
427641	5148-2458-3N	DYLON	Basalto	0,75L	5601106237168	6	462	20,05 €
427642	5148-2458-13N	DYLON	Basalto	5L	5601106237175	1	72	122,49 €
427643	5148-2458-7N	DYLON	Basalto	15L	5601106237182	1	22	332,96 €
-	5148-874-3N-CL1	DYLON	Classe 1	0,75L	-	6	462	20,72 €
-	5148-874-13N-CL1	DYLON	Classe 1	5L	-	1	72	126,66 €
-	5148-874-7N-CL1	DYLON	Classe 1	15L	-	1	22	343,90 €
-	5148-100-3N-CL3	DYLON	Classe 3	0,69L	-	6	462	24,17 €
-	5148-100-13N-CL3	DYLON	Classe 3	4,63L	-	1	72	147,82 €
-	5148-100-7N-CL3	DYLON	Classe 3	13,88L	-	1	22	405,25 €
-	5148-100-3N-CPLUS	DYLON	Classe Plus	0,69L	-	6	462	29,00 €
-	5148-100-13N-CPLUS	DYLON	Classe Plus	4,63L	-	1	72	177,38 €
-	5148-100-7N-CPLUS	DYLON	Classe Plus	13,88L	-	1	22	481,49 €



## DYRUSTAR

### INTERIOR

TINTA VINÍLICA DE ELEVADA QUALIDADE  
MATE

Máxima cobertura; alto rendimento; fácil aplicação e aceita retoques; resiste a fungos; lavável.

1º demão: 15-20% água  
2º e 3º demão: 5-10% água

BASES: 10 e 30



Ref. 5555



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



12-16m²/L/demão



Trincha, rolo anti-gota ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
426716	5555-800-3N	DYRUSTAR	Branco	0,75L	5601106237410	6	462	17,04 €
426717	5555-800-13N	DYRUSTAR	Branco	5L	5601106237427	1	72	96,69 €
426718	5555-800-7N	DYRUSTAR	Branco	15L	5601106237434	1	33	269,63 €
-	5555-874-3N-CL1	DYRUSTAR	Classe 1	0,75L	-	6	462	18,51 €
-	5555-874-13N-CL1	DYRUSTAR	Classe 1	5L	-	1	72	115,81 €
-	5555-874-7N-CL1	DYRUSTAR	Classe 1	15L	-	1	33	291,62 €
-	5555-100-3N-CL3	DYRUSTAR	Classe 3	0,69L	-	6	462	21,32 €
-	5555-100-13N-CL3	DYRUSTAR	Classe 3	4,63L	-	1	72	135,65 €
-	5555-100-7N-CL3	DYRUSTAR	Classe 3	13,88L	-	1	33	344,04 €
-	5555-100-3N-CLPLUS	DYRUSTAR	Classe Plus	0,69L	-	6	462	25,08 €
-	5555-100-13N-CLPLUS	DYRUSTAR	Classe Plus	4,63L	-	1	72	162,77 €
-	5555-100-7N-CLPLUS	DYRUSTAR	Classe Plus	13,88L	-	1	33	404,75 €



## DYRUBLOCK



Ref. 5300

### INTERIOR

TINTA 100% ACRÍLICA COM ELEVADO PODER ISOLANTE DE MANCHAS  
**MATE**

Aplicação direta ao suporte; boa aderência sobre diversos suportes; excelente cobertura; resistência à lavagem.

1ª demão: até 5% água  
2ª e 3ª demão: até 5% água



Branco tintável



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 4h

7-9m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472488	5300-800-3G	DYRUBLOCK	Branco Tintável	0,75L	5601106241776	6	462	28,95 €
472487	5300-800-18G	DYRUBLOCK	Branco Tintável	4L	5601106241769	1	96	143,14 €
472486	5300-800-14G	DYRUBLOCK	Branco Tintável	10L	5601106241752	1	33	340,51 €
-	5300-800-3G-CL1	DYRUBLOCK	Classe 1	0,75L	-	6	462	30,98 €
-	5300-800-18G-CL1	DYRUBLOCK	Classe 1	4L	-	1	96	150,28 €
-	5300-800-14G-CL1	DYRUBLOCK	Classe 1	10L	-	1	33	357,52 €



## DYRUWAY EVOLUTION

Ref. 5777

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ACRÍLICA LISA  
**MATE**

Excelente cobertura; elevado rendimento; lavável; fácil aplicação; boa retenção de cor; sem salpicos.

1ª demão: 10-15% água  
2ª e 3ª demão: até 10% água



Branco tintável  
BASES: 10 e 30



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

10-14m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472502	5777-800-3G	DYRUWAY EVOLUTION	Branco Tintável	0,75L	5601106241912	6	462	12,50 €
472501	5777-800-13G	DYRUWAY EVOLUTION	Branco Tintável	5L	5601106241905	1	72	74,95 €
472503	5777-800-7G	DYRUWAY EVOLUTION	Branco Tintável	15L	5601106241929	1	33	204,95 €
-	5777-874-3G-CL1	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 1	0,75L	-	6	462	14,88 €
-	5777-874-13G-CL1	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 1	5L	-	1	72	94,65 €
-	5777-874-7G-CL1	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 1	15L	-	1	33	232,72 €
-	5777-100-3N-CL3	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 3	0,75L	-	6	462	17,99 €
-	5777-100-13N-CL3	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 3	5L	-	1	72	111,00 €
-	5777-100-7N-CL3	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 3	15L	-	1	33	268,99 €
-	5777-100-3N-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION	Classe Plus	0,75L	-	6	462	21,59 €
-	5777-100-13N-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION	Classe Plus	5L	-	1	72	133,20 €
-	5777-100-7N-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION	Classe Plus	15L	-	1	33	322,79 €



## 003

Ref. 5781

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA LISA  
**MATE**

Lavável; uma demão; resistente a fungos; excelente aplicabilidade.

Sem diluição



BASES: 10



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

12-16m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
391404	5781-800-13N	003	Branco Tintável	5L	5601106234273	1	72	57,95 €
391405	5781-800-7N	003	Branco Tintável	15L	5601106234280	1	33	158,69 €
-	5781-800-13N-CL1	003	Classe 1	5L	-	1	72	71,91 €
-	5781-800-7N-CL1	003	Classe 1	15L	-	1	33	177,26 €



## DYRUPLAD 2EM1

Ref. 5112

### INTERIOR

TINTA PLÁSTICA PARA SUPERFÍCIES DE GESSO CARTONADO OU ESTUQUE PROJETADO

**MATE**

Lavável; fácil aplicação; excelente cobertura; boa brancura e acabamento; boa capacidade de uniformização de absorção; primário e acabamento.

1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: até 10% água

Branco tintável



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

7-10m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472473	5112-800-13NG	DYRUPLAD	Branco Tintável	5L	5601106241622	1	80	77,28 €
472474	5112-800-7NG	DYRUPLAD	Branco Tintável	15L	5601106241639	1	33	214,94 €
-	5112-800-13NG-CL1	DYRUPLAD	Classe 1	5L	-	1	80	81,13 €
-	5112-800-7NG-CL1	DYRUPLAD	Classe 1	15L	-	1	33	225,68 €



## CLASSE



Ref. 5740

### INTERIOR

ESMALTE AQUOSO COM EXCELENTE RESISTÊNCIA À LAVAGEM ACETINADO

Excelente aplicabilidade; boa lacagem; excelente poder de cobertura; toque extra suave; resistente a fungos e bolores.

1º demão: até 10% água  
2º e 3º demão: até 5% água

BASES: 10 e 30



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 4h

12-16m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479772	5742-800-3	CLASSE	Branco Tintável	0,75L	5601106243084	6	462	19,16 €
479773	5742-800-13	CLASSE	Branco Tintável	5L	5601106243077	1	75	114,01 €
479774	5742-800-7	CLASSE	Branco Tintável	15L	5601106243060	1	22	323,43 €
-	5742-100-3-CL1	CLASSE	Classe 1	0,75L	-	6	462	21,69 €
-	5742-100-13-CL1	CLASSE	Classe 1	5L	-	1	75	134,63 €
-	5742-100-7-CL1	CLASSE	Classe 1	15L	-	1	22	373,29 €



# Paredes Interiores

## Tabela Comparativa

						
	<b>DYRUSTAR</b> Ref. 5555	<b>DYRUWAY EVOLUTION</b> Ref. 5777	<b>003</b> Ref. 5781	<b>SUPER</b> Ref. 20511	<b>ESPECIAL</b> Ref. 20521	<b>DYLON</b> Ref. 5148
DESCRIÇÃO	Tinta vinílica de elevada qualidade e ecológica	Tinta acrílica lisa	Tinta plástica lisa	Tinta plástica de fácil aplicação	Tinta plástica lisa	Tinta vinílica super resistente
RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS	Formulação ecológica, máxima cobertura e rendimento, excelente aplicabilidade, lavável, resistente ao desenvolvimento de fungos, aceita retoques	Boa cobertura, fácil aplicação, lavável	Lavável, uma demão, resistente a fungos	Polivalente, fácil aplicação, muito boa cobertura, lavável	Trabalhos básicos, muros, telheiros e garagens, etc. Fácil aplicação, boa branquura	Excelente poder de cobertura, excelente retenção da cor, excelente resistência à intempérie, acabamento perfeito, lavável, resistente a fungos e algas
BRILHO	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	SEMIMATE
AQUOSO / SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INT / EXT	INT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT
RENDIMENTO POR DEMÃO	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 14 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L
BRANCURA	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
OPACIDADE	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
FÁCIL DE APLICAR	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★
LAVABILIDADE	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★★
PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS	✓		✓			✓
SALPICOS	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★
CORES AFINADAS	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★
CORES PRONTAS	-	-	-	-	-	★★★★★
AFINAÇÃO DE CORES						
CERTIFICAÇÕES	     					 

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

 <b>CLASSE</b> Ref. 5740	 <b>SUPRA SILK</b> Ref. 20540	 <b>TEXTURADA</b> Ref. 20502	 <b>DYRUPLAD 2EM1</b> Ref. 5112	 <b>DYRUBLOCK</b> Ref. 5300	 <b>DYRUCLEAN</b> Ref. 5702	 <b>DYRUMAX</b> Ref. 5712	 <b>DYRUADVANCE</b> Ref. 5751
Esmalte aquoso lavável	Tinta plástica lisa	Tinta plástica texturada	Tinta plástica para superfícies de gesso cartonado ou estuque projectado. Primário e acabamento num só	Tinta 100% acrílica com elevado poder isolante de manchas. Primário e acabamento num só	Tinta acrílica mate, com elevada lavabilidade	Tinta vinílica mate, dotada da tecnologia High Opacifying que confere aos produtos uma opacidade incomparável	Tinta acrílica mate, ideal para a proteção e decoração de paredes, tetos, madeiras e metais interiores
Polivalente, lacagem perfeita, bom poder de cobertura, excelente resistência à lavagem	Fácil aplicação, boa cobertura, boa resistência à lavagem	Fácil aplicação, bom aspecto decorativo, boa aderência	Lavável, fácil aplicação, excelente cobertura, boa branca e acabamento, boa capacidade de uniformização de absorção	Elevado poder isolante de manchas, multisuperfícies e funciona como primário e acabamento	Elevada lavabilidade, excelente aplicabilidade, ótima cobertura, aceita retoques	Elevada lavabilidade (Classe 1 - Norma NF EN 13300), excelente aplicabilidade, opacidade incomparável, apenas 1 demão, ideal para projetos de alta qualidade ambiental: HQE	Lavável, excelente acabamento, multisuperfícies
ACETINADO	ACETINADO	MATE PROFUNDO	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INT	INT / EXT	INT / EXT	INT	INT	INT	INT	INT
12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 15 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1,3 m <sup>2</sup> /L	7 - 10 m <sup>2</sup> /L	7 - 9 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	6 - 8 m <sup>2</sup> /L	10 - 14 m <sup>2</sup> /L
★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
★★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★	-	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
✓							
★★★★	★★★	-	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★	-	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
-	-	-	-	-	-	-	-
							
					 	  	    

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## DYRUACRIL

Ref. 5761

### EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA FORMULADA COM BASE EM EMULSÃO DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS E PIGMENTAÇÃO SELECIONADA

#### MATE

Bom rendimento; excelente poder de cobertura; boa aplicabilidade; boa durabilidade; resistente ao desenvolvimento de fungos.

1ª demão: até 10%  
2ª demão: até 5%



BASES: 10 e 30



Ao tato: aprox. 30 min  
Repintura: aprox. 4h  
Total: 12h

Superfícies lisas:  
10-12m<sup>2</sup>/L/demão  
Superfícies rugosas:  
8-10m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
476762	5761-800-13	DYRUACRIL	Branco	5L	5601106242858	1	72	77,51 €
476761	5761-800-7	DYRUACRIL	Branco	15L	5601106242841	1	33	203,99 €
476766	5761-3999-13	DYRUACRIL	Ocre	5L	5601106242896	1	72	84,65 €
476765	5761-3999-7	DYRUACRIL	Ocre	15L	5601106242889	1	33	219,29 €
476771	5761-7990-13	DYRUACRIL	Grená	5L	5601106242933	1	72	84,65 €
476770	5761-7990-7	DYRUACRIL	Grená	15L	5601106242926	1	33	219,29 €
476773	5761-7018-13	DYRUACRIL	Betão	5L	5601106242957	1	72	84,65 €
476772	5761-7018-7	DYRUACRIL	Betão	15L	5601106242940	1	33	219,29 €
476768	5761-7850-13	DYRUACRIL	Terracota	5L	5601106242919	1	72	84,65 €
476767	5761-7850-7	DYRUACRIL	Terracota	15L	5601106242902	1	33	219,29 €
476764	5761-3740-13	DYRUACRIL	Areia	5L	5601106242872	1	72	84,65 €
476763	5761-3740-7	DYRUACRIL	Areia	15L	5601106242865	1	33	219,29 €
-	5761-874-13-CL1	DYRUACRIL	Classe 1	5,30L	-	1	72	77,51 €
-	5761-874-7-CL1	DYRUACRIL	Classe 1	15,90L	-	1	33	219,29 €
-	5761-100-13-CL3	DYRUACRIL	Classe 3	5,09L	-	1	72	93,83 €
-	5761-100-7-CL3	DYRUACRIL	Classe 3	15,26L	-	1	33	265,19 €
-	5761-100-13-CLPLUS	DYRUACRIL	Classe Plus	5,09L	-	1	72	112,61 €
-	5761-100-7-CLPLUS	DYRUACRIL	Classe Plus	15,26L	-	1	33	318,24 €



## SILICATO TT

Ref. 5766

### EXTERIOR

TINTA MINERAL  
MATE

Primário e acabamento; excelente poder de cobertura; permeabilidade excepcional ao vapor de água; pode ser aplicado em diversos suportes, excelente resistência à intempérie e raios UV; grande durabilidade.

1ª demão: 0-5% água  
2ª e 3ª demão: sem diluição



Ao tato: aprox. 2h  
Repintura: aprox. 4h

5-7m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola adequada (material resistente a PH alcalino)

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
438120	5766-800-7	SILICATO TT	Branco Tintável	15L	5996281086206	1	24	347,13 €
439691	-	SILICATO TT	Classe 1	15L	-	1	24	364,50 €



## DYCRILFORCE

Ref. 5700

### EXTERIOR

TINTA 100% ACRÍLICA LISA DE ELEVADA QUALIDADE  
MATE

Enorme durabilidade; elevada repelência à água; resistente a fungos e algas; excelente opacidade; boa retenção da cor.

1ª demão: 10-15% água  
2ª e 3ª demão: 5-10% água



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

10-15m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480659	5700-800-13N	DYCRILFORCE	Branco Tintável	5L	5601106243886	1	75	112,97 €
480662	5700-800-7N	DYCRILFORCE	Branco Tintável	15L	5601106243893	1	33	316,21 €
-	5700-100-13N-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	5L	-	1	80	124,15 €
-	5700-100-7N-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	15L	-	1	22	342,22 €
-	5700-100-13N-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	5,09L	-	1	75	147,33 €
-	5700-100-7N-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	15,26L	-	1	22	399,23 €
-	5700-100-13N-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	5,09L	-	1	22	180,15 €
-	5700-100-7N-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	15,26L	-	1	75	479,07 €



## DYRUTEX

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA VINÍLICA LISA  
MATE

Boa retenção de cor; excelente aplicabilidade, cobertura e resistência à intempérie; grande durabilidade; resistente a fungos e algas.

1º demão: 15-20% água  
2º e 3º demão: 5-10% água



BASES: 10 e 30



Ref. 5111



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



12-16m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
441302	5111-800-3N	DYRUTEX	Branco	0,75L	5601106239049	6	462	18,57 €
426005	5111-800-13N	DYRUTEX	Branco	5L	5601106237038	1	72	110,13 €
426006	5111-800-7N	DYRUTEX	Branco	15L	5601106237045	1	33	298,96 €
441303	5111-3010-3N	DYRUTEX	Mostarda	0,75L	5601106239056	6	462	19,76 €
427653	5111-3010-13N	DYRUTEX	Mostarda	5L	5601106237281	1	72	120,78 €
441304	5111-6768-3N	DYRUTEX	Telha	0,75L	5601106239063	6	462	19,76 €
427655	5111-6768-13N	DYRUTEX	Telha	5L	5601106237298	1	72	120,78 €
-	5111-874-3N-CL1	DYRUTEX	Classe 1	0,75L	-	6	462	19,76 €
-	5111-874-13N-CL1	DYRUTEX	Classe 1	5L	-	1	72	120,78 €
-	5111-874-7N-CL1	DYRUTEX	Classe 1	15L	-	1	33	322,56 €
-	5111-100-3N-CL3	DYRUTEX	Classe 3	0,69L	-	6	462	23,72 €
-	5111-100-13N-CL3	DYRUTEX	Classe 3	4,63L	-	1	72	141,45 €
-	5111-100-7N-CL3	DYRUTEX	Classe 3	13,88L	-	1	33	383,95 €
-	5111-100-3N-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	0,69L	-	6	462	27,37 €
-	5111-100-13N-CPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	4,63L	-	1	72	169,74 €
-	5111-100-7N-CPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	13,88L	-	1	33	460,73 €



## TELHAS

### EXTERIOR

TINTA PARA TELHAS  
MATE

Alta resistência à intempérie; alta resistência aos raios UV; impermeável; excelente adesão; resistente a fungos e algas.

1º demão: até 10% água



Ref. 5200



Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h-6h



9-11m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367365	5200-6768-3	TINTA PARA TELHAS	Telha Tradicional	0,75L	5601106216057	3	462	18,72 €
367364	5200-6768-13	TINTA PARA TELHAS	Telha Tradicional	5L	5601106216019	1	80	115,54 €
367366	5200-6768-7	TINTA PARA TELHAS	Telha Tradicional	15L	5601106216071	1	22	329,65 €
367368	5200-8950-3	TINTA PARA TELHAS	Preto	0,75L	5601106216095	3	462	18,72 €
367367	5200-8950-13	TINTA PARA TELHAS	Preto	5L	5601106216088	1	80	115,54 €
367369	5200-8950-7	TINTA PARA TELHAS	Preto	15L	5601106216118	1	22	329,65 €



## DYCRILTEX

### EXTERIOR

TINTA AREADA FINA 100% ACRÍLICA DE ELEVADA QUALIDADE  
MATE

Película areada fina; microporosa; resistente à intempérie, a fungos e algas.

1º demão: até 10% água  
2º e 3º demão: sem diluição



BASES: 10



Ref. 5900



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



5-6m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480403	5900-800-7N	DYCRILTEX	Branco Tintável	15L	5601106243879	1	22	240,27 €
-	5900-800-7N-CL1	DYCRILTEX	Classe 1	15L	-	1	22	281,31 €



## DYRULASTIC



Ref. 5940

### EXTERIOR

MEMBRANA ELÁSTICA ACETINADO

Impermeável; boa elasticidade; resistente à intempérie; excelente durabilidade e retenção da cor; resistente a fungos e algas.

1ª demão: 10% água  
2ª demão: até 2% água



BASES: 10  
800



Ao tato: 2h  
Entre demãos: 6h-8h



0,8-1,2m<sup>2</sup>/L (total de demãos)



Trincha, rolo, pistola airless ou rolo de esponja



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479926	5941-800-7	DYRULASTIC ACETINADO	Branco Tintável	15L	5601106243862	1	22	249,40 €
-	5941-800-7-CL1	DYRULASTIC ACETINADO	Classe 1	15L	-	1	22	284,94 €



## DYRUPLASTER ACRYL 1.5



Ref. 5910

### INTERIOR/EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.5 MATE

Textura média; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento.

Sem diluição



Branco tintável  
800



Ao tato: 2h  
Endurecimento total:  
3 a 4 semanas



2,5Kg/m<sup>2</sup>



Talocha metálica lisa ou máquina de projetar e talocha plástica



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474665	5910-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Branco Tintável	25KG	3479274746650	1	33	150,86 €
-	5910-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Classe 1	25KG	-	1	33	163,86 €



## DYRUPLASTER ACRYL 1.0

Ref. 5908

### INTERIOR/EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.0 MATE

Excelente aplicabilidade e textura fina; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento; excelente rendimento.

Sem diluição



Branco tintável  
800



Ao tato: 2h  
Endurecimento total:  
3 a 4 semanas



2Kg/m<sup>2</sup>



Talocha metálica lisa ou máquina de projetar e talocha plástica



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474664	5908-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Branco Tintável	25KG	3479274746643	1	33	150,86 €
-	5908-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Classe 1	25KG	-	1	33	163,86 €



## DYRUPLASTER ACRYL LISO

Ref. 5985

### INTERIOR/EXTERIOR

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO ACRÍLICA DE ACABAMENTO LISO MATE

Bom poder de enchimento; compatível com quase todas as superfícies de alvenaria, cimento ou betão; substitui com vantagem o estuque convencional; resistente à proliferação de bactérias; ajuda a reduzir a acumulação de sujidade.

Sem diluição



Branco tintável  
800



Repintura: 2 a 4h  
Sobrepintura: após 7 dias



1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm de espessura



Talocha metálica e talocha de inox afiada, pistola airless



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472519	5985-000-7	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Branco Tintável	25KG	5601106242087	1	22	140,33 €
-	5985-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Classe 1	25KG	-	1	22	150,21 €



## COLA & BARRA FIBRADO



Ref. 5925

### INTERIOR/EXTERIOR

ARGAMASSA DE COLAGEM E REBOCO REFORÇADA COM FIBRAS



Excelente aderência e trabalhabilidade; promove a uniformização geral de superfícies verticais; cola e barramento para sistema ETICS ou rede.



4 a 5 litros água



000



Talocha metálica e talocha de inox afiada



Água



Colagem de placas:  
2 a 4 dias

Entre camadas de  
barramento: 12 a 48h

Revestimento final:  
Ao tato: 30min  
Secagem total: min. 7 dias  
Cura total: 21 dias



Colagem e Recobrimento  
de placas: 6 a 7 Kg/m<sup>2</sup>,  
das quais:

Camada de base: 3 a 4 Kg/m<sup>2</sup>  
Barramento: 1,5 Kg/m<sup>2</sup>/mm

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
427662	5925-0000-7	COLA & BARRA FIBRADO	Cinzentos	25 kg	5601106238325	1	48	30,24 €



# Fachadas

## Tabela Comparativa

									
	<b>SILICATO TT</b> Ref. 5766	<b>DYRILFORCE</b> Ref. 5700	<b>ACRYL 100%</b> Ref. 20571	<b>DYLON</b> Ref. 5148	<b>DYRUTEX</b> Ref. 5111	<b>DYRUWAY EVOLUTION</b> Ref. 5777	<b>003</b> Ref. 5781	<b>SUPER</b> Ref. 20511	<b>ESPECIAL</b> Ref. 20521
DESCRIÇÃO	Tinta mineral	Tinta 100% acrílica de elevada qualidade	Tinta plástica 100% acrílica	Tinta vinílica super resistente	Tinta vinílica lisa	Tinta acrílica lisa	Tinta plástica lisa	Tinta plástica lisa de fácil aplicação	Tinta plástica lisa
RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS	Primário e acabamento para recuperação de edifícios históricos ou para conferir um aspeto rústico aos edifícios, possui excelente poder de cobertura, permeabilidade ao vapor de água e resistência à intempérie e raios UV	Polivalente, decora e protege todas as fachadas, garantia de durabilidade, elevada resistência à alcalinidade	Boa aplicabilidade e relação custo/benefício	Excelente poder de cobertura, excelente retenção da cor, excelente resistência à intempérie, acabamento perfeito, lavável, resistente a fungos e algas	Boa retenção da cor, excelente aplicabilidade, cobertura e resistência à intempérie, grande durabilidade e resistente a fungos e algas	Boa cobertura, fácil aplicação, lavável	Lavável, uma demão, resistente a fungos	Polivalente, fácil aplicação, muito boa cobertura, lavável	Trabalhos básicos, muros, telheiros e garagens, etc. Fácil aplicação, boa branca
BRILHO	MATE	MATE	MATE	SEMIMATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE
TEXTURA	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO
AQUOSO / SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INT / EXT	EXT	EXT	EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT
RENDIMENTO POR DEMÃO	5 - 7 m <sup>2</sup> /L	10 - 15 m <sup>2</sup> /L	10 - 14 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L
BRANCURA	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
OPACIDADE	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★
FÁCIL DE APLICAR	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★
RESISTÊNCIA A INTEMPERIES	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★
RESISTÊNCIA CORES	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★
RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
REPARA MICROFISSURAS									
CORES AFINADAS	★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★
CORES PRONTAS	-	-	-	★★★★★	★★★★	-	-	-	-
AFINAÇÃO DE CORES									
CERTIFICAÇÕES	-	 	-	 	 			-	-

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

								
<b>DYCRILTEX</b> Ref. 5900	<b>TEXTURADA</b> Ref. 20502	<b>DYRULASTIC</b> Ref. 5940	<b>MEMBRANA ELÁSTICA</b> Ref. 20940	<b>TELHAS</b> Ref. 5200	<b>DYRUPLASTER ACRYL 1.5</b> Ref. 5910	<b>DYRUPLASTER ACRYL LISO</b> Ref. 5985	<b>COLA &amp; BARRA FIBRADO</b> Ref. 5925	<b>PLASTER 1.0</b> Ref. 5907
Tinta areada fina, 100% acrílica de elevada qualidade	Tinta plástica texturada	Membrana elástica acrílica acetinada	Membrana elástica	Tinta acrílica especial para telhas	Argamassa de revestimento acrílica, reforçada com fibras	Argamassa de revestimento acrílica de acabamento liso	Argamassa de colagem e reboco reforçada com fibras	Massa acrílica de revestimento areado
Disfarça defeitos da superfície, impermeabiliza, elevada resistência à alcalinidade	Fácil aplicação, bom aspecto decorativo, boa aderência	Excelente elasticidade (acompanha fissuras), excelente poder de impermeabilização e enchimento	Boa elasticidade (acompanha fissuras), bom poder de impermeabilização e enchimento	Para proteção, impermeabilização e decoração de telhados, rapidez e facilidade na aplicação	Para proteção de paredes interiores, fachadas e sistemas de isolamento térmico. Com elevada resistência à intempérie, permeável ao vapor de água e com excelente aplicabilidade e textura	Bom poder de enchimento; compatível com quase todas as superfícies de alvenaria, cimento ou betão; substitui com vantagem o estuque convencional; resistente à proliferação de bactérias	Excelente aderência e trabalhabilidade; promove a uniformização geral de superfícies verticais; cola e barramento para sistema etics ou rede	Excelente aplicabilidade e textura fina; Proteção do suporte contra intempéries; Boa permeabilidade ao vapor de água; Alto poder de enchimento; Excelente rendimento
MATE PROFUNDO	MATE PROFUNDO	ACETINADO	ACETINADO	MATE	MATE	MATE	-	MATE
AREADA FINA	TEXTURADO	LISO/TEXTURADO	-	LISO	AREADO	LISO	AREADO FINO	AREADO
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	-	AQUOSO
EXT	INT / EXT	EXT	EXT	EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	EXT
5 - 6 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1,3 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1,2 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1 m <sup>2</sup> /L	6 - 12 m <sup>2</sup> /L	2,2 - 2,7 Kg/m <sup>2</sup>	1,4 Kg/m <sup>2</sup> /mm	6 - 7 Kg/m <sup>2</sup>	2,0 kg/m <sup>2</sup>
★★★★	★★	★★★★	★★★★	-	★★★★	★★★★★	-	★★★★
★★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★
★★★★	★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
★★★★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★	★★★★★
★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★	-	★★★★
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
★★★★	★★	★★★★★	★★★★	-	★★★	★	-	-
-	-	-	-	★★★★	Branco	Branco	Cinzentos	Branco
				-			-	-
	-		-	-		-		-

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## ANTI-SALITRE



Ref. 8780

### INTERIOR/EXTERIOR

PRODUTO À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS E DE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES DEGRADADAS PELO SALITRE

Fórmula 2 em 1: Prepara os suportes húmidos antes da pintura de acabamento, trata e bloqueia os depósitos de sal provenientes do solo.

Sem diluição

Incolor

- Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 12h
- 4m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha ou rolo
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430805	8780-000-3	ANTI-SALITRE	Incolor	0,75L	3261544308053	4	384	22,51 €
430807	8780-000-12	ANTI-SALITRE	Incolor	2,5L	3261544308077	2	200	66,03 €



## HIDROFUGANTE MULTI-USOS



Ref. 8865

### INTERIOR/EXTERIOR

HIDROFUGANTE MULTI-USOS DESENVOLVIDO À BASE DE RESINA DE SILOXANO, QUE FORMA UM REVESTIMENTO TOTALMENTE INVISÍVEL, MICROPOROSO E REPELENTE DE ÁGUA

Hidrófugo; microporoso; protege contra a infiltração por porosidade do suporte; resistência à intempérie.

Sem diluição

Incolor

- Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 2h
- 6m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pulverizador
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430808	8865-000-11	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	Incolor	1L	3261544308084	4	384	24,99 €
430809	8865-000-13	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	Incolor	5L	3261544308091	2	96	97,99 €
430810	8865-000-15	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	Incolor	20L	3261544308107	1	24	341,36 €



## IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS



Ref. 8820

### INTERIOR/EXTERIOR

IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS FORMULADO A PARTIR DE RESINA ACRÍLICA

Boa aderência sobre vários suportes; 100% à prova de água; microporoso e flexível.

Sem diluição

Incolor

- Ao tato: 6h  
Entre demãos: 6h
- 10m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha ou rolo
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430864	8820-000-3	IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS	Invisível	0,75L	3261544308640	2	462	34,45 €
430866	8820-000-12	IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS	Invisível	2,5L	3261544308664	1	165	99,29 €



## TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES

Ref. 5501

### EXTERIOR

FIBRA DE POLIÉSTER PARA REPARAÇÃO DE FISSURAS OU DEFEITOS DE CONEXÃO

Muito maleável; suporta o movimento das superfícies sem fissurar; consolida as reparações.

BRANCO

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
665549	-	TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES	Branco	-	3261546655490	3	336	16,84 €



## IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO

Ref. 8721

### EXTERIOR

REVESTIMENTO ELÁSTICO FORMULADO COM BASE EM COPOLÍMEROS ESTIRENO ACRÍLICOS SEMIMATE

Grande elasticidade; resistente ao atrito; resistência à água e intempérie; incorpora microfibras.

1º demão: 10 a 15% água  
2º e 3º demão: sem diluição



800 Cinzento Telha  
2393 6769

Branco tintável



Ao tato: 5h  
Entre demãos: 6h-24h



0,7-1m<sup>2</sup>/L (total de demãos)



Trincha, escova, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472523	8721-800-18G	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Branco Tintável	4L	5601106242124	1	96	72,07 €
472524	8721-800-7G	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Branco Tintável	15L	5601106242131	1	22	218,81 €
431318	8721-2393-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Cinzento	4L	5601106237939	1	96	72,07 €
431321	8721-2393-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Cinzento	15L	5601106237960	1	22	218,81 €
431319	8721-6769-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Telha	4L	5601106237946	1	96	72,07 €
431322	8721-6769-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Telha	15L	5601106237977	1	22	218,81 €
-	8721-800-18G-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Classe 1	4L	-	1	96	76,39 €
-	8721-800-7G-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Classe 1	15L	-	1	22	231,98 €



## IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL

Ref. 8726

### EXTERIOR

REVESTIMENTO ELÁSTICO FORMULADO COM BASE EM COPOLÍMEROS ESTIRENO ACRÍLICOS SEMIMATE

Grande elasticidade; grande resistência à fricção; resistência à água e intempérie.

1º demão: 10 a 15% água  
2º e 3º demão: sem diluição



800 Cinzento Telha  
2416 6769

Branco tintável



Ao tato: 5h  
Entre demãos: 6h-24h



0,7-1m<sup>2</sup>/L (total de demãos)



Trincha, escova, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
473188	8726-800-3G	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Branco	0,75L	5601106242698	3	450	15,03 €
473192	8726-800-18G	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Branco	4L	5601106242704	1	96	61,67 €
473209	8726-800-7G	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Branco	15L	5601106242711	1	22	186,42 €
431324	8726-2416-3	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Cinzento	0,75L	5601106237991	3	450	15,03 €
431327	8726-2416-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Cinzento	4L	5601106238028	1	96	61,67 €
431330	8726-2416-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Cinzento	15L	5601106238059	1	22	186,42 €
431325	8726-6769-3	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Telha	0,75L	5601106238004	3	450	15,03 €
431328	8726-6769-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Telha	4L	5601106238035	1	96	61,67 €
431331	8726-6769-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Telha	15L	5601106238066	1	22	186,42 €
-	8726-800-3G-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Classe 1	0,75L	-	3	450	16,09 €
-	8726-800-18G-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Classe 1	4L	-	1	96	66,00 €
-	8726-800-7G-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Classe 1	15L	-	1	22	199,55 €



## ANTI-HUMIDADE

Ref. 8935

### INTERIOR

TINTA ACRÍLICA DESENVOLVIDA PARA PROTEGER, DECORAR E RENOVAR DIVISÕES COM PROBLEMAS DE HUMIDADE ACETINADO

Microporoso; cheiro suave; aplicável sobre suportes húmidos (em fase de secagem) mas não sujeitos a pressão de água.

Sem diluição



800

Branco tintável



Ao tato: 2h  
Entre demãos: após 6h



10m<sup>2</sup>/L



Trincha ou rolo



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430867	8935-800-3	ANTI-HUMIDADE	Branco Tintável	0,75L	3261544308671	6	462	23,71 €
430868	8935-800-13	ANTI-HUMIDADE	Branco Tintável	5L	3261544308688	1	90	125,04 €
-	8935-800-3-CL1	ANTI-HUMIDADE	Classe 1	0,75L	-	6	462	24,89 €
-	8935-800-13-CL1	ANTI-HUMIDADE	Classe 1	5L	-	1	90	131,31 €

# Impermeabilizantes

## Tabela Comparativa

	TRATAMENTO	REPARAÇÃO	
			
	<b>ANTI-SALITRE</b> Ref. 8780	<b>HIDROFUGANTE MULTI-USOS</b> Ref. 8865	<b>IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS</b> Ref. 8820
DESCRIÇÃO	Produto formulado à base de resinas acrílicas e de silicone, de base aquosa, indicadas para o tratamento e proteção de paredes e tetos degradados, pela humidade e salitre	Produto desenvolvido à base de resinas de siloxano, de base aquosa, que forma um revestimento totalmente invisível	Impermeabilizante multi-usos formulado a partir de resina acrílica de base aquosa. Forma uma película invisível 100% impermeável com resistência à fissuração e agressões climáticas
RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS	Repintável Impermeabiliza e fixa suportes porosos Trata e dificulta a ascensão de salitre Microporoso	Hidrófugo Torna os suportes auto-laváveis Retarda o desenvolvimento de bolores, algas e musgos Protege contra a infiltração por porosidade do suporte	Microporoso e transparente Flexível 100% à prova de água Resistência à fissuração do suporte Resiste a tráfego pedonal
SUPORTES	Estuque, reboco, pedra, tijolo, terracota (suportes porosos)	Ardósia, terracota, pedra, reboco, madeira, pavimento poroso (suportes porosos)	Alvenaria, gesso, cimento, betão, metal, vidro, pedra, telha, cerâmica, madeira
BRILHO	-	-	SEMI-ACETINADO
ÂMBITO	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR
FERRAMENTAS	TRINCHA OU ROLO	TRINCHA, ROLO OU PULVERIZADOR	TRINCHA OU ROLO
RENDIMENTO POR DEMÃO	4 m <sup>2</sup> /L	6 m <sup>2</sup> /L	10 m <sup>2</sup> /L
SECAGEM	Ao tato: 30 min Entre demãos: 12h	Ao tato: 30 min Para circulação: 2h Secagem total: 12h	Ao tato: 6h Entre demãos: 6h Secagem total: 24h
COR	INCOLOR	INCOLOR	INCOLOR
CAPACIDADES	0,75L e 2,5L	1L, 5L e 20L	0,75L e 2,5L
CERTIFICAÇÕES			

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

REPARAÇÃO		PROTEÇÃO E DECORAÇÃO
		
<b>IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO</b> Ref. 8721	<b>IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL</b> Ref. 8726	<b>ANTI-HUMIDADE</b> Ref. 8935
Revestimento elástico formulado com base em copolímeros estireno-acrílicos em dispersão aquosa	Revestimento elástico formulado com base em copolímeros estireno-acrílicos em dispersão aquosa	Tinta acrílica desenvolvida para proteger, decorar e renovar divisões com problemas de humidade
Grande elasticidade Resistente ao atrito Resistente à água e à intempérie Incorpora microfibras	Grande elasticidade Grande resistência à fricção Resistente à água e à intempérie	Aplicável sobre suportes húmidos (em fase de secagem) mas não sujeitos a pressão de água Microporoso Pode ser repintado com outras tintas microporosas
Alvenaria, betão	Alvenaria, betão	Estuque, alvenaria, pedra, cimento, betão, tijolo
SEMI-MATE	SEMI-MATE	ACETINADO
EXTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR
TRINCHA, ESCOVA, ROLO OU PISTOLA ADEQUADA	TRINCHA, ESCOVA, ROLO OU PISTOLA ADEQUADA	TRINCHA OU ROLO
0,7-1,0 m <sup>2</sup> /L (total de demãos)	0,7-1,0 m <sup>2</sup> /L (total de demãos)	10 m <sup>2</sup> /L
Ao tato: 5h Entre demãos: 6h-24h Endurecimento total: 5 dias	Ao tato: 5h Entre demãos: 6h-24h Endurecimento total: 5 dias	Ao tato: 2h Entre demãos: 6h Total: 12h
BRANCO, CINZENTO E TELHA 	BRANCO, CINZENTO E TELHA 	BRANCO 
4L e 15L	0,75L, 4L e 15L	0,75L e 5L

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## PRIMÁRIO MULTIUSOS



Ref. 1495

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA À BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS EM DISPERSÃO AQUOSA MATE

- Excelente aderência sobre metais não ferrosos e superfícies inorgânicas; repintável com produtos de base aquosa e sintética; adequado para repinturas; secagem rápida; flexível.
- Até 15% com água potável, dependendo do método de aplicação.



Branco

- Ao tato: 1h aprox.  
Entre demãos: 6h
- 10-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo, pistola de ar comprimido ou pistola airless
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474105	1495-800-11	PRIMÁRIO MULTIUSOS	Branco	1L	3479274741051	4	360	40,49 €
474106	1492800-13	PRIMÁRIO MULTIUSOS	Branco	5L	3479274741068	1	75	189,99 €



## SMARTPRIMER

Ref. 5470

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO COM TEXTURA ULTRA FINA QUE FACILITA A REGULARIZAÇÃO DO SUPORTE E ASSEGURA A MÁXIMA ADERÊNCIA DAS TINTAS E MASSAS DE ACABAMENTO EM SISTEMAS TÉRMICOS (ETICS)

MATE

- Regularizador de absorção; excelente opacidade; tintável; promove a aderência das massas e tintas de acabamento; utilização em Sistema Térmico (ETICS); elevada permeabilidade ao vapor de água (V1: >150 g/m<sup>2</sup>/dia).
- Sem diluição



800

Branco tintável



- Ao tato: 1h  
Entre demãos: 24h
- 7-9m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola airless
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477257	5470-800-13	SMART PRIMER	Branco Tintável	5L	3479274772574	1	90	59,99 €
477258	5470-800-7	SMART PRIMER	Branco Tintável	15L	3479274772581	1	33	146,00 €
-	5470-800-13-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	5L	-	1	90	63,99 €
-	5470-800-7-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	15L	-	1	33	159,00 €



## DYRUPRIMER



Ref. 5415

### INTERIOR/EXTERIOR

SELANTE AQUOSO À BASE DE RESINAS DE PLIOLITE MATE

- Aplicação em substratos com humidade; boa opacidade; não salpica nem escorre; promove a aderência das tintas de acabamento; resistente a fungos e algas.
- Sem diluição



800

Branco tintável



- Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h
- 8-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola airless
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472490	5415-800-3G	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Branco Tintável	0,75L	5601106241790	6	432	17,89 €
472489	5415-800-13G	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Branco Tintável	5L	5601106241783	1	80	102,81 €
472491	5415-800-7G	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Branco Tintável	15L	5601106241806	1	22	285,50 €
-	5415-800-3G-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Classe 1	0,75L	-	6	432	18,95 €
-	5415-800-13G-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Classe 1	5L	-	1	80	108,98 €
-	5415-800-7G-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Classe 1	15L	-	1	22	302,61 €



## DYRUFIX

Ref. 37031

### EXTERIOR

FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDES GIZADAS  
MATE

Alto poder de fixação; fortemente penetrante; ótima resistência à alcalinidade.

Sem diluição

Incolor

Ao tato: 1h  
Entre demãos: 12h

5m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha ou rolo

Diluente Celulósico  
Ref. 8004

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
380070	37031-000-3	DYRUFIX	Incolor	0,75L	5601106231746	6	462	16,04 €
366905	37031-000-13	DYRUFIX	Incolor	5L	5601106015858	1	75	100,70 €
378526	37031-000-7	DYRUFIX	Incolor	15L	5601106231760	1	22	298,32 €



## DYRUFIX AQUA

Ref. 4907

### INTERIOR/EXTERIOR

FIXADOR AQUOSO DE ALTO RENDIMENTO E CONSOLIDANTE DE SUPERFÍCIES  
PARA APLICAÇÃO DE MASSAS  
ACETINADO

Bom poder de aderência e fixação; mantém uma pegajosidade residual por mais de 3 meses; confere maior resistência quando usado como ligante na preparação de argamassas; elevada consolidação de rebocos muito pobres ou envelhecidos; promove a ligação entre materiais inorgânicos porosos e/ou tintas.

Até 50% de água potável

Incolor após secagem

Ao tato: aprox. 30 min  
Repintura: 6h-24h

8-12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo, escova e/ou pulverizador

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435623	4907-000-13	DYRUFIX AQUA	Incolor	5L	5601106238349	1	80	102,70 €
435624	4907-000-7	DYRUFIX AQUA	Incolor	15L	5601106238684	1	22	291,09 €



## SELÁQUA-P

Ref. 5090

### INTERIOR/EXTERIOR

SELANTE AQUOSO PIGMENTADO  
MATE

Substitui a primeira demão de tinta; facilita a aplicabilidade das tintas de acabamento; proporciona melhor qualidade no acabamento; evita o aparecimento das manchas de brilho e cor.

Sem diluição

800

Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h

7-9m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
377604	5090-000-3	SELÁQUA P	Branco	0,75L	5601106218341	6	462	14,62 €
367203	5090-000-13	SELÁQUA P	Branco	5L	5601106178386	1	80	82,39 €
367205	5090-000-7	SELÁQUA P	Branco	15L	5601106215197	1	22	226,19 €



## PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE



Ref. 1189

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES  
FOSCO

Fácil lixagem; elevado grau de aderência e poder de enchimento; resiste à alcalinidade; permite mudança de um sistema aquoso para sintético e vice versa.

Sem diluição

805

Ao tato: 1h  
Entre demãos: 12h-24h

9-10m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha ou rolo

Diluente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366772	1189-805-3	PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE	Branco	0,75L	5601106193860	6	462	30,42 €
366771	1189-805-13	PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE	Branco	5L	5601106194065	1	75	191,55 €



## PRIMÁRIO PARA FERRO

Ref. 1490

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO ALQUÍDICO DE SECAGEM RÁPIDA  
MATE

 Excelente proteção anticorrosiva; boa aderência; secagem rápida; boa cobertura.

 Até 10% com Diluente Especial - Ref. 8006     
Cinzeno 231 Castanho 757

-  Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 2h-3h
-  12m<sup>2</sup>/L/demão
-  Trincha, rolo ou pistola airless
-  Diluente Celulósico Ref. 8004

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366781	1490-231-3	PRIMÁRIO PARA FERRO	Cinzeno	0,75L	5601106173015	6	462	20,33 €
366780	1490-231-13	PRIMÁRIO PARA FERRO	Cinzeno	5L	5601106173039	1	75	124,97 €



## PRIMÁRIO PARA MADEIRA

Ref. 1410

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO ALQUÍDICO  
FOSCO

 Fácil aplicação e lixagem; secagem rápida e enrijamento; boa cobertura.

 Sem diluição   800

-  Ao tato: 1h  
Entre demãos: 6h
-  8-10m<sup>2</sup>/L/demão
-  Trincha, rolo ou pistola
-  Diluente Sintético Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366776	1410-800-3	PRIMÁRIO PARA MADEIRA	Branco	0,75L	5601106183670	6	462	27,38 €
366775	1410-800-13	PRIMÁRIO PARA MADEIRA	Branco	5L	5601106080214	1	75	173,93 €



## DYRU-ESTUQUE

Ref. 5920

### INTERIOR

ESTUQUE SINTÉTICO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

 Bom poder de enchimento; substitui com vantagem o estuque convencional; rápido enrijamento; pode ser pintado.

 Sem diluição   000

-  Ao tato: 1h  
Entre demãos: 24h
-  1,5-2,5Kg/m<sup>2</sup>
-  Projeção e talocha e pistola airless
-  Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367584	5920-000-10	DYRU-ESTUQUE	-	900G	5601106171660	6	540	8,66 €
437060	5920-000-47	DYRU-ESTUQUE	-	6KG	5601106238592	1	96	40,32 €
367586	5920-000-7	DYRU-ESTUQUE	-	28KG	5601106198377	1	22	116,20 €



# Uma casa cinco estrelas começa consigo e com Spectron

Expresse-se livremente com Spectron, a tecnologia de afinação cromática de alta performance, vencedora pelo terceiro ano consecutivo do prémio 5 estrelas.

Escolha cores à medida dos seus sonhos e dê cor à sua casa com Spectron.



Reflete um  
mundo a cores

-  Mais cores.
-  Cores exteriores mais resistentes. Maior cobertura.
-  Maior precisão cromática.

# Primários

## Tabela Comparativa



	<b>DYRUPRIMER</b> Ref. 5415	<b>SELÁQUA-P</b> Ref. 5090	<b>DYPROLITE</b> Ref. 20416	<b>DYRUFIX</b> Ref. 37031	<b>DYRUFIX AQUA</b> Ref. 4907
<b>DESCRIÇÃO</b>	Selante aquoso acrílico com resinas de pliolite	Selante aquoso pigmentado	Primário formulado à base de resinas de pliolite	Fixador acrílico para paredes gizadas	Primário fixador aquoso de alto rendimento e consolidante de superfícies para aplicação de massas
<b>RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS</b>	Primário de elevada cobertura para superfícies com humidade	Opacificante para superfícies porosas, acabamento uniforme	Opacificante e uniformizador de absorção	Fixador incolor para superfícies gizadas	Bom poder de aderência e fixação; mantém uma pegajosidade residual por mais de 3 meses; confere maior resistência quando usado como ligante na preparação de argamassas; elevada consolidação de rebocos muito pobres ou envelhecidos; promove a ligação entre materiais inorgânicos porosos e/ou tintas
<b>BRILHO</b>	MATE	MATE	MATE	MATE	ACETINADO
<b>COR</b>	BRANCO TINTÁVEL	BRANCO	BRANCO	INCOLOR	INCOLOR APÓS SECAGEM
<b>AQUOSO/SOLVENTE</b>	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	SOLVENTE	AQUOSO
<b>INTERIOR/EXTERIOR</b>	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT
<b>RENDIMENTO POR DEMÃO</b>	8-12 m <sup>2</sup> /L	7-10 m <sup>2</sup> /L	6-9 m <sup>2</sup> /L	5 m <sup>2</sup> /L	8-12 m <sup>2</sup> /L
<b>OPACIDADE</b>	★★★★	★★★	★★★	-	-
<b>ADESÃO</b>	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
<b>RESISTÊNCIA ALCALINIDADE</b>	★★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
<b>PODER FIXAÇÃO</b>	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
<b>PODER PENETRAÇÃO</b>	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
<b>CERTIFICAÇÕES</b>	 				

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA



<b>PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE</b> Ref. 1189	<b>DYRUPLAD 2EM1</b> Ref. 5112	<b>DYRUBLOCK</b> Ref. 5300	<b>SMARTPRIMER</b> Ref. 5470
Primário para preparação de superfícies	Tinta plástica para superfícies de gesso cartonado ou estuque projectado. Primário e acabamento num só	Tinta 100% acrílica com elevado poder isolante de manchas e ótima aderência a diversos suportes, tornando-a também num excelente primário	Primário com textura ultra fina que facilita a regularização do suporte e assegura a máxima aderência das tintas e massas de acabamento em sistemas térmicos (ETICS)
Para superfícies a esmaltar e ponte entre sistemas aquosos e a solvente	Lavável, fácil aplicação, excelente cobertura, boa brancura e acabamento, boa capacidade de uniformização de absorção, primário e acabamento	Elevado poder isolante de manchas, multisuperfícies e funciona como primário e acabamento	Regularizador de absorção; Excelente opacidade; Tintável; Promove a aderência das massas e tintas de acabamento; Utilização em Sistema Térmico (ETICS); Elevada permeabilidade ao vapor de água (V1: >150 g/m²/dia)
MATE	MATE	MATE	MATE
BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO 
SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INT/EXT	INT	INT	INT/EXT
9-10 m²/L	7-10 m²/L	7-9 m²/L	7 - 9 m²/L
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★	★★★	★★★★	★★★
★★★	★★★	★★★★	★★★
★★★	★★★★	★★★	★★★★★
			

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## HITT B

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO 100% ACRÍLICO  
BRILHANTE

Excelente retenção da cor e brilho; boa lacagem; bom poder de cobertura; boa flexibilidade; totalmente lavável.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 5195

Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 4h-6h

10-12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367330	5195-800-3	HITT BRILHANTE	Branco	0,75L	5601106134047	6	462	24,34 €
367329	5195-800-18	HITT BRILHANTE	Branco	4L	5601106217399	1	100	122,13 €
398890	5195-800-7	HITT BRILHANTE	Branco	15L	5601106234969	1	22	358,28 €
367338	5195-890-3	HITT BRILHANTE	Preto	0,75L	5601106136096	6	462	25,65 €
367337	5195-890-18	HITT BRILHANTE	Preto	4L	5601106217832	1	100	127,89 €
367318	5195-580-3	HITT BRILHANTE	Verde Garrafa	0,75L	5601106135976	6	462	25,65 €
367317	5195-580-18	HITT BRILHANTE	Verde Garrafa	4L	5601106217771	1	100	127,89 €
-	5195-874-3-CL1	HITT BRILHANTE	Classe 1	0,75L	-	6	462	25,65 €
-	5195-874-18-CL1	HITT BRILHANTE	Classe 1	4L	-	1	100	127,89 €
-	5195-874-7-CL1	HITT BRILHANTE	Classe 1	15L	-	1	22	381,14 €
-	5195-100-3-CL3	HITT BRILHANTE	Classe 3	0,69L	-	6	462	29,91 €
-	5195-100-18-CL3	HITT BRILHANTE	Classe 3	3,7L	-	1	100	144,73 €
-	5195-100-3-CLPLUS	HITT BRILHANTE	Classe Plus	0,69L	-	6	462	35,89 €
-	5195-100-18-CLPLUS	HITT BRILHANTE	Classe Plus	3,7L	-	1	100	173,68 €



## HITT S/A

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO 100% ACRÍLICO  
ACETINADO

Excelente retenção da cor e brilho; boa lacagem; bom poder de cobertura; boa flexibilidade; totalmente lavável.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 5796

Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 4h-6h

10-12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367539	5796-800-3	HITT ACETINADO	Branco	0,75L	5601106199510	6	462	24,34 €
367538	5796-800-18	HITT ACETINADO	Branco	4L	5601106217405	1	100	122,13 €
398898	5796-800-7	HITT ACETINADO	Branco	15L	5601106234983	1	22	358,28 €
367547	5796-895-3	HITT ACETINADO	Preto	0,75L	5601106218105	6	462	25,65 €
367546	5796-895-18	HITT ACETINADO	Preto	4L	5601106217894	1	100	127,89 €
-	5796-874-3-CL1	HITT ACETINADO	Classe 1	0,75L	-	6	462	25,65 €
-	5796-874-18-CL1	HITT ACETINADO	Classe 1	4L	-	1	100	127,89 €
-	5777-875-7-CL1	HITT ACETINADO	Classe 1	15L	-	1	22	381,14 €
-	5796-100-3-CL3	HITT ACETINADO	Classe 3	0,69L	-	6	462	29,91 €
-	5796-100-18-CL3	HITT ACETINADO	Classe 3	3,7L	-	1	100	144,73 €
-	5796-100-3-CLPLUS	HITT ACETINADO	Classe Plus	0,69L	-	6	462	35,89 €
-	5796-100-18-CLPLUS	HITT ACETINADO	Classe Plus	3,7L	-	1	100	173,68 €



## HITT M

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO 100% ACRÍLICO MATE

Excelente retenção da cor e brilho; boa lacagem; bom poder de cobertura; boa flexibilidade; totalmente lavável.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 5794

- Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 4h-6h
- 10-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367518	5794-800-3	HITT MATE	Branco	0,75L	5601106206072	6	462	24,34 €
367517	5794-800-18	HITT MATE	Branco	4L	5601106217412	1	100	122,13 €
398894	5794-800-7	HITT MATE	Branco	15L	5601106234976	1	22	358,28 €
367524	5794-895-3	HITT MATE	Preto	0,75L	5601106218143	6	462	25,65 €
367523	5794-895-18	HITT MATE	Preto	4L	5601106217931	1	100	127,89 €
-	5794-874-3-CL1	HITT MATE	Classe 1	0,75L	-	6	462	25,65 €
-	5794-874-18-CL1	HITT MATE	Classe 1	4L	-	1	100	127,89 €
-	5794-874-7-CL1	HITT MATE	Classe 1	15L	-	1	22	381,14 €
-	5794-100-3-CL3	HITT MATE	Classe 3	0,69L	-	6	462	29,91 €
-	5794-100-18-CL3	HITT MATE	Classe 3	3,7L	-	1	100	144,73 €
-	5794-100-3-CLPLUS	HITT MATE	Classe Plus	0,69L	-	6	462	35,89 €
-	5794-100-18-CLPLUS	HITT MATE	Classe Plus	3,7L	-	1	100	173,68 €



## DYRULUX

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Excelente lacagem; bom poder de cobertura; secagem rápida; excelente retenção de brilho e cor.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 1110

- Ao tato: 4h  
Entre demãos: 7h
- 12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola airless
- Diluyente Sintético Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366688	1110-809-9	DYRULUX	Branco	0,25L	5601106194645	6	1440	10,31 €
366687	1110-809-3	DYRULUX	Branco	0,75L	5601106194652	6	462	27,38 €
366686	1110-809-18	DYRULUX	Branco	4L	5601106194669	1	100	128,89 €
366698	1110-890-9	DYRULUX	Preto	0,25L	5601106194706	6	1440	11,18 €
366697	1110-890-3	DYRULUX	Preto	0,75L	5601106194713	6	462	28,44 €
366696	1110-890-18	DYRULUX	Preto	4L	5601106194720	1	100	132,97 €
366674	1110-580-9	DYRULUX	Verde Garrafa	0,25L	5601106194430	6	1440	11,18 €
366673	1110-580-3	DYRULUX	Verde Garrafa	0,75L	5601106194447	6	462	28,44 €
366672	1110-580-18	DYRULUX	Verde Garrafa	4L	5601106194454	1	100	132,97 €
366691	1110-826-9	DYRULUX	Aluminio	0,25L	5601106194676	6	1440	11,18 €
366690	1110-826-3	DYRULUX	Aluminio	0,75L	5601106194683	6	462	28,44 €
366677	1110-650-9	DYRULUX	Carmim	0,25L	5601106194492	6	1440	11,18 €
366676	1110-650-3	DYRULUX	Carmim	0,75L	5601106194508	6	462	28,44 €
366682	1110-714-9	DYRULUX	Canela	0,25L	5601106194737	6	1440	11,18 €
366681	1110-714-3	DYRULUX	Canela	0,75L	5601106194744	6	462	28,44 €
366654	1110-206-3	DYRULUX	Cinzeno Pérola	0,75L	5601106194171	6	462	28,44 €
366656	1110-309-3	DYRULUX	Creme	0,75L	5601106194232	6	462	28,44 €
366662	1110-376-9	DYRULUX	Amarelo Vivo	0,25L	5601106194256	6	1440	11,18 €
366661	1110-376-3	DYRULUX	Amarelo Vivo	0,75L	5601106194263	6	462	28,44 €
366664	1110-443-3	DYRULUX	Azul Brilhante	0,75L	5601106194324	6	462	28,44 €
366667	1110-465-3	DYRULUX	Azul Marinho	0,75L	5601106194355	6	462	28,44 €
366678	1110-676-3	DYRULUX	Vermelho Carruagens	0,75L	5601106194539	6	462	28,44 €
366684	1110-775-3	DYRULUX	Chocolate	0,75L	5601106194621	6	462	28,44 €
-	1110-874-3-CL1	DYRULUX	Classe 1	0,75L	-	6	462	29,97 €
-	1110-874-18-CL1	DYRULUX	Classe 1	4L	-	1	100	134,36 €
-	1110-100-3-CL3	DYRULUX	Classe 3	0,69L	-	6	462	34,89 €
-	1110-100-18-CL3	DYRULUX	Classe 3	3,7L	-	1	100	160,49 €
-	1110-100-3-CLPLUS	DYRULUX	Classe Plus	0,69L	-	6	462	41,87 €
-	1110-100-18-CLPLUS	DYRULUX	Classe Plus	3,7L	-	1	100	192,59 €



## DYRULAC

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO  
ACETINADO

Excelente lacagem; bom poder de cobertura; secagem rápida; excelente retenção de brilho e cor.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 1715

Ao tato: 3h  
Entre demãos: 7h

12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola  
airless

Diluente Sintético  
Ref. 8003



CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366795	1715-805-3	DYRULAC	Branco	0,75L	5601106195338	6	462	27,00 €
366794	1715-805-18	DYRULAC	Branco	4L	5601106195345	1	100	132,57 €
366801	1715-895-3	DYRULAC	Preto	0,75L	5601106195352	6	462	28,29 €
366800	1715-895-18	DYRULAC	Preto	4L	5601106195369	1	100	139,37 €
366792	1715-580-3	DYRULAC	Verde Garrafa	0,75L	5601106195314	6	462	28,29 €
366791	1715-580-18	DYRULAC	Verde Garrafa	4L	5601106195321	1	100	139,37 €
-	1715-874-3-CL1	DYRULAC	Classe 1	0,75L	-	6	462	28,32 €
-	1715-874-18-CL1	DYRULAC	Classe 1	4L	-	1	100	139,69 €
-	1715-100-3-CL3	DYRULAC	Classe 3	0,69L	-	6	462	33,28 €
-	1715-100-18-CL3	DYRULAC	Classe 3	3,7L	-	1	100	165,17 €
-	1715-100-3-CLPLUS	DYRULAC	Classe Plus	0,69L	-	6	462	33,28 €
-	1715-100-18-CLPLUS	DYRULAC	Classe Plus	3,7L	-	1	100	165,17 €



## DYMATT

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO  
MATE

Excelente lacagem; bom poder de cobertura; secagem rápida; excelente retenção da cor.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 1720

Ao tato: 3h  
Entre demãos: 7h

10-12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola  
airless

Diluente Sintético  
Ref. 8003



CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366805	1720-805-3	DYMATT	Branco	0,75L	5601106195550	6	462	27,77 €
366804	1720-805-18	DYMATT	Branco	4L	5601106195567	1	100	133,74 €
366809	1720-895-3	DYMATT	Preto	0,75L	5601106195574	6	462	28,55 €
366808	1720-895-18	DYMATT	Preto	4L	5601106195581	1	100	140,64 €
-	1720-874-3-CL1	DYMATT	Classe 1	0,75L	-	6	462	29,37 €
-	1720-874-18-CL1	DYMATT	Classe 1	4L	-	1	100	143,53 €
-	1720-100-3-CL3	DYMATT	Classe 3	0,69L	-	6	462	34,91 €
-	1720-100-18-CL3	DYMATT	Classe 3	3,7L	-	1	100	173,07 €
-	1720-100-3-CLPLUS	DYMATT	Classe Plus	0,69L	-	6	462	41,88 €
-	1720-100-18-CLPLUS	DYMATT	Classe Plus	3,7L	-	1	100	207,68 €

# Esmaltes

## Tabela Comparativa



	<b>HITT B</b> Ref. 5195	<b>HITT S/A</b> Ref. 5796	<b>HITT M</b> Ref. 5794	<b>DYRULUX</b> Ref. 1110	<b>DYRULAC</b> Ref. 1715	<b>DYMATT</b> Ref. 1720
<b>DESCRIÇÃO</b>	Esmalte aquoso 100% acrílico	Esmalte aquoso 100% acrílico	Esmalte aquoso 100% acrílico	Esmalte sintético	Esmalte sintético	Esmalte sintético
<b>RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS</b>	Decoração de madeiras e metais em interiores e exteriores	Decoração de madeiras e metais em interiores e exteriores	Decoração de madeiras e metais em interiores e exteriores	Para todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais	Para todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais	Para todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais
<b>BRILHO</b>	BRILHANTE	ACETINADO	MATE	BRILHANTE	ACETINADO	MATE
<b>RENDIMENTO POR DEMÃO</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	12 m <sup>2</sup> /L	12 m <sup>2</sup> /L	10-12 m <sup>2</sup> /L
<b>CORES AFINADAS</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
<b>CORES PRONTAS</b>	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★	★★
<b>BRANCURA</b>	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
<b>LAVABILIDADE</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
<b>APLICABILIDADE</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
<b>SALPICOS</b>	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>RESISTÊNCIA DAS CORES</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
<b>RESISTÊNCIA DO BRILHO</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
<b>RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIAS</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>LACAGEM</b>	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
<b>ADERÊNCIA</b>	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
<b>PODER DE COBERTURA</b>	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>FLEXIBILIDADE</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★
<b>TEMPO DE SECAGEM</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
<b>CERTIFICAÇÕES</b>				 	 	 

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## VERNIZ PARA BETÃO



Ref. 5050

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ 100% ACRÍLICO PARA SUPERFÍCIES DE BETÃO, PEDRA E CIMENTO ACETINADO

Boa resistência à alcalinidade; boa resistência no exterior.

1º demão: 5% água  
2ª e 3ª demão: sem diluição

Incolor

Entre demãos: 4h

10-12m²/L/demão

Trincha, rolo ou escova

Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479505	5053-000-3	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	0,75L	5601106243015	6	432	19,39 €
479506	5053-000-13	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	5L	5601106243039	1	80	118,78 €
-	5053-000-3-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	0,75L	-	6	432	20,50 €
-	5053-000-13-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	5L	-	1	80	125,00 €



## DYRUSTOP FUNGI

Ref. 5315

### INTERIOR

SOLUÇÃO ANTIFÚNGICA

Proteção eficaz contra fungos e efeito preventivo na formação de bolores, de fácil utilização.

1,4%

70ml ADITIVO  
5L TINTA

2x 105ml ADITIVO  
15L TINTA

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
658111	5315-000-01	DYRUSTOP FUNGI	Leitoso	0,105L	5601106236000	12	2880	18,16 €



## DYRUWASH

Ref. 9360

### INTERIOR/EXTERIOR

DESINFETANTE AQUOSO PARA PAREDES

Para a lavagem e branqueamento das superfícies enegrecidas pelos fungos e bolores; aumenta a durabilidade das tintas e desinfeta.

Sem diluição

Incolor

Ao tato: 15 min  
Entre demãos: 2h

Depende da porosidade e do nível de contaminação da superfície

Trincha, rolo, escova pêlo macio ou pulverizador

Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367719	9360-000-13	DYRUWASH	Incolor	5L	5601106196540	1	96	23,35 €



## DILUENTE SINTÉTICO

Ref. 8003

DILUENTE DE EVAPORAÇÃO LENTA PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS SINTÉTICOS E OLEOSOS

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435812	8003-000-9N	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	0,25L	5601106238219	6	1008	5,63 €
435813	8003-000-11N	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	1L	5601106238226	6	330	12,70 €
435814	8003-000-13N	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	5L	5601106238233	1	108	57,53 €



## DILUENTE CELULÓSICO

Ref. 8004

DILUENTE UTILIZADO PARA LAVAGENS E DESENGORDURAMENTO DE SUPERFÍCIES E ACESSÓRIOS

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435815	8004-000-11N	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	1L	5601106238240	6	330	11,92 €
435816	8004-000-13N	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	5L	5601106238257	1	108	53,26 €



## DILUENTE ESPECIAL

Ref. 8006

DILUENTE DE EVAPORAÇÃO MÉDIA PARA A DILUIÇÃO DO PRODUTO PRIMÁRIO PARA FERRO (REFº 1490)

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367617	8006-000-11	DILUENTE ESPECIAL	Incolor	1L	5601106145821	6	330	13,12 €



## SUPER

Ref. 20511

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA  
MATE

Alto rendimento; excelente cobertura; boa resistência à lavagem; boa retenção de cor.

1º e 2º demão: 10% água  
3º demão: sem diluição

Branco tintável  
800 BASES: 10



- Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h
- 12-16m²/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472449	20511-800-13G	TINTA PLÁSTICA SUPER	Branco Tintável	5L	5601106241387	1	80	49,99 €
472450	20511-800-7G	TINTA PLÁSTICA SUPER	Branco Tintável	15L	5601106241394	1	33	132,99 €
-	20511-800-13G-CL1	TINTA PLÁSTICA SUPER	Classe 1	5L	-	1	80	56,49 €
-	20511-800-7G-CL1	TINTA PLÁSTICA SUPER	Classe 1	15L	-	1	33	150,28 €



## ESPECIAL

Ref. 20521

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA LISA  
MATE

Fácil aplicação; secagem rápida; boa brancura.

Sem diluição

Branco tintável  
800



- Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h
- 10-12m²/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472453	20521-800-13G	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Branco Tintável	5L	5601106241424	1	80	30,52 €
472454	20521-800-7G	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Branco Tintável	15L	5601106241431	1	33	82,42 €
-	20521-800-13G-CL1	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Classe 1	5L	-	1	80	32,69 €
-	20521-800-7G-CL1	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Classe 1	15L	-	1	33	90,76 €



## SUPRA SILK

Ref. 20540

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA LISA  
ACETINADA

Lavável; boa lacagem; boa cobertura.

Sem diluição

Branco tintável  
800



- Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h-6h
- 10-15m²/L/demão
- Trincha ou rolo
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472455	20540-800-13	SUPRASILK	Branco Tintável	5L	5601106241448	1	80	87,84 €
472456	20540-800-7	SUPRASILK	Branco Tintável	15L	5601106241455	1	33	229,94 €
-	20540-800-13-CL1	SUPRASILK	Classe 1	5L	-	1	80	91,49 €
-	20540-800-7-CL1	SUPRASILK	Classe 1	15L	-	1	33	244,79 €



## DYPROLITE

Ref. 20416

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO FORMULADO À BASE DE RESINAS DE PLIOLITE  
MATE

Uniformiza a absorção; boa aderência; propriedades antialcalinas.

Sem diluição

Branco  
800

- Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h
- 7-9m²/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366864	20416-800-13	DYPROLITE	Branco	5L	5601106217627	1	80	70,30 €
366865	20416-800-7	DYPROLITE	Branco	15L	5601106217221	1	33	192,00 €



## ACRIL 100%



Ref. 20571

### EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA 100% ACRÍLICA  
MATE

Boa aplicabilidade; boa retenção da cor; resistente a fungos e algas; boa durabilidade no exterior.

1º demão: até 10% água  
2º e 3º demão: até 5% água



Branco tintável



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



10-14m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472463	20571-800-13	ACRIL 100%	Branco Tintável	5L	5601106241523	1	80	75,80 €
472464	20571-800-7	ACRIL 100%	Branco Tintável	15L	5601106241530	1	33	205,92 €
-	20571-800-13-CL1	ACRIL 100%	Classe 1	5L	-	1	80	80,38 €
-	20571-800-7-CL1	ACRIL 100%	Classe 1	15L	-	1	33	216,20 €



## PLASTER 1.0

Ref. 5907

### EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO, MONOCOMPONENTE, COM COPOLÍMEROS ACRÍLICOS E SILOXANOS EM DISPERSÃO AQUOSA.  
MATE

Excelente aplicabilidade e textura fina; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento; excelente rendimento.

Produto pronto a usar.



Branco



Ao tato: Aprox. 6h  
Repintura: Aprox. 24h  
Total: 3 a 4 semanas



Aprox. 2,0 kg/m<sup>2</sup>



Talocha em aço inoxidável



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477981	5907-8000-8	PLASTER 1.0	Branco	25kg	3479274779818	1	33	116,99 €



## MEMBRANA ELÁSTICA

Ref. 20940

### EXTERIOR

MEMBRANA ELÁSTICA  
ACETINADO

Fácil aplicação; bom poder de impermeabilização; boa elasticidade; excelente durabilidade e retenção de cor; resistente a fungos e algas.

1º demão: 10% água  
2º e 3º demão: até 2% água



Branco tintável



Ao tato: 2h  
Entre demãos: 4h



0,8-1m<sup>2</sup>/L (total de demãos)



Trincha ou rolo



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479929	20940-800-7	MEMBRANA ELÁSTICA	Branco Tintável	15L	5601106243855	1	33	208,16 €
-	20940-800-7-CL1	MEMBRANA ELÁSTICA	Classe 1	15L	-	1	33	223,80 €



## TEXTURADA

Ref. 20502

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA TEXTURADA  
MATE

Boa cobertura; proporciona películas de bom relevo; boa resistência à luz solar e intempéries; resistente a fungos e algas.

1º demão: 15% água  
2º demão: sem diluição



Branco tintável



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 6h



0,8-1,3m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou escova



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472447	20502-800-13	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Branco Tintável	5L	5601106241363	1	80	51,43 €
472448	20502-800-7	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Branco Tintável	15L	5601106241370	1	33	134,24 €
-	20502-800-13-CL1	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Classe 1	5L	-	1	80	54,52 €
-	20502-800-7-CL1	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Classe 1	15L	-	1	33	145,67 €



## ESMALTE SINTÉTICO

Ref. 20109

**INTERIOR/EXTERIOR  
BRILHANTE**



Fácil aplicação; boa lacagem; boa retenção de brilho e cor; bom poder de cobertura.



Sem diluição



800 227 580 890 7024



Ao tato: 8h  
Entre demãos: 16h



10-12m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo de esmalte



Diluyente Sintético  
Ref. 20202

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366856	20109-800-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Branco	0,75L	5601106184035	6	462	21,23 €
366855	20109-800-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Branco	4L	5601106215326	1	100	104,35 €
366859	20109-890-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Preto	0,75L	5601106184615	6	462	21,81 €
366858	20109-890-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Preto	4L	5601106217320	1	100	107,32 €
366841	20109-227-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Cinzeno	0,75L	5601106184677	6	462	21,81 €
366840	20109-227-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Cinzeno	4L	5601106217269	1	100	107,32 €
366850	20109-580-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Verde Garrafa	0,75L	5601106184622	6	462	21,81 €
366849	20109-580-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Verde Garrafa	4L	5601106217290	1	100	107,32 €
366854	20109-7024-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Castanho Canela	0,75L	5601106184608	6	462	21,81 €
366853	20109-7024-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Castanho Canela	4L	5601106217313	1	100	107,32 €



## DILUENTE CELULÓSICO

Ref. 20201

DILUENTE UTILIZADO PARA LAVAGEM OU LIMPEZA  
DE SUPERFÍCIES E ACESSÓRIOS

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435817	20201-000-11N	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	1L	5601106238264	6	330	9,82 €
435818	20201-000-13N	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	5L	5601106238271	1	108	40,40 €



## DILUENTE SINTÉTICO

Ref. 20202

PRODUTO UTILIZADO PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS SINTÉTICOS.  
FUNCIONA TAMBÉM COMO AGENTE DE LAVAGEM E LIMPEZA

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366862	20202-000-11	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	1L	5601106192023	6	330	9,23 €
366863	20202-000-13	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	5L	5601106132050	1	108	34,66 €



**BONDÉX** 

VELATURAS

VERNIZES

ÓLEOS

PREPARAÇÃO  
DA MADEIRA

**XYLOPHENE<sup>®</sup>**

TRATAMENTO



## CLASSIC MATE

INTERIOR/EXTERIOR

VELATURA ALQUÍDICA  
MATE



Boa resistência à intempérie e raios UV; repelente à água; resistente a fungos e bolores.



Ref. 4385



Ao tato: 6h  
Entre demãos: 16h



10-15m²/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
361610	4385-722-13	BONDEX CLASSIC MATE	Carvalho	5L	5702167023315	2	80	124,32 €
428302	4385-722-12	BONDEX CLASSIC MATE	Carvalho	2,5L	8716242948889	2	120	67,29 €
361611	4385-722-3	BONDEX CLASSIC MATE	Carvalho	0,75L	5702167027030	3	525	21,76 €
361612	4385-725-13	BONDEX CLASSIC MATE	Mogno Escuro	5L	5702167027115	2	80	124,32 €
428303	4385-725-11	BONDEX CLASSIC MATE	Mogno Escuro	2,5L	8716242948902	2	120	67,29 €
361613	4385-725-3	BONDEX CLASSIC MATE	Mogno Escuro	0,75L	5702167027290	3	525	21,76 €
361614	4385-726-13	BONDEX CLASSIC MATE	Castanho	5L	5702167023490	2	80	124,32 €
428304	4385-726-12	BONDEX CLASSIC MATE	Castanho	2,5L	8716242948926	2	120	67,29 €
361615	4385-726-3	BONDEX CLASSIC MATE	Castanho	0,75L	5702167024374	3	525	21,76 €
361616	4385-728-13	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Oregon	5L	5702167024114	2	80	124,32 €
428305	4385-728-12	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Oregon	2,5L	8716242948988	2	120	67,29 €
361617	4385-728-3	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Oregon	0,75L	5702167024299	3	525	21,76 €
361618	4385-729-13	BONDEX CLASSIC MATE	Teca	5L	5702167023988	2	80	124,32 €
428306	4385-729-12	BONDEX CLASSIC MATE	Teca	2,5L	8716242949008	2	120	67,29 €
361619	4385-729-3	BONDEX CLASSIC MATE	Teca	0,75L	5702167023803	3	525	21,76 €
361622	4385-733-13	BONDEX CLASSIC MATE	Nogueira	5L	5702167027375	2	80	124,32 €
428307	4385-733-12	BONDEX CLASSIC MATE	Nogueira	2,5L	8716242949022	2	120	67,29 €
361623	4385-733-3	BONDEX CLASSIC MATE	Nogueira	0,75L	5702167027450	3	525	21,76 €
361624	4385-738-13	BONDEX CLASSIC MATE	Macassar	5L	5702167027528	2	80	124,32 €
428308	4385-738-12	BONDEX CLASSIC MATE	Macassar	2,5L	8716242949046	2	120	67,29 €
361625	4385-738-3	BONDEX CLASSIC MATE	Macassar	0,75L	5702167027603	3	525	21,76 €
361626	4385-743-13	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Califórnia	5L	5702167027788	2	80	124,32 €
428309	4385-743-12	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Califórnia	2,5L	8716242949060	2	120	67,29 €
361627	4385-743-3	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Califórnia	0,75L	5702167027863	3	525	21,76 €
361634	4385-890-13	BONDEX CLASSIC MATE	Preto	5L	5702167024459	2	80	124,32 €
428310	4385-890-12	BONDEX CLASSIC MATE	Preto	2,5L	8716242949084	2	120	67,29 €
361635	4385-890-3	BONDEX CLASSIC MATE	Preto	0,75L	5702167023568	3	525	21,76 €
361636	4385-900-13	BONDEX CLASSIC MATE	Incolor	5L	5702167022349	2	80	124,32 €
428311	4385-900-12	BONDEX CLASSIC MATE	Incolor	2,5L	8716242949107	2	120	67,29 €
361637	4385-900-3	BONDEX CLASSIC MATE	Incolor	0,75L	5702167024527	3	525	21,76 €
-	4385-900-3-CL1	BONDEX CLASSIC MATE	Classe 1	0,75L	-	3	525	22,85 €
-	4385-900-12-CL1	BONDEX CLASSIC MATE	Classe 1	2,5L	-	2	120	70,66 €
-	4385-900-5-CL1	BONDEX CLASSIC MATE	Classe 1	5L	-	2	80	130,53 €



## CLASSIC ACETINADO



Ref. 4390

### INTERIOR/EXTERIOR

VELATURA ALQUÍDICA  
ACETINADO



Boa resistência à intempérie e raios UV; repelente à água; resistente a fungos e bolores.



Ao tato: 6h  
Entre demãos: 16h



10-15m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
361642	4390-900-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Incolor	5L	5702167022592	2	80	124,32 €
361641	4390-900-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Incolor	2,5L	5702167024602	2	120	67,29 €
361643	4390-900-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Incolor	0,75L	5702167024787	3	525	21,76 €
361645	4390-901-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Carvalho	5L	5702167022677	2	80	124,32 €
361644	4390-901-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Carvalho	2,5L	5702167024947	2	120	67,29 €
361646	4390-901-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Carvalho	0,75L	5702167024862	3	525	21,76 €
361648	4390-902-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Mogno Escuro	5L	5702167022752	2	80	124,32 €
361647	4390-902-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Mogno Escuro	2,5L	5702167025593	2	120	67,29 €
361649	4390-902-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Mogno Escuro	0,75L	5702167026569	3	525	21,76 €
361651	4390-903-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Castanho	5L	5702167025753	2	80	124,32 €
361650	4390-903-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Castanho	2,5L	5702167025678	2	120	67,29 €
361652	4390-903-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Castanho	0,75L	5702167026491	3	525	21,76 €
361654	4390-904-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Oregon	5L	5702167025913	2	80	124,32 €
361653	4390-904-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Oregon	2,5L	5702167025838	2	120	67,29 €
361655	4390-904-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Oregon	0,75L	5702167025425	3	525	21,76 €
361657	4390-905-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Teca	5L	5702167022837	2	80	124,32 €
361656	4390-905-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Teca	2,5L	5702167025265	2	120	67,29 €
361658	4390-905-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Teca	0,75L	5702167028426	3	525	21,76 €
361660	4390-906-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Preto	5L	5702167028839	2	80	124,32 €
361659	4390-906-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Preto	2,5L	5702167028754	2	120	67,29 €
361661	4390-906-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Preto	0,75L	5702167028679	3	525	21,76 €
361663	4390-907-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Nogueira	5L	5702167025180	2	80	124,32 €
361662	4390-907-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Nogueira	2,5L	5702167025005	2	120	67,29 €
361664	4390-907-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Nogueira	0,75L	5702167025340	3	525	21,76 €
361666	4390-908-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Macassar	5L	5702167029157	2	80	124,32 €
361665	4390-908-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Macassar	2,5L	5702167029072	2	120	67,29 €
361667	4390-908-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Macassar	0,75L	5702167028914	3	525	21,76 €
361669	4390-909-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Califórnia	5L	5702167029492	2	80	124,32 €
361668	4390-909-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Califórnia	2,5L	5702167029317	2	120	67,29 €
361670	4390-909-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Califórnia	0,75L	5702167029232	3	525	21,76 €
-	4390-900-3-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Classe 1	0,75L	-	3	525	22,85 €
-	4390-900-12-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Classe 1	2,5L	-	2	120	70,66 €
-	4390-900-5-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Classe 1	5L	-	2	80	130,53 €



## ADN ACETINADO



Ref. 4713

### INTERIOR/EXTERIOR

VELATURA AQUOSA  
ACETINADO

Excelente aplicabilidade; maior resistência ao desgaste; proteção fungicida de superfície; máxima proteção contra raios UV.



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 3h

8-10m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha ou rolo

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
421379	4713-900-3	BONDEX ADN ACETINADO	Incolor	0,75L	8716242928997	3	525	21,65 €
421386	4713-900-13	BONDEX ADN ACETINADO	Incolor	5L	8716242929000	2	80	132,88 €
429548	4713-903-3	BONDEX ADN ACETINADO	Castanho	0,75L	8716242945321	3	525	21,65 €
429549	4713-903-13	BONDEX ADN ACETINADO	Castanho	5L	8716242945345	2	80	132,88 €
421380	4713-908-3	BONDEX ADN ACETINADO	Macassar	0,75L	8716242929062	3	525	21,65 €
421387	4713-908-13	BONDEX ADN ACETINADO	Macassar	5L	8716242929215	2	80	132,88 €
421381	4713-902-3	BONDEX ADN ACETINADO	Mogno Escuro	0,75L	8716242929086	3	525	21,65 €
421388	4713-902-13	BONDEX ADN ACETINADO	Mogno Escuro	5L	8716242929239	2	80	132,88 €
421382	4713-901-3	BONDEX ADN ACETINADO	Carvalho	0,75L	8716242929109	3	525	21,65 €
421389	4713-901-13	BONDEX ADN ACETINADO	Carvalho	5L	8716242929253	2	80	132,88 €
421383	4713-905-3	BONDEX ADN ACETINADO	Teca	0,75L	8716242929123	3	525	21,65 €
421390	4713-905-13	BONDEX ADN ACETINADO	Teca	5L	8716242929277	2	80	132,88 €
429546	4713-907-3	BONDEX ADN ACETINADO	Nogueira	0,75L	8716242945284	3	525	21,65 €
429547	4713-907-13	BONDEX ADN ACETINADO	Nogueira	5L	8716242945307	2	80	132,88 €
421384	4713-922-3	BONDEX ADN ACETINADO	Wengue	0,75L	8716242929147	3	525	21,65 €
421391	4713-922-13	BONDEX ADN ACETINADO	Wengue	5L	8716242929291	2	80	132,88 €
421385	4713-928-3	BONDEX ADN ACETINADO	Pinho	0,75L	8716242929161	3	525	21,65 €
421392	4713-928-13	BONDEX ADN ACETINADO	Pinho	5L	8716242929314	2	80	132,88 €



## INTEMPÉRIE

Ref. 4680 - 4685

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ ALQUÍDICO URETANADO  
4680 - ACABAMENTO ACETINADO  
4685 - ACABAMENTO BRILHANTE

Excepcional lacagem; excelente resistência à intempérie (água, humidade e raios UV); boa durabilidade do brilho no exterior; fácil aplicação; flexível.



Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 16h

12-14m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha ou rolo

Diluente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
ACETINADO								
367133	4680-760-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Carvalho Médio	0,75L	5601106185360	6	462	26,52 €
367134	4680-761-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Nogueira	0,75L	5601106185384	6	462	26,52 €
367136	4680-763-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Carvalho Escuro	0,75L	5601106185407	6	462	26,52 €
367135	4680-763-18	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Carvalho Escuro	4L	5601106185421	1	100	129,58 €
367138	4680-764-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Mogno	0,75L	5601106185445	6	462	26,52 €
367137	4680-764-18	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Mogno	4L	5601106185469	1	100	129,58 €
367140	4680-900-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Incolor	0,75L	5601106185483	6	462	26,52 €
367139	4680-900-18	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Incolor	4L	5601106185506	1	100	129,58 €
BRILHANTE								
367141	4685-760-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Carvalho Médio	0,75L	5601106185520	6	462	26,52 €
367142	4685-761-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Nogueira	0,75L	5601106185544	6	462	26,52 €
367144	4685-763-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,75L	5601106185568	6	462	26,52 €
367143	4685-763-18	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Carvalho Escuro	4L	5601106185582	1	100	129,58 €
367146	4685-764-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Mogno	0,75L	5601106185605	6	462	26,52 €
367145	4685-764-18	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Mogno	4L	5601106185629	1	100	129,58 €
367148	4685-900-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Incolor	0,75L	5601106185643	6	462	26,52 €
367147	4685-900-18	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Incolor	4L	5601106185667	1	100	129,58 €



## MARÍTIMO

Ref. 4356

### EXTERIOR

VERNIZ ALQUÍDICO INCOLOR  
BRILHANTE



Excelente resistência ao desgaste, às intempéries e aos raios UV; simples de utilizar; excelente acabamento; pronto a usar.



Incolor



Ao tato: 3h-4h  
Entre demãos: 16h



12-14m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
388704	4356-900-3	BONDEX MARÍTIMO BRILHANTE	Incolor	0,75L	5601106234150	6	462	31,80 €
388705	4356-900-12	BONDEX MARÍTIMO BRILHANTE	Incolor	2,5L	5601106234174	1	125	98,20 €



## UNIVERSAL

Ref. 4630 - 4635

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ ALQUÍDICO  
4630 - ACABAMENTO ACETINADO  
4635 - ACABAMENTO BRILHANTE



Boa lacagem; boa resistência à água e humidade; fácil aplicação; flexível.



Incolor Carvalho Médio Carvalho Escuro Mogno



Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 16h



12-14m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
<b>ACETINADO</b>								
367104	4630-760-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Médio	0,75L	5601106184769	6	462	23,54 €
367103	4630-760-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Médio	0,375L	5601106184783	6	660	12,75 €
367106	4630-761-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Nogueira	0,75L	5601106184806	6	462	23,54 €
367105	4630-761-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Nogueira	0,375L	5601106184820	6	660	12,75 €
367109	4630-763-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Escuro	0,75L	5601106184844	6	462	23,54 €
367107	4630-763-18	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Escuro	4L	5601106184868	1	100	115,77 €
367108	4630-763-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Escuro	0,375L	5601106184882	6	660	12,75 €
367112	4630-764-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Mogno	0,75L	5601106184905	6	462	23,54 €
367110	4630-764-18	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Mogno	4L	5601106184929	1	100	115,77 €
367111	4630-764-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Mogno	0,375L	5601106184943	6	660	12,75 €
367115	4630-900-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Incolor	0,75L	5601106184967	6	462	23,54 €
367113	4630-900-18	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Incolor	4L	5601106184981	1	100	115,77 €
367114	4630-900-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Incolor	0,375L	5601106185001	6	660	12,75 €
<b>BRILHANTE</b>								
367117	4635-760-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Médio	0,75L	5601106185025	6	462	23,54 €
367116	4635-760-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Médio	0,375L	5601106185049	6	660	12,75 €
367119	4635-761-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Nogueira	0,75L	5601106185063	6	462	23,54 €
367118	4635-761-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Nogueira	0,375L	5601106185087	6	660	12,75 €
367122	4635-763-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,75L	5601106185100	6	462	23,54 €
367120	4635-763-18	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Escuro	4L	5601106185124	1	100	115,77 €
367121	4635-763-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,375L	5601106185148	6	660	12,75 €
367125	4635-764-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Mogno	0,75L	5601106185162	6	462	23,54 €
367123	4635-764-18	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Mogno	4L	5601106185186	1	100	115,77 €
367124	4635-764-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Mogno	0,375L	5601106185209	6	660	12,75 €
367128	4635-900-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Incolor	0,75L	5601106185223	6	462	23,54 €
367126	4635-900-18	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Incolor	4L	5601106185247	1	100	115,77 €
367127	4635-900-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Incolor	0,375L	5601106185261	6	660	12,75 €




## UNIVERSAL AQUA

Ref. 4526 - 4531 - 4536

### INTERIOR

VERNIZ DE POLIURETANO AQUOSO  
**4526 - ACABAMENTO MATE**  
**4531 - ACABAMENTO ACETINADO**  
**4536 - ACABAMENTO BRILHANTE**

Baixo odor; secagem rápida; excelente resistência à abrasão e ao risco; não amarelece a madeira; elevada elasticidade; elevada permeabilidade ao vapor de água.



- Ao tato: 1h  
Entre demãos: 2h-4h
- 12m²/L/demão
- Trincha
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
MATE								
424118	4526-900-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA MATE	Incolor	0,75L	5010426820217	6	504	30,83 €
ACETINADO								
424119	4531-900-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA ACETINADO	Incolor	0,75L	5010426820187	6	504	30,83 €
424120	4531-760-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA ACETINADO	Carvalho Médio	0,75L	5010426820194	6	504	30,83 €
424121	4531-763-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA ACETINADO	Carvalho Escuro	0,75L	5010426820200	6	504	30,83 €
BRILHANTE								
424115	4536-900-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA BRILHANTE	Incolor	0,75L	5010426820156	6	504	30,83 €
424116	4536-760-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA BRILHANTE	Carvalho Médio	0,75L	5010426820163	6	504	30,83 €
424117	4536-763-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,75L	5010426820170	6	504	30,83 €



## PAVIDUR

Ref. 4125 - 4135 - 4145

### INTERIOR - SOALHOS

VERNIZ ACRÍLICO COM POLIURETANO  
**4145 - ACABAMENTO MATE**  
**4135 - ACABAMENTO ACETINADO**  
**4125 - ACABAMENTO BRILHANTE**

Sem cheiro; elevada dureza; boa resistência ao choque e desgaste.



- Ao tato: aprox. 2h  
Entre demãos: 8h
- 12m²/L/demão
- Trincha ou rolo
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
MATE								
382636	4145-900-3	BONDEX PAVIDUR MATE	Incolor	0,75L	3261543826367	6	504	32,54 €
382640	4145-900-18	BONDEX PAVIDUR MATE	Incolor	4L	3261543826404	1	72	158,83 €
ACETINADO								
382635	4135-900-3	BONDEX PAVIDUR ACETINADO	Incolor	0,75L	3261543826350	6	504	32,54 €
382639	4135-900-18	BONDEX PAVIDUR ACETINADO	Incolor	4L	3261543826398	1	72	158,83 €
BRILHANTE								
382634	4125-900-3	BONDEX PAVIDUR BRILHANTE	Incolor	0,75L	3261543826343	4	504	32,54 €
382637	4125-900-18	BONDEX PAVIDUR BRILHANTE	Incolor	4L	3261543826374	1	72	158,83 €



## TECA

Ref. 4428

### INTERIOR/EXTERIOR

ÓLEO PROTETOR  
**MATE**

Repelente à água; excelente resistência à intempérie; boa penetração; preserva o aspeto natural da madeira.



- Ao tato: 6h-12h  
Entre demãos: 24h
- 7-12m²/L/demão
- Trincha
- Diluente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
467730	4428-9900-3	BONDEX OLEO TECA	Incolor	0,75L	5702160148206	6	504	19,61 €
467731	4428-9900-18	BONDEX OLEO TECA	Incolor	4L	5702160148183	2	80	90,60 €



## DECK PROTECT

Ref. 4430

### INTERIOR/EXTERIOR

ÓLEO PROTETOR PIGMENTADO  
MATE



Hidrófugo; resistente ao desgaste e aos raios UV; excelente repelência à sujidade.



Teca



Ao tato: 3h-5h  
Entre demãos: 24h



10-16m²/L/demão



Trincha



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
467728	4430-729-3	BONDEX OLEO DECK	Teca	0,75L	5702160245608	3	525	20,75 €
467729	4430-729-18	BONDEX OLEO DECK	Teca	4L	5702160245585	2	80	90,28 €



## TAPA POROS

Ref. 4690

### INTERIOR

SELA OS POROS E REGULARIZA A ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE  
ACETINADO



Excelente facilidade de lixagem; não altera a cor da madeira; bom enchimento.  
O acabamento pode ser feito com vernizes aquosos, sintéticos ou celulósicos.



Incolor



Ao tato: 15 min  
Entre demãos: 30 min



14-15m²/L/demão



Trincha ou rolo



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367149	4690-900-12	BONDEX TAPA-POROS	Incolor	2,5L	5601106195932	1	125	99,32 €
367150	4690-900-3	BONDEX TAPA-POROS	Incolor	0,75L	5601106195925	6	462	31,20 €



## BETUME PARA MADEIRA



Ref. 2215

### INTERIOR/EXTERIOR

BETUME COM MICRO FIBRAS NATURAIS PARA A MADEIRA



Secagem rápida; elevado grau de dureza, aderência e poder de enchimento; fácil lixagem; fácil de aplicar; bom alisamento; baixa retração durante a secagem.



Incolor



Entre demãos:  
3 a 4 horas (1mm espessura)



1.45 a 1.65 kg/m²/mm



Betumadeira  
ou espátula



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
463546	2215-800-10	BONDEX BETUME	Incolor	500g	5601106239575	4	384	19,65 €

# BONDEX



PROTEGER  
O QUE A NATUREZA  
NOS DÁ

BONDEX.PT





## XYLOPHENE S.O.R. 2 SPRAY



Ref. 1077

### INTERIOR

TRATAMENTO CURATIVO DA MADEIRA

Anti-caruncho; anti-térmitas; inseticida; não mancha nem altera a cor da madeira.

Incolor

Secagem para repintura: 1h  
Total: 48h

400ml = 1m<sup>2</sup>

Injetor integrado

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
395653	1077-000-35	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME SPRAY	Incolor	0,4L	3261543956538	1	696	30,20 €



## XYLOPHENE S.O.R. 2 EXTREME



Ref. 1075

### INTERIOR/EXTERIOR

TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DA MADEIRA

Anti-caruncho; anti-térmitas; inseticida; fungicida; não mancha nem altera a cor da madeira.

Sem diluição

Incolor

Diluente Sintético  
Ref. 8003


Entre demãos: 1h  
Completa: 72h

Tratamento preventivo:  
5m<sup>2</sup>/L/demão

Tratamento curativo:  
3m<sup>2</sup>/L/demão


Trincha e Pulverizador

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
395655	1075-000-11	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	1L	3261543956552	4	360	28,89 €
395656	1075-000-13	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	5L	3261543956569	2	72	129,83 €
395657	1075-000-8	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	25L	3261543956576	1	22	572,50 €
395658	1075-000-16	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	200L	3261543956583	1	2	2.098,83 €





METAL  
PAVIMENTOS





## CORROSTOP LISO SEMI BRILHANTE

Ref. 1166

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE ALQUÍDICO ANTI-CORROSIVO PARA APLICAÇÃO DIRETA AO METAL OU SOBRE METAL FERROSO LIMPO OU CORROÍDO SEM FERRUGEM SOLTA SEMI BRILHANTE

Primário e acabamento 2 em 1; aplicação direta sobre a ferrugem; excelente flexibilidade; excelente cobertura.

Trincha de pelos naturais ou rolo de esmaltes: até 10%  
Rolo pelo curto ou poliamida 6-12mm: até 10%



- Ao tato: 4h aprox.  
Entre demãos: 8h aprox.
- 13m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Diluente Sintético Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
470472	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Cinza Pérola	0,75L	5601106239803	6	462	33,41 €
470474	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Cinza Prata	0,75L	5601106239827	6	462	33,41 €
470475	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Cinza Prata	4L	5601106239834	1	96	143,16 €
470477	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Ouro	0,75L	5601106239858	6	462	33,41 €
470478	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Azul	0,75L	5601106239865	6	462	33,41 €
470480	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Verde	0,75L	5601106239889	6	462	33,41 €
470481	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Verde	4L	5601106239896	1	96	143,16 €
470483	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Vermelho	0,75L	5601106239902	6	462	33,41 €
470486	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Castanho	0,75L	5601106239919	6	462	33,41 €
470488	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Branco	0,75L	5601106239933	6	462	33,41 €
470489	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Branco	4L	5601106239940	1	96	143,16 €
470491	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Preto	0,75L	5601106239964	6	462	33,41 €
470492	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Preto	4L	5601106239971	1	96	143,16 €
470493	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Amarelo	0,75L	5601106239988	6	462	33,41 €
470494	-	PPG LPC CORROSTOP LISO	Antracite	0,75L	5601106239995	6	462	33,41 €



## CORROSTOP TT

Ref. 1164

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO ANTICORROSIVO ESPECIAL PARA METAIS LEVES E METAIS FERROSOS LISO MATE

Primário e acabamento 2 em 1; aplicação direta sobre a ferrugem; excelente flexibilidade; excelente cobertura; excelente aspeto decorativo.

Pistola de ar comprimido: 10-20%



- Ao tato: 2h  
Entre demãos: 4h
- 14-15m<sup>2</sup>/L (total de demãos)
- Trincha, rolo ou pistola
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
443640	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Branco	0,75L	5996281087418	6	432	37,70 €
443641	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Castanho	0,75L	5996281087425	6	432	37,70 €
443642	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Cinza Prata	0,75L	5996281087432	6	432	37,70 €
443643	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Preto	0,75L	5996281087340	6	432	37,70 €
443644	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Verde Escuro	0,75L	5996281087357	6	432	37,70 €



## FREITACCROCH NF

Ref. 1167

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA, PARA SUPORTES VERTICAIS DE BASE AQUOSA MATE

Excelente aderência sobre metais ferrosos e não ferrosos e superfícies inorgânicas; repintável com produtos de base aquosa ou sintética; adequado para repinturas; flexível.

Trincha e rolo: 5%  
Pistola airless: 10 a 15%



- Ao tato: 1h  
Entre demãos: 6h
- 10-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
463734	-	PPG FREITACCROCH NF	Branco	1L	3479274637347	6	396	36,05 €
463735	-	PPG FREITACCROCH NF	Branco	3L	3479274637354	2	66	102,91 €
463738	-	PPG FREITACCROCH NF	Cinzento	1L	3479274637385	6	396	36,05 €
463739	-	PPG FREITACCROCH NF	Cinzento	3L	3479274637392	2	66	102,91 €



## FREITAMARQUAGE



Ref. 8021

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ACRÍLICA PARA MARCAÇÃO DE PAVIMENTOS MATE

Fácil aplicação; secagem muito rápida; aplicável em alta espessura.

Trincha e rolo: 0 a 2%  
Pistola airless: 0 a 10%



Ao tato: 5 min  
Total: 30 min

2-4m²/L/demão

Trincha, rolo ou pistola airless

Diluente 21-06

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
317962	8021-800-13	PPG LPC FREITAMARQUAGE	Branco	5L	3479273179626	1	72	110,60 €
317963	8021-800-14	PPG LPC FREITAMARQUAGE	Branco	10L	3479273179633	1	30	202,45 €
317960	8021-355-13	PPG LPC FREITAMARQUAGE	Amarelo	5L	3479273179602	1	72	110,60 €
317961	8021-355-14	PPG LPC FREITAMARQUAGE	Amarelo	10L	3479273179619	1	30	202,45 €



## TERRACRIL

Ref. 1770

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS DESPORTIVOS SEMI-MATE

Muito resistente ao tráfego pedonal; ótima aderência; evita o aparecimento de pó nos pavimentos onde é aplicado. Adequada ao tráfego pedonal.

1º demão: 10-20% água  
2º e 3º demão: 5-10% água



Branco tintável



Endurecimento: 3 a 5 dias  
Entre demãos: 4h

9-12m²/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472443	1770N-800-18	PPG LPC TERRACRIL	Branco	4L	5601106241325	1	96	71,40 €
472444	1770N-800-75	PPG LPC TERRACRIL	Branco	15L	5601106241332	1	22	237,43 €
440787	1770N-6746-18	PPG LPC TERRACRIL	Vermelho Tênis	4L	5601106239209	1	96	71,40 €
440788	1770N-6746-75	PPG LPC TERRACRIL	Vermelho Tênis	15L	5601106239216	1	22	237,43 €
440785	1770N-5516-18	PPG LPC TERRACRIL	Verde Tênis	4L	5601106239186	1	96	71,40 €
440786	1770N-5516-75	PPG LPC TERRACRIL	Verde Tênis	15L	5601106239193	1	22	237,43 €
440783	1770N-2507-18	PPG LPC TERRACRIL	Cinzeno Médio	4L	5601106239162	1	96	71,40 €
440784	1770N-2507-75	PPG LPC TERRACRIL	Cinzeno Médio	15L	5601106239179	1	22	237,43 €



## FREITASOL COLOR

Ref. 8023

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ALQUÍDICA URETANADA, DE BASE SOLVENTE, PARA INTERIOR/EXTERIOR ACETINADO

Boa resistência ao desgaste; boa resistência à água, óleos e detergentes domésticos; antiderrapante adicionando sílica.

Trincha e rolo: 0 a 5%  
Pistola airless: 5 a 10%




Ao tato: 4h  
Repintura: mín. 16h  
Circulação de peões: 8h  
Circulação de viaturas: 7 dias

14m²/L

Trincha, rolo ou pistola airless

Diluente Sintético  
Ref. 8003 ou White Spirit

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
475718	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	BRANCO/ BASE FRP	1L	3479274757182	6	396	44,95 €
475719	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	BRANCO/ BASE FRP	5L	3479274757199	1	72	199,98 €
-	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 1	1L	-	6	396	46,95 €
-	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 3	1L	-	1	72	47,95 €
-	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 1	5L	-	6	396	214,75 €
-	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 3	5L	-	6	396	219,75 €



Engineered by **DYRUP**

**SISTEMA ISOLAMENTO  
TÉRMICO PELO EXTERIOR**

**PRODUTOS**

**ISOLANTES**

**ACESSÓRIOS**



**ARGAMASSA**
**COLA & BARRA FIBRADO**

**Ref. 5925**

**INTERIOR/EXTERIOR**

ARGAMASSA DE COLAGEM E REBOCO REFORÇADA COM FIBRAS

- Excelente aderência e trabalhabilidade; promove a uniformização geral de superfícies verticais; cola e barramento para sistema ETICS ou rede.
- 4 a 5 litros água
- Talocha metálica e talocha de inox afiada
- Água

- Colagem de placas: 2 a 4 dias
- Entre camadas de barramento: 12 a 48h
- Revestimento final: Ao tato: 30min
- Secagem total: min. 7 dias
- Cura total: 21 dias
- Colagem e Recobrimento de placas: 6 a 7 Kg/m<sup>2</sup>, das quais:
  - Camada de base: 3 a 4 Kg/m<sup>2</sup>
  - Barramento: 1,5 Kg/m<sup>2</sup>/mm

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
427662	5925-0000-7	COLA & BARRA FIBRADO	Cinzentos	25 kg	5601106238325	1	48	30,24 €

**PRIMÁRIO**
**SMARTPRIMER**
**Ref. 5470**

**INTERIOR/EXTERIOR**

PRIMÁRIO COM TEXTURA ULTRA FINA QUE FACILITA A REGULARIZAÇÃO DO SUPORTE E ASSEGURA A MÁXIMA ADERÊNCIA DAS TINTAS E MASSAS DE ACABAMENTO EM SISTEMAS TÉRMICOS (ETICS)

**MATE**

- Regularizador de absorção; excelente opacidade; tintável; promove a aderência das massas e tintas de acabamento; utilização em Sistema Térmico (ETICS); elevada permeabilidade ao vapor de água (V1: >150 g/m<sup>2</sup>/dia).
- Sem diluição
- Branco tintável
- 

- Ao tato: 1h
- Entre demãos: 24h
- 7-9m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola airless
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477257	5470-800-13	SMART PRIMER	Branco Tintável	5L	3479274772574	1	90	59,99 €
477258	5470-800-7	SMART PRIMER	Branco Tintável	15L	3479274772581	1	33	146,00 €
-	5470-800-13-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	5L	-	1	90	63,99 €
-	5470-800-7-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	15L	-	1	33	159,00 €

**ACABAMENTOS**
**DYRUPLASTER ACRYL 1.5**
**Ref. 5910**

**INTERIOR/EXTERIOR**

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.5

**MATE**

- Textura média; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento.
- Sem diluição
- Branco tintável
- 

- REAÇÃO AO FOGO
- Ao tato: 2h
- Endurecimento total: 3 a 4 semanas
- 2,5Kg/m<sup>2</sup>
- Talocha metálica lisa ou máquina de projetar e talocha plástica
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474665	5910-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Branco Tintável	25KG	3479274746650	1	33	150,86 €
-	5910-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Classe 1	25KG	-	1	33	163,86 €

**DYRUPLASTER ACRYL 1.0**
**Ref. 5908**

**INTERIOR/EXTERIOR**

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.0

**MATE**

- Excelente aplicabilidade e textura fina; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento; excelente rendimento.
- Sem diluição
- Branco tintável
- 

- Ao tato: 2h
- Endurecimento total: 3 a 4 semanas
- 2Kg/m<sup>2</sup>
- Talocha metálica lisa ou máquina de projetar e talocha plástica
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474664	5908-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Branco Tintável	25KG	3479274746643	1	33	150,86 €
-	5908-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Classe 1	25KG	-	1	33	163,86 €



## DYRUPLASTER ACRYL LISO

Ref. 5985

### INTERIOR/EXTERIOR

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO ACRÍLICA DE ACABAMENTO LISO MATE

 Bom poder de enchimento; compatível com quase todas as superfícies de alvenaria, cimento ou betão; substitui com vantagem o estuque convencional; resistente à proliferação de bactérias; ajuda a reduzir a acumulação de sujidade.

 Sem diluição

 Branco tintável



 Repintura: 2 a 4h  
Sobrepintura: após 7 dias

 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm de espessura

 Talocha metálica e talocha de inox afiada, pistola airless

 Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472519	5985-000-7	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Branco Tintável	25KG	5601106242087	1	22	140,33 €
-	5985-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Classe 1	25KG	-	1	22	150,21 €



## DYCRILFORCE

Ref. 5700

### EXTERIOR

TINTA 100% ACRÍLICA LISA DE ELEVADA QUALIDADE MATE

 Enorme durabilidade; elevada repelência à água; resistente a fungos e algas; excelente opacidade; boa retenção da cor.

 1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: 5-10% água

 BASES: 10 e 30



 Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

 10-15m<sup>2</sup>/L/demão

 Trincha, rolo ou pistola

 Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480659	5700-800-13N	DYCRILFORCE	Branco Tintável	5L	5601106243886	1	75	112,97 €
480662	5700-800-7N	DYCRILFORCE	Branco Tintável	15L	5601106243893	1	33	316,21 €
-	5700-100-13N-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	5L	-	1	80	124,15 €
-	5700-100-7N-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	15L	-	1	22	342,22 €
-	5700-100-13N-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	5,09L	-	1	75	147,33 €
-	5700-100-7N-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	15,26L	-	1	22	399,23 €
-	5700-100-13N-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	5,09L	-	1	22	180,15 €
-	5700-100-7N-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	15,26L	-	1	75	479,07 €



## SILICATO TT

Ref. 5766

### EXTERIOR

TINTA MINERAL MATE

 Primário e acabamento; excelente poder de cobertura; permeabilidade excepcional ao vapor de água; pode ser aplicado em diversos suportes, excelente resistência à intempérie e raios UV; grande durabilidade.

 1º demão: 0-5% água  
2º e 3º demão: sem diluição

 Branco tintável



 Ao tato: aprox. 2h  
Repintura: aprox. 4h

 5-7m<sup>2</sup>/L/demão

 Trincha, rolo ou pistola adequada (material resistente a PH alcalino)

 Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
438120	5766-800-7	SILICATO TT	Branco Tintável	15L	5996281086206	1	24	347,13 €
439691	-	SILICATO TT	Classe 1	15L	-	1	24	364,50 €



## DYCRILTEX

Ref. 5900

### EXTERIOR

TINTA AREADA FINA 100% ACRÍLICA DE ELEVADA QUALIDADE MATE

 Película areada fina; microporosa; resistente à intempérie, a fungos e algas.

 1º demão: até 10% água  
2º e 3º demão: sem diluição

 BASES: 10



 Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

 5-6m<sup>2</sup>/L/demão

 Trincha, rolo ou pistola

 Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480403	5900-800-7N	DYCRILTEX	Branco Tintável	15L	5601106243879	1	22	240,27 €
-	5900-800-7N-CL1	DYCRILTEX	Classe 1	15L	-	1	22	281,31 €



## DYRUTEX

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA VINÍLICA LISA  
MATE



Boa retenção de cor; excelente aplicabilidade, cobertura e resistência à intempérie; grande durabilidade; resistente a fungos e algas.



1ª demão: 15-20% água  
2ª e 3ª demão: 5-10% água



800 3010 6768 BASES: 10 e 30



Ref. 5111



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



12-16m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
441302	5111-800-3N	DYRUTEX	Branco	0,75L	5601106239049	6	462	18,57 €
426005	5111-800-13N	DYRUTEX	Branco	5L	5601106237038	1	72	110,13 €
426006	5111-800-7N	DYRUTEX	Branco	15L	5601106237045	1	33	298,96 €
441303	5111-3010-3N	DYRUTEX	Mostarda	0,75L	5601106239056	6	462	19,76 €
427653	5111-3010-13N	DYRUTEX	Mostarda	5L	5601106237281	1	72	120,78 €
441304	5111-6768-3N	DYRUTEX	Telha	0,75L	5601106239063	6	462	19,76 €
427655	5111-6768-13N	DYRUTEX	Telha	5L	5601106237298	1	72	120,78 €
-	5111-874-3N-CL1	DYRUTEX	Classe 1	0,75L	-	6	462	19,76 €
-	5111-874-13N-CL1	DYRUTEX	Classe 1	5L	-	1	72	120,78 €
-	5111-874-7N-CL1	DYRUTEX	Classe 1	15L	-	1	33	322,56 €
-	5111-100-3N-CL3	DYRUTEX	Classe 3	0,69L	-	6	462	23,72 €
-	5111-100-13N-CL3	DYRUTEX	Classe 3	4,63L	-	1	72	141,45 €
-	5111-100-7N-CL3	DYRUTEX	Classe 3	13,88L	-	1	33	383,95 €
-	5111-100-3N-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	0,69L	-	6	462	27,37 €
-	5111-100-13N-CPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	4,63L	-	1	72	169,74 €
-	5111-100-7N-CPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	13,88L	-	1	33	460,73 €



## VERNIZ PARA BETÃO

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ 100% ACRÍLICO PARA SUPERFÍCIES DE BETÃO, PEDRA E CIMENTO  
ACETINADO



Boa resistência à alcalinidade; boa resistência no exterior.



1ª demão: 5% água  
2ª e 3ª demão: sem diluição



Incolor



Ref. 5050



Entre demãos: 4h



10-12m²/L/demão



Trincha, rolo ou escova



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479505	5053-000-3	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	0,75L	5601106243015	6	432	19,39 €
479506	5053-000-13	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	5L	5601106243039	1	80	118,78 €
-	5053-000-3-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	0,75L	-	6	432	20,50 €
-	5053-000-13-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	5L	-	1	80	125,00 €

# Isolantes ETICS

A PPG Dyrup oferece-lhe **uma escolha de 4 isolamentos térmicos** para se adaptar a todos os tipos de projetos

SmartTHERM®

Engineered by DYRUP



## ISOLAMENTO TÉRMICO - EPS

### POLIESTIRENO EXPANDIDO

- Excelente isolante térmico
- Económico
- Leve

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
1408686	EPS 100- 60mm	-	16	4	2,60 €
1408687	EPS 100- 70mm	-	14	4	3,03 €
1408688	EPS 100- 80mm	-	12	4	3,47 €
1408689	EPS 100- 90mm	-	10	4	3,90 €
1408690	EPS 100- 100mm	-	10	4	4,33 €



## ISOLAMENTO TÉRMICO - XPS

### POLIESTIRENO EXTRUDIDO

- Excelente isolante térmico
- Resistente a humidade (anti-fungos)
- Resistente a impactos e compressão

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
1408470	FIBRANXPS ETICS GF 60 mm	-	7	12	6,90 €
1408471	FIBRANXPS ETICS GF 80 mm	-	5	12	9,20 €
1408472	FIBRANXPS ETICS GF 100 mm	-	4	12	11,50 €



## ISOLAMENTO TÉRMICO - ICB

### AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA EXPANDIDA

- Excelente isolante térmico
- Excelente isolante acústico
- Matéria 100% natural de origem biológica
- Resistente à humidade (anti-fungos)

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
1408467	ICB STD 1000 x 500 x 60 mm	-	5	14	15,96 €
1408468	ICB STD 1000 x 500 x 80 mm	-	4	14	21,28 €
1408469	ICB STD 1000 x 500 x 100 mm	-	3	16	26,60 €



## ISOLAMENTO TÉRMICO - MW

### LÃ MINERAL

- Excelente isolante térmico
- Excelente isolante acústico
- Resistência ao fogo

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
1408580	LÃ DE ROCHA (PAINEL RE COAT+) 60 MM	5600913731272	5	18	10,89 €
1408581	LÃ DE ROCHA (PAINEL RE COAT+) 80 MM	5600913731272	4	17	14,52 €
1408582	LÃ DE ROCHA (PAINEL RE COAT+) 100 MM	5600913731272	3	13	18,14 €



## ACESSÓRIOS - REDES


### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Fachadas exteriores

### VANTAGENS:

- Excelente resistência à tração
- Excelente resistência aos álcalis
- Fácil de aplicar
- Não necessita de aplicações mecânicas
- Boa flexibilidade
- Resistente ao fogo
- Resiste à fissuração
- Melhora a resistência ao choque e ao atrito

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
1408473	VIPLÁS 160 - Rede de vidro - 50 m <sup>2</sup>	-	1	33	46,67 €
1408475	VIPLÁS 275 - Rede de vidro - 25 m <sup>2</sup>	-	1	34	108,66 €



## ACESSÓRIOS - PERFIS

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
1408476	VIMAPERFIL Canto PVC c/Rede 8x12cm 2.5m	-	50	36	1,33 €
1408478	VIMAPERFIL Perf Pingadeira PVC/Rede 2.5m	-	25	-	4,17 €
1408479	VIMAPERFIL Perf Remate Janela c/Rede 2.5m	-	25	-	3,50 €
1408480	VIMAPERFIL Junta Dilatação PVC/Rede 2.5m	-	25	-	19,17 €
1408481	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 60mm 2.5m	-	20	-	6,23 €
1408482	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 70mm 2.5m	-	20	-	6,67 €
1408483	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 80mm 2.5m	-	20	-	7,10 €
1408484	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 90mm 2.5m	-	10	-	7,53 €
1408485	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 100mm 2.5m	-	20	-	8,05 €



## ACESSÓRIOS - BUCHAS

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS)
- Painéis de poliestireno
- Lã de rocha
- Cortiça

### VANTAGENS:

- Para todos os substratos, incluindo tijolo perfurado
- Previne ponte térmica, reduz a transmissão térmica
- Instalação fácil e rápida

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
1408487	VIMAFIX S-IPH 10/p Bucha Isol Térm 120mm	-	200	50	0,11 €
1408488	VIMAFIX S-IPH 10/p Bucha Isol Térm 140mm	-	200	50	0,13 €
1408489	VIMAFIX S-IPH 10/p Bucha Isol Térm 160mm	-	200	40	0,14 €



DYRUP

BONDÈX 



BASES & CORANTES  
CORES AFINADAS

# Bases & Corantes

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	BASE	VOLUME TOTAL	VOLUME EFETIVO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
<b>PAREDES INTERIORES</b>									
472479	5148-874-3NG	DYLON BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241684	6	462	18,68 €
472478	5148-874-13NG	DYLON BASE 10 5 L	BASE 10	5,30L	5,00L	5601106241677	1	72	114,25 €
472480	5148-874-7NG	DYLON BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106241691	1	22	309,11 €
472476	5148-100-3NG	DYLON BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241653	6	462	16,91 €
472475	5148-100-13NG	DYLON BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106241646	1	72	101,32 €
472477	5148-100-7NG	DYLON BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106241660	1	22	279,51 €
472592	5555-874-3G	DYRUSTAR BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106242254	6	462	16,41 €
472590	5555-874-13G	DYRUSTAR BASE 10 5 L	BASE 10	5,30L	5,00L	5601106242230	1	72	95,88 €
472591	5555-874-7G	DYRUSTAR BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106242247	1	33	262,86 €
472594	5555-100-3G	DYRUSTAR BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106242278	6	462	15,00 €
472595	5555-100-13G	DYRUSTAR BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106242285	1	72	83,56 €
472593	5555-100-7G	DYRUSTAR BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106242261	1	33	233,54 €
480697	5777-100-3N	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 0,72 L	BASE 30	0,75L	0,72L	5601106244265	6	462	11,61 €
480698	5777-100-13N	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 4,81 L	BASE 30	5,00L	4,81L	5601106244272	1	72	69,95 €
480699	5777-100-7N	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 14,40 L	BASE 30	15,00L	14,43L	5601106244289	1	33	194,75 €
<b>FACHADAS</b>									
476775	5761-874-13	DYRUACRIL BASE 10 5 L	BASE 10	5,30L	5,00	5601106242971	1	72	71,39 €
476774	5761-874-7	DYRUACRIL BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00	5601106242964	1	33	186,65 €
476777	5761-100-13	DYRUACRIL BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63	5601106242995	1	72	62,21 €
476776	5761-100-7	DYRUACRIL BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88	5601106242988	1	33	168,29 €
472492	5700-100-13G	DYCRILFORCE BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106241813	1	75	99,32 €
472493	5700-100-7G	DYCRILFORCE BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106241820	1	33	281,82 €
472471	5111-874-3NG	DYRUTEX BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241608	6	462	17,36 €
472470	5111-874-13NG	DYRUTEX BASE 10 5 L	BASE 10	5,30L	5,00L	5601106241592	1	80	106,84 €
472472	5111-874-7NG	DYRUTEX BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106241615	1	22	288,65 €
472468	5111-100-3NG	DYRUTEX BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241578	6	462	16,03 €
472467	5111-100-13NG	DYRUTEX BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106241561	1	80	96,85 €
472469	5111-100-7NG	DYRUTEX BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106241585	1	22	254,97 €
<b>ESMALTES</b>									
472484	5195-874-3G	HITT BRILHANTE BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241738	6	462	23,00 €
472483	5195-874-18G	HITT BRILHANTE BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241721	1	100	119,97 €
472485	5195-874-7G	HITT BRILHANTE BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106241745	1	22	348,72 €
472482	5195-100-3G	HITT BRILHANTE BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241714	6	462	20,66 €
472481	5195-100-18G	HITT BRILHANTE BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241707	1	100	108,80 €
472517	5796-874-3G	HITT ACETINADO BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106242063	6	462	23,00 €
472516	5796-874-18G	HITT ACETINADO BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106242056	1	100	119,97 €
472515	5796-100-3G	HITT ACETINADO BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106242049	6	462	20,66 €
472514	5796-100-18G	HITT ACETINADO BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106242032	1	100	108,80 €
472518	5796-874-7G	HITT ACETINADO BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106242070	1	22	348,72 €
472512	5794-874-3G	HITT MATE BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106242018	6	462	23,00 €
472511	5794-874-18G	HITT MATE BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106242001	1	100	119,97 €
472513	5794-874-7G	HITT MATE BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106242025	1	22	348,72 €
472510	5794-100-3G	HITT MATE BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241998	6	462	20,66 €
472509	5794-100-18G	HITT MATE BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241981	1	100	108,80 €
472434	1110-874-3G	DYRULUX BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241233	6	462	26,97 €
472433	1110-874-18G	DYRULUX BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241226	1	100	125,25 €
472432	1110-100-3G	DYRULUX BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241219	6	462	24,43 €
472431	1110-100-18G	DYRULUX BASE 30 3,70 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241202	1	100	110,00 €
472438	1715-874-3G	DYRULAC BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241271	6	462	25,76 €
472437	1715-874-18G	DYRULAC BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241264	1	100	127,66 €
472436	1715-100-3G	DYRULAC BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241257	6	462	23,08 €
472435	1715-100-18G	DYRULAC BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241240	1	100	113,23 €
472442	1720-874-3G	DYMATT BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241318	6	462	25,65 €
472441	1720-874-18G	DYMATT BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241301	1	100	125,39 €
472440	1720-100-3G	DYMATT BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241295	6	462	23,96 €
472439	1720-100-18G	DYMATT BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241288	1	100	115,43 €
<b>GAMA PAVIMENTOS</b>									
475720	-	PPG LPC FREITASOL COLOR BAS FRT2	BASE FRT2	1L	0,93L	3479274757205	6	396	34,75 €
475721	-	PPG LPC FREITASOL COLOR BAS FRT2	BASE FRT2	5L	4,63L	3479274757212	1	72	149,75 €
<b>CORANTES</b>									
330035	4440-3061-11	DYRUP CORANTE 3061 NI	3061 NI	1L	1L	5702160026214	6	300	212,69 €
330044	4440-6063-11	DYRUP CORANTE 6063 NU	6063 NU	1L	1L	5702160026306	6	300	205,09 €
330041	4440-6060-11	DYRUP CORANTE 6060 NQ	6060 NQ	1L	1L	5702160026276	6	300	222,30 €
330036	4440-3062-11	DYRUP CORANTE 3062 NP	3062 NP	1L	1L	5702160026221	6	300	45,11 €

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	BASE	VOLUME TOTAL	VOLUME EFETIVO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
330046	4440-7082-11	DYRUP CORANTE 7082 NL	7082 NL	1L	1L	5702160026320	6	300	61,49 €
330038	4440-4035-11	DYRUP CORANTE 4035 NT	4035 NT	1L	1L	5702160026245	6	300	88,61 €
330045	4440-7081-11	DYRUP CORANTE 7081 NR	7081 NR	1L	1L	5702160026313	6	300	69,87 €
330040	4440-5060-11	DYRUP CORANTE 5060 NX	5060 NX	1L	1L	5702160026269	6	300	133,00 €
330034	4440-3060-11	DYRUP CORANTE 3060 NN	3060 NN	1L	1L	5702160026207	6	300	96,93 €
330048	4440-8060-11	DYRUP CORANTE 8060 NY	8060 NY	1L	1L	5702160026344	6	300	50,52 €
330039	4440-4036-11	DYRUP CORANTE 4036 NG	4036 NG	1L	1L	5702160026252	6	300	139,20 €
330049	4440-8910-11	DYRUP CORANTE 8910 NW	8910 NW	1L	1L	5702160026351	6	300	40,53 €
330042	4440-6061-11	DYRUP CORANTE 6061 NS	6061 NS	1L	1L	5702160026283	6	300	124,66 €
367088	4440-6099-11	DYRUP CORANTE 6099 NE	6099 NE	1L	1L	5702160322514	6	300	1.005,77 €
469435	-	PPG CORANTE WB DARK BLUE BH	DARK BLUE BH	1L	1L	8712699599254	6	312	71,84 €
469438	-	PPG CORANTE WB GREEN GH	GREEN GH	1L	1L	8712699599315	6	312	94,47 €
469443	-	PPG CORANTE WB MAGENTA MG	MAGENTA MG	1L	1L	8712699599391	6	312	118,16 €
469439	-	PPG CORANTE WB ORANGE OM	ORANGE OM	1L	1L	8712699599339	6	312	77,81 €
469444	-	PPG CORANTE WB EXTR RED RH	EXTR RED RH	1L	1L	8712699599414	6	312	130,87 €
469441	-	PPG CORANTE WB RED OXIDE RX	RED OXIDE RX	1L	1L	8712699599377	6	312	58,85 €
469446	-	PPG CORANTE WB DEEP WHITE WX	DEEP WHITE WX	1L	1L	8712699599452	6	312	78,07 €
469449	-	PPG CORANTE WB LIGHT YLLW YG	LIGHT YLLW YG	1L	1L	8712699599513	6	312	259,81 €
469440	-	PPG CORANTE WB YELLOW OXI YX	YELLOW OXI YX	1L	1L	8712699599353	6	312	66,58 €
469445	-	PPG CORANTE WB YELLOW YH	YELLOW YH	1L	1L	8712699599438	6	312	75,08 €
469436	-	PPG CORANTE WB DEEP BLACK CH	DEEP BLACK CH	1L	1L	8712699599278	6	312	47,98 €
469437	-	PPG CORANTE WB LOW BLACK CW	LOW BLACK CW	1L	1L	8712699599292	6	312	32,98 €
469450	-	PPG CORANTE WB COLD RED RD	COLD RED RD	1L	1L	8712699599537	6	312	401,21 €
469448	-	PPG CORANTE WB COBLT BLUE BD	COBLT BLUE BD	1L	1L	8712699599490	6	312	435,51 €
469447	-	PPG CORANTE WB STRONG RED OD	STRONG RED OD	1L	1L	8712699599476	6	312	70,43 €

## Cores Afinadas

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	PV (S/IVA)
<b>PAREDES INTERIORES</b>			
-	5702-800-3-CL1	DYRUCLEAN 0,75L CLASSE 1	20,39 €
-	5702-800-13-CL1	DYRUCLEAN 5L CLASSE 1	116,57 €
-	5702-800-7-CL1	DYRUCLEAN 15L CLASSE 1	334,55 €
-	5751-800-11-CL1	DYRUADVANCE 1L CLASSE 1	40,99 €
-	5751-800-13-CL1	DYRUADVANCE 5L CLASSE 1	162,99 €
-	5751-800-7-CL1	DYRUADVANCE 15L CLASSE 1	389,99 €
-	5712-800-3-CL1	DYRUMAX 0,75L CLASSE 1	20,99 €
-	5712-800-13-CL1	DYRUMAX 5L CLASSE 1	122,99 €
-	5712-800-7-CL1	DYRUMAX 15L CLASSE 1	335,99 €
-	5148-874-3N-CL1	DYLON BASE 10 0,75 LT CLASSE 1	20,72 €
-	5148-874-13N-CL1	DYLON BASE 10 5L CLASSE 1	126,66 €
-	5148-874-7N-CL1	DYLON BASE 10 15L CLASSE 1	343,90 €
-	5148-100-3N-CL3	DYLON BASE 30 0,69L CLASSE 3	24,17 €
-	5148-100-13N-CL3	DYLON BASE 30 4,63L CLASSE 3	147,82 €
-	5148-100-7N-CL3	DYLON BASE 30 13,88 LT CLASSE 3	405,25 €
-	5148-100-3N-CPLUS	DYLON BASE 30 0,69L CLASSE PLUS	29,00 €
-	5148-100-13N-CPLUS	DYLON BASE 30 4,63L CLASSE PLUS	177,38 €
-	5148-100-7N-CPLUS	DYLON BASE 30 13,88 LT CLASSE PLUS	481,49 €
-	5555-874-3-CL1	DYRUSTAR BASE 10 0,75 L CLASSE 1	18,51 €
-	5555-874-13-CL1	DYRUSTAR BASE 10 5 L CLASSE 1	115,81 €
-	5555-874-7-CL1	DYRUSTAR BASE 10 15 L CLASSE 1	291,62 €
-	5555-100-3-CL3	DYRUSTAR BASE 30 0,69 L CLASSE 3	21,32 €
-	5555-100-13-CL3	DYRUSTAR BASE 30 4,63 L CLASSE 3	135,65 €
-	5555-100-7-CL3	DYRUSTAR BASE 30 13,88 L CLASSE 3	344,04 €
-	5555-100-3-CLPLUS	DYRUSTAR BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	25,08 €
-	5555-100-13-CLPLUS	DYRUSTAR BASE 30 4,63 L CLASSE PLUS	162,77 €
-	5555-100-7-CLPLUS	DYRUSTAR BASE 30 13,88 L CLASSE PLUS	404,75 €
-	5300-800-3-CL1	DYRUBLOCK 0,75L CLASSE 1	30,98 €
-	5300-800-18-CL1	DYRUBLOCK 4L CLASSE 1	150,28 €
-	5300-800-14-CL1	DYRUBLOCK 10L CLASSE 1	357,52 €
-	5777-874-3-CL1	DYRUWAY EVOLUTION BASE 10 0,75 L CLASSE 1	14,88 €
-	5777-874-13-CL1	DYRUWAY EVOLUTION BASE 10 5 L CLASSE 1	94,65 €

# Cores Afinadas

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	PV (S/IVA)
-	5777-874-7-CL1	DYRUWAY EVOLUTION BASE 10 15 L CLASSE 1	232,72 €
-	5777-100-3-CL3	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 0,69 L CLASSE 3	17,99 €
-	5777-100-13-CL3	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 4,63 L CLASSE 3	111,00 €
-	5777-100-7-CL3	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 13,88 L CLASSE 3	268,99 €
-	5777-100-3-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	21,59 €
-	5777-100-13-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 4,63 L CLASSE PLUS	133,20 €
-	5777-100-7-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 13,88 L CLASSE PLUS	322,79 €
-	5781-800-13-CL1	003 BASE 10 5L CLASSE 1	71,91 €
-	5781-800-7-CL1	003 BASE 10 15 L CLASSE 1	177,26 €
-	5112-800-13-CL1	DYRUPLAD 5 L CLASSE 1	81,13 €
-	5112-800-7-CL1	DYRUPLAD 15 L CLASSE 1	225,68 €
-	5742-100-3-CL1	CLASSE BASE 10 0,75 L CLASSE 1	21,69 €
-	5742-100-13-CL1	CLASSE BASE 10 5 L CLASSE 1	134,63 €
-	5742-100-7-CL1	CLASSE BASE 10 15 L CLASSE 1	373,29 €
<b>FACHADAS</b>			
-	5761-874-13-CL1	DYRUACRIL BASE 10 5 L CLASSE 1	219,29 €
-	5761-874-7-CL1	DYRUACRIL BASE 10 15 L CLASSE 1	77,51 €
-	5761-100-13-CL3	DYRUACRIL BASE 30 5 L CLASSE 3	265,19 €
-	5761-100-7-CL3	DYRUACRIL BASE 30 15 L CLASSE 3	93,83 €
-	5761-100-13-CLPLUS	DYRUACRIL BASE 30 5 L CLASSE PLUS	318,24 €
-	5761-100-7-CLPLUS	DYRUACRIL BASE 30 15 L CLASSE PLUS	112,61 €
439691	SILICATO TT	SILICATO TT 15 L CLASSE 1	364,50 €
-	5700-800-13N-CL1	DYCRILFORCE BASE 10 5 L CLASSE 1	124,15 €
-	5700-800-7N-CL1	DYCRILFORCE BASE 10 15 L CLASSE 1	342,22 €
-	5700-100-13N-CL3	DYCRILFORCE BASE 30 4,63L CLASSE 3	147,33 €
-	5700-100-7N-CL3	DYCRILFORCE BASE 30 13,88 L CLASSE 3	399,23 €
-	5700-100-13N-CPLUS	DYCRILFORCE BASE 30 4,63L CLASSE PLUS	180,15 €
-	5700-100-7N-CPLUS	DYCRILFORCE BASE 30 13,88 L CLASSE PLUS	479,07 €
-	5111-874-3N-CL1	DYRUTEX BASE 10 0,75 L CLASSE 1	19,76 €
-	5111-874-13N-CL1	DYRUTEX BASE 10 5 L CLASSE 1	120,78 €
-	5111-874-7N-CL1	DYRUTEX BASE 10 15 L CLASSE 1	322,56 €
-	5111-100-3N-CL3	DYRUTEX BASE 30 0,69 L CLASSE 3	23,72 €
-	5111-100-13N-CL3	DYRUTEX BASE 30 4,63 L CLASSE 3	141,45 €
-	5111-100-7N-CL3	DYRUTEX BASE 30 13,88 L CLASSE 3	383,95 €
-	5111-100-3N-CPLUS	DYRUTEX BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	27,37 €
-	5111-100-13N-CPLUS	DYRUTEX BASE 30 4,63 L CLASSE PLUS	169,74 €
-	5111-100-7N-CPLUS	DYRUTEX BASE 30 13,88 L CLASSE PLUS	460,73 €
-	5900-800-7N-CL1	DYCRILTEX 15 L CLASSE 1	281,31 €
-	5941-800-7-CL1	DYRULASTIC 15 L CLASSE 1	284,94 €
-	5910-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.5 25KG CLASSE 1	163,86 €
-	5908-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.0 25KG CLASSE 1	163,86 €
-	5985-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL LISO 25KG CLASSE 1	150,21 €
<b>IMPERMEABILIZANTES</b>			
-	8721-800-18-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO 4L CLASSE 1	76,39 €
-	8721-800-7-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO 15L CLASSE 1	231,98 €
-	8726-800-3-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL 0,75L CLASSE 1	16,09 €
-	8726-800-18-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL 4L CLASSE 1	66,00 €
-	8726-800-7-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL 15L CLASSE 1	199,55 €
-	8935-800-3-CL1	ANTI-HUMIDADE 0,75L CLASSE 1	24,89 €
-	8935-800-13-CL1	ANTI-HUMIDADE 5L CLASSE 1	131,31 €
<b>PRIMÁRIOS</b>			
-	5470-800-13-CL1	SMART PRIMER 5 L CLASSE 1	63,99 €
-	5470-800-7-CL1	SMART PRIMER 15 L CLASSE 1	159,00 €
-	5415-800-3-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE 0,75 L CLASSE 1	18,95 €
-	5415-800-13-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE 5 L CLASSE 1	108,98 €
-	5415-800-7-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE 15 L CLASSE 1	302,61 €
<b>ESMALTES</b>			
-	5195-874-3-CL1	HITT BRILHANTE BASE 10 0,75 L CLASSE 1	25,65 €
-	5195-874-18-CL1	HITT BRILHANTE BASE 10 4 L CLASSE 1	127,89 €
-	5195-874-7-CL1	HITT BRILHANTE BASE 10 15 L CLASSE 1	381,14 €
-	5195-100-3-CL3	HITT BRILHANTE BASE 30 0,69L CLASSE 3	29,61 €
-	5195-100-18-CL3	HITT BRILHANTE BASE 30 3,7 L CLASSE 3	144,73 €
-	5195-100-3-CLPLUS	HITT BRILHANTE BASE 30 0,69L CLASSE PLUS	35,89 €
-	5195-100-18-CLPLUS	HITT BRILHANTE BASE 30 3,7 L CLASSE PLUS	173,68 €
-	5796-874-3-CL1	HITT ACETINADO BASE 10 0,75 L CLASSE 1	25,65 €

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	PV (S/IVA)
-	5796-874-18-CL1	HITT ACETINADO BASE 10 4 L CLASSE 1	127,89 €
-	5777-875-7-CL1	HITT ACETINADO BASE 10 15 L CLASSE 1	381,14 €
-	5796-100-3-CL3	HITT ACETINADO BASE 30 0,69 L CLASSE 3	29,91 €
-	5796-100-18-CL3	HITT ACETINADO BASE 30 3,7 L CLASSE 3	144,73 €
-	5796-100-3-CLPLUS	HITT ACETINADO BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	35,89 €
-	5796-100-18-CLPLUS	HITT ACETINADO BASE 30 3,7 L CLASSE PLUS	173,68 €
-	5794-874-3-CL1	HITT MATE BASE 10 0,75 L CLASSE 1	25,65 €
-	5794-874-18-CL1	HITT MATE BASE 10 4 L CLASSE 1	127,89 €
-	5794-874-7-CL1	HITT MATE BASE 10 15 L CLASSE 1	381,14 €
-	5794-100-3-CL3	HITT MATE BASE 30 0,69 L CLASSE 3	29,91 €
-	5794-100-18-CL3	HITT MATE BASE 30 3,7 L CLASSE 3	144,73 €
-	5794-100-3-CLPLUS	HITT MATE BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	35,89 €
-	5794-100-18-CLPLUS	HITT MATE BASE 30 3,7 L CLASSE PLUS	173,68 €
-	1110-874-3-CL1	DYRULUX BASE 10 0,75 L CLASSE 1	29,97 €
-	1110-874-18-CL1	DYRULUX BASE 10 4 L CLASSE 1	134,36 €
-	1110-100-3-CL3	DYRULUX BASE 30 0,69 L CLASSE 3	34,89 €
-	1110-100-18-CL3	DYRULUX BASE 30 3,7 L CLASSE 3	160,49 €
-	1110-100-3-CLPLUS	DYRULUX BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	41,87 €
-	1110-100-18-CLPLUS	DYRULUX BASE 30 3,7 L CLASSE PLUS	192,59 €
-	1715-874-3-CL1	DYRULAC BASE 10 0,75 L CLASSE 1	28,32 €
-	1715-874-18-CL1	DYRULAC BASE 10 4 L CLASSE 1	139,69 €
-	1715-100-3-CL3	DYRULAC BASE 30 0,69 L CLASSE 3	33,28 €
-	1715-100-18-CL3	DYRULAC BASE 30 3,7 L CLASSE 3	165,17 €
-	1715-100-3-CLPLUS	DYRULAC BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	33,28 €
-	1715-100-18-CLPLUS	DYRULAC BASE 30 3,7 L CLASSE PLUS	165,17 €
-	1720-874-3-CL1	DYMATT BASE 10 0,75 L CLASSE 1	29,37 €
-	1720-874-18-CL1	DYMATT BASE 10 4 L CLASSE 1	143,53 €
-	1720-100-3-CL3	DYMATT BASE 30 0,69 L CLASSE 3	34,91 €
-	1720-100-18-CL3	DYMATT BASE 30 3,7 L CLASSE 3	173,07 €
-	1720-100-3-CLPLUS	DYMATT BASE 30 0,69 L CLASSE PLUS	41,88 €
-	1720-100-18-CLPLUS	DYMATT BASE 30 3,7 L CLASSE PLUS	207,68 €
<b>ESPECIALIDADES</b>			
-	5053-000-3-CL1	VERNIZ PARA BETÃO 0,75 L CLASSE 1	19,39 €
-	5053-000-13-CL1	VERNIZ PARA BETÃO 5 L CLASSE 1	112,06 €
<b>GAMA PROFISSIONAL</b>			
-	20511-800-13-CL1	TINTA PLASTICA SUPER 5L CLASSE 1	56,49 €
-	20511-800-7-CL1	TINTA PLASTICA SUPER 15L CLASSE 1	150,28 €
-	20521-800-13-CL1	TINTA PLASTICA ESPECIAL 5L CLASSE 1	32,69 €
-	20521-800-7-CL1	TINTA PLASTICA ESPECIAL 15L CLASSE 1	90,76 €
-	20540-800-13-CL1	SUPRASILK 5L CLASSE 1	91,49 €
-	20540-800-7-CL1	SUPRASILK 15L CLASSE 1	244,79 €
-	20571-800-13-CL1	ACRIL 100% 5L CLASSE 1	80,38 €
-	20571-800-7-CL1	ACRIL 100% 15L CLASSE 1	216,20 €
-	20940-800-7-CL1	MEMBRANA ELASTICA 15 L CLASSE 1	223,80 €
-	20502-800-13-CL1	TINTA PLASTICA TEXTURADA 5 L CLASSE 1	54,52 €
-	20502-800-7-CL1	TINTA PLASTICA TEXTURADA 15L CLASSE 1	145,67 €
<b>BONDEX</b>			
-	4385-900-3-CL1	BONDEX CLASSIC MATE 0,75 L CLASSE 1	22,85 €
-	4385-900-12-CL1	BONDEX CLASSIC MATE 2,5 L CLASSE 1	70,66 €
-	4385-900-5-CL1	BONDEX CLASSIC MATE 5 L CLASSE 1	130,53 €
370317	4390-900-3-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO 0,75 L CLASSE 1	22,85 €
370317	4390-900-12-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO 2,5 L CLASSE 1	70,66 €
370317	4390-900-5-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO 5 L CLASSE 1	130,53 €
<b>GAMA PAVIMENTOS</b>			
319901		PPG LPC FREITASOL COLOR 1 L CLASSE 1	46,95 €
319902		PPG LPC FREITASOL COLOR 1 L CLASSE 3	47,95 €
319901		PPG LPC FREITASOL COLOR 5 L CLASSE 1	214,75 €
319902		PPG LPC FREITASOL COLOR 5 L CLASSE 3	219,75 €



MK1501 / Fevereiro-25 (1978) 5160110612399711



**PPG DYRUP S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26  
2685-038 SACAÉM  
PORTUGAL

Serviço a clientes: +351 218 410 200  
(Chamada para a rede fixa nacional)

**DYRUP.PT**  
**BONDEX.PT**

